

El Notario que suscribe, certifica que el documento adjunto denominado 'REGLAMENTO DE COPROPIEDAD' es copia fiel e íntegra de la Escritura Pública otorgada en este Oficio con fecha 17-09-2025 bajo el Repertorio 48060.

Firmado electrónicamente por MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Publico Titular de la 38 Notaria de Santiago, a las 10:22 horas del día de hoy.

Santiago, 23 de septiembre de 2025

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada, conforme a la Ley N°19.799 y el Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de Octubre de 2006. **Verifique en www.notariosyconservadores.cl Código: 316-381307**

REPERTORIO N° 48.060/2025

PROT. N° 19.618

OT. N° 381.307

PDQ

REGLAMENTO DE COPROPIEDAD
“CONDominio PARQUE DE ARAYA”
DE
INMOBILIARIA ISABEL SpA

EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a diecisiete de septiembre del año dos mil veinticinco, ante mí, **VERÓNICA ISABEL GONZÁLEZ DÁVILA**, chilena, divorciada, Abogado, cédula nacional de identidad número trece millones seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos seis guión dos, Notario Público Suplente de la Titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago doña **MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO**, según Decreto Judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, debidamente protocolizado al final de los Registros del mes en curso bajo el Repertorio número cuarenta y siete mil novecientos treinta y dos guión dos mil veinticinco, con oficio en Isidora Goyenechea tres mil cuatrocientos setenta y siete, oficina diez, Las Condes, comparecen: **INMOBILIARIA ISABEL SpA**, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número setenta y seis millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos treinta y siete guion dos, debidamente representada por don **BERNARDO ALBERTO ECHEVERRÍA VIAL**, chileno, casado, arquitecto, cédula de identidad número seis millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta guion siete y por don **SEBASTIÁN ECHEVERRÍA ESTRELLA**, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula de identidad número diez millones ciento noventa y tres mil setecientos catorce guion tres, todos domiciliados en calle Rosario Norte número quinientos treinta y dos, piso ocho, comuna de Las

Código de Verificación: 316-381307





Condes, Región Metropolitana; los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas antes señaladas, y exponen: **PRIMERO: Uno. Uno. Inmuebles. INMOBILIARIA ISABEL SpA** declara ser dueña los siguientes inmuebles: **/a/** Propiedad ubicada en Avenida Rodrigo de Araya número mil seiscientos, que corresponde al "Lote B-Uno' b" del plano de subdivisión del Lote B – Uno', Comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, que deslinda, NORTE, en cuarenta y cinco coma sesenta metros con Lote B-Uno' a del plano; SUR, en cuarenta y cinco coma sesenta metros con Avenida Rodrigo de Araya; ORIENTE, en cincuenta y seis coma cincuenta metros con Lote B – Uno' c del plano; y PONIENTE, en cincuenta y seis coma cincuenta metros con calle Francisco Meneses; y **/b/** Propiedad ubicada en Avenida Rodrigo de Araya número mil seiscientos cuarenta, que corresponde al "Lote B – Uno' c" del plano de subdivisión del Lote B – Uno', Comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, que deslinda: NORTE, en dieciséis coma sesenta metros con Lote B – Uno' a del plano y en cuarenta y tres metros con Lote A – Uno'; SUR, en cincuenta y nueve coma sesenta metros con Avenida Rodrigo de Araya; ORIENTE, en setenta y cinco coma ochenta metros con calle Sargento Candelaria; PONIENTE, en cincuenta y seis coma cincuenta metros con Lote B – Uno' b del plano y en diecinueve coma treinta metros con Lote B-Uno'a del plano. **INMOBILIARIA ISABEL SpA** adquirió el dominio de los referidos inmuebles por compraventa a Inversiones San Antonio Limitada, según consta en escritura pública otorgada con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve en la Vigésimoséptima Notaría de Santiago ante la interina doña Margarita Moreno Zamorano. El título de dominio sobre los referidos inmuebles se encuentra inscrito a nombre de **INMOBILIARIA ISABEL SpA** respectivamente a fojas setenta mil seiscientos setenta y cinco número ciento dos mil ochocientos uno y a fojas setenta mil seiscientos setenta y seis número ciento dos mil ochocientos dos del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil diecinueve. **Uno. Dos. Fusión.** Los inmuebles singularizados precedentemente fueron fusionados según consta del plano aprobado por Resolución de Aprobación de Fusión número tres mil sesenta y cinco de fecha seis de agosto

de dos mil veinte de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, ambos archivados en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo el número cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y siete con fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, conforme al cual el lote resultante tiene una superficie neta de seis mil quinientos noventa y siete coma noventa y un metros cuadrados encerrada en el polígono X y deslinda: NORTE, tramo A-B de cuarenta y cinco coma sesenta metros con otro propietario y tramo E-F de cincuenta y nueve coma sesenta metros con otro propietario; SUR, tramo D'-G' de ciento cinco coma veinte metros con calle Rodrigo de Araya; ORIENTE, tramo F-G' de setenta coma setenta y seis metros con calle Sargento Candelaria; PONIENTE, tramo D'-A de cincuenta y un coma cincuenta y ocho metros con calle Francisco Meneses y tramo B-E de diecinueve coma treinta metros con otro propietario. El terreno está gravado por ochavos de cuatro metros en la intersección de sus deslindes suroriente y surponiente. **SEGUNDO:**

Antecedentes del Edificio. En el **Lote Fusionado** singularizado en la sección Uno. Dos precedente, la sociedad INMOBILIARIA ISABEL SpA está desarrollando un proyecto inmobiliario denominado "**Parque de Araya**" o el "Condominio" o el "Edificio" o el "Proyecto", con acceso principal por Avenida Rodrigo de Araya número mil seiscientos el Edificio Poniente, Avenida Rodrigo de Araya número mil seiscientos cuarenta el Edificio Oriente y calle Sargento Candelaria número mil novecientos sesenta y nueve los estacionamientos y bodegas, comuna de Ñuñoa. El citado Proyecto corresponde a un conjunto habitacional que estará compuesto de dos Edificios denominados "Edificio Oriente" y "Edificio Poniente" de dieciocho pisos de altura respectivamente, que se dividirá en dos sectores nombrados "Sector Oriente" y "Sector Poniente" respectivamente, más tres subterráneos comunes, con un total de quinientos dieciocho departamentos, quinientos dos bodegas, cuatrocientos veinticuatro estacionamientos vehiculares, de los cuales cincuenta y seis corresponden a estacionamientos de visitas, quinientos dieciséis estacionamientos para bicicletas, más las respectivas áreas comunes del condominio, de conformidad





con los planos y especificaciones técnicas confeccionadas por el arquitecto don Juan Pablo Domínguez Navarro, y que forman parte del permiso de edificación que se hace referencia más adelante. El condominio “Parque de Araya” se acogerá a las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley Número dos de mil novecientos cincuenta y nueve sobre Plan Habitacional, a la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria y su Reglamento, y demás normas pertinentes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El **Permiso de Edificación** se otorgó por resolución número cincuenta y seis, de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, modificado por Resolución Número sesenta y seis de fecha diez de abril de dos mil veinticinco, de la señalada Dirección de Obras, ambas reducidas a escritura pública con fecha once de junio del año dos mil veinticinco en la Notaría de Santiago de Eduardo Rehbein Utreras. La Inmobiliaria podrá efectuar modificaciones al Permiso de Edificación antes referido, sin que ello signifique alteración en la calidad del Proyecto. **TERCERO: REGLAMENTO DE COPROPIEDAD.** Por el presente instrumento INMOBILIARIA ISABEL SpA, debidamente representada, con el objeto de: a) Precisar los derechos y obligaciones recíprocas de los copropietarios de los departamentos, bodegas, y estacionamientos y de los copropietarios titulares de polígonos asignables en uso y goce exclusivo; b) Imponer las limitaciones que se estimen convenientes; c) Establecer las unidades que integran el Condominio y los bienes de dominio común; d) Precisar los derechos que corresponden a cada unidad sobre los bienes de dominio común y la cuota con que cada unidad debe contribuir al pago de los gastos comunes; e) Establecer las normas de administración y conservación de los bienes de dominio común, fijar las facultades y obligaciones del Comité De Administración y del administrador y, en general, determinar el régimen administrativo del Condominio, vienen en dictar el siguiente Reglamento de Copropiedad Inmobiliaria para el condominio “Parque de Araya”. **ARTÍCULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.** Uno) El presente reglamento regirá las relaciones de orden interno y los derechos y obligaciones

de los propietarios de los departamentos y estacionamientos del Condominio a que se ha hecho referencia en las cláusulas anteriores y será obligatorio para los propietarios y, en lo que les concierna, para toda persona natural o jurídica que adquiera alguno de estos bienes. Asimismo, su obligatoriedad se extenderá a aquellos a quienes el propietario conceda su uso y goce, y a quienes utilicen u ocupen las unidades del Condominio o sus bienes comunes a cualquier título. Es responsabilidad de todos y cada uno de los Copropietarios el hacer cumplir estas normas. En el silencio del presente Reglamento se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley número veintiún mil cuatrocientos cuarenta y dos que Aprueba la Nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria y su Reglamento y demás disposiciones legales o reglamentarias vigentes aplicables. **Dos)** La comunidad de copropietarios tiene por principal objeto velar por: i) El mejor uso, disfrute, aprovechamiento, conservación, reparación, reposición y mejora de los elementos y servicios de propiedad y/o uso común en el Condominio; ii) El cumplimiento íntegro de este reglamento; iii) La conservación del carácter y categoría del Condominio y la armónica relación entre todos los propietarios. **Tres)** Cada propietario será dueño absoluto de su departamento y del derecho a uso y goce exclusivo de su estacionamiento, según corresponda, y comunero respecto de los bienes considerados comunes, de acuerdo a las disposiciones señaladas más adelante. Los derechos de cada unidad sobre los bienes de dominio común se determinarán, en conformidad al artículo tercero de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, conforme a la **tabla de prorroto de bienes** que se incorpora como **Anexo Uno** del presente Reglamento, y que se entiende formar parte integrante del mismo y se **protocoliza con esta misma fecha bajo el número diecinueve mil seiscientos dieciocho**. **Cuatro)** Tendrán el carácter de bienes comunes, para los efectos del presente reglamento, los indicados en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, es decir, los necesarios para la existencia, seguridad, conservación y funcionamiento del condominio, permitiendo el uso y disfrute adecuado de quienes ocupan las unidades, tales como el terreno en que se emplazan las edificaciones, circulaciones o áreas verdes y jardines; los





elementos constructivos estructurales horizontales y verticales, como muros, fachadas, losas y techumbres; las redes e instalaciones de servicios básicos; la zona de reciclaje; los bienes destinados al servicio, recreación y esparcimiento; piscina, juegos de niños, gimnasio, sala de yoga, sport bar, salones gourmet, quinchos y zonas de mascotas; paneles solares, cargadores para autos eléctricos; bicicleteros y estacionamientos; aquellos espacios de uso compartido; cowork, café lounge, sala de reunión; o los bienes necesarios para el desempeño de funciones por parte del personal contratado; entre otros, incluidos aquellos bienes comunes que pueden ser asignados en uso y goce exclusivo a ciertas unidades o a un determinado sector. Asimismo, se considerarán bienes comunes aquellos indicados como tales en el presente Reglamento y en los planos de copropiedad del Condominio, algunos de los cuales estarán distribuidos en sectores. **Cinco)** En ningún caso los bienes comunes podrán dejar de ser tales y los derechos y obligaciones de cada propietario con respecto de ellos serán inseparables del dominio, uso y goce del departamento de su dominio. Por lo tanto, cada propietario no podrá enajenar, gravar, arrendar, transmitir, ceder o dar en uso su departamento, en forma independiente de sus derechos respecto de los bienes comunes, ni aún a los otros copropietarios, entendiéndose ellos incluidos en todo contrato que se refiera a estos inmuebles. **Seis)** En general, el uso y goce de los bienes comunes favorecerá a todos los copropietarios de los departamentos y a las personas a quienes éstos cedan su uso y goce, sin perjuicio de las obligaciones recíprocas y las limitaciones que impone o hace necesario el uso y goce común de los citados bienes y el presente Reglamento. En consecuencia, los propietarios de los departamentos y las personas a quienes ellos cedan el uso y goce de los mismos podrán servirse de los bienes comunes, generales o asignados a un determinado sector o a una determinada unidad, empleándolos para su destino natural y ordinario, sin entorpecer y/o entorpecer el ejercicio de dicho derecho por parte de los demás propietarios y ocupantes. **Siete)** Pertenecen exclusivamente al respectivo propietario el uso de los medidores de servicios instalados para las

necesidades propias de sus respectivas propiedades y, por tanto, su
mantención. **Ocho)** Los muros que dividen cada departamento, se entenderán
medianeros, para el sólo efecto de concurrir a la conservación y reparación de
ellos entre los vecinos, en la parte que son respectivamente comunes.

**ARTÍCULO SEGUNDO: DE LAS LIMITACIONES, OBLIGACIONES Y
PROHIBICIONES A QUE QUEDAN SUJETOS LOS PROPIETARIOS.** Todo
propietario tiene derecho al uso y goce de los elementos, bienes y servicios de
su dominio exclusivo y/o de uso común, empleándolos en forma prudencial, de
acuerdo con su destino ordinario y en forma que no perjudique los intereses de
la comunidad ni impida, perturbe u obstaculice el derecho de los demás
copropietarios. Cada copropietario usará su departamento en forma ordenada y
tranquila y deberá destinarlo exclusivamente a uso residencial, asimismo usará
su estacionamiento asignado en uso y goce exclusivo y demás bienes comunes
en forma ordenada y tranquila quedando prohibido destinarlos a otros usos
distintos; debiendo ejercer sus derechos sin restringir ni perturbar el legítimo
ejercicio de los derechos de los demás ocupantes. Queda absolutamente
prohibido, en consecuencia: **A) Destinación.** Destinar todo o parte de los
departamentos, estacionamientos y espacios comunes al funcionamiento de
fábricas, talleres, establecimientos comerciales de cualquier naturaleza, centros
de diversión, colegios, jardines infantiles, restaurantes, hosterías, quintas de
recreo, pensiones, residenciales, apart hotel, piscinas públicas, hospederías o
establecimientos análogos, clínicas médicas, oftalmológicas y dentales,
sanatorios, peluquerías, bares, cantinas, clubes o centros de diversión o
cualquier otro fin que no sea habitacional, esta prohibición no se extiende a los
arriendos temporales los que estarán sujetos a lo dispuesto en el Reglamento
de la Nueva Ley de Copropiedad. **B) Respeto de la estética.** En ningún caso la
destinación que se dé a los departamentos, estacionamientos y bodegas, o el
uso que se dé a los estacionamientos o bienes comunes asignados en uso y
goce exclusivo o a los bienes comunes, podrá dañar la estética o comodidad del
Condominio, ni podrá significar para los demás copropietarios molestias, ruidos,





emanaciones o trepidaciones. Adicionalmente, se deja constancia que los copropietarios deberán dar cumplimiento al manual de uso, mantención y cuidado del departamento. Con el único objeto de uniformar la estética del Condominio, sólo se podrán instalar en todas las ventanas de los departamentos, cortinas de rollo color blanco o crudo o cortinas con forro exterior de color blanco. En caso de la instalación de unidades exteriores de aire acondicionado, estos se deben instalar en terrazas, bajo la altura del antepecho de modo que no sean visibles desde el exterior. **C) Materiales peligrosos.** Se prohíbe mantener en los departamentos, estacionamientos, bodegas, o en cualquier otro punto del Condominio, aunque sea transitoriamente, materias húmedas, infestas, malolientes o cuya tenencia sea conocidamente peligrosa. **D) Ruidos molestos.** Se encuentra prohibido causar ruidos molestos o ejecutar cualquier clase de actos que perturben la tranquilidad de los demás copropietarios u ocupantes del Condominio. Los copropietarios y ocupantes en general no podrán hacer funcionar aparatos de radio, televisión, computadores o reproducción de sonidos, pianos y otros instrumentos en forma tal que molesten a los otros ocupantes. Asimismo, los trabajos de construcción, reparación o mantención que deban realizarse en los departamentos y que ocasionen ruidos, sólo podrán efectuarse dentro del horario que determine el Comité de Administración. En principio estos trabajos solo podrán realizarse de lunes a viernes entre nueve horas y dieciocho horas y sábados entre nueve horas y catorce horas, quedando estrictamente prohibido realizarlos en días domingos y festivos. **E) Seguridad y salubridad del Edificio.** Se prohíbe ejecutar actos que comprometan la seguridad, solidez o salubridad de los edificios que componen el Condominio y de éste en general, así como cocinar o elaborar comidas que por su solo olor perturben a los demás ocupantes. **F) De ciertas modificaciones prohibidas.** Se prohíbe instalar puertas, ventanas, ventilaciones, extractores de aire, chimeneas o conductos para el humo o vapor, además de los existentes, que den a los pasillos comunes o ductos de ventilación, abrir ventanas o construir balcones en los muros exteriores, suprimir

las puertas, ventanas o ventilaciones actualmente existentes en dichos muros, variar o modificar los muros que pudieran ser parte de la estructura soportante de los edificios del Condominio, que den frente a los pasillos comunes o que dividan los departamentos, modificar o reemplazar las instalaciones o maquinarias de uso, en los bienes comunes, en forma que impida o perjudique el uso de ellos por los demás ocupantes. **G) Embarazo del uso de los bienes comunes.** Se prohíbe ocupar con muebles, maceteros u otros objetos los pasillos, vestíbulos o corredores, escaleras u otros espacios comunes; molestar el libre paso o acceso a ellos o usar los bienes comunes en forma que impida o embarace el goce de ellos por los demás copropietarios. En el mismo sentido, se prohíbe estacionar o depositar autos, motonetas, motos, bicicletas y otros vehículos, bultos o cajones, en los espacios de circulación, quedando autorizada la administración para retirarlos de inmediato por cuenta y riesgo de los infractores. **H) Alteración de la fachada.** Se prohíbe alterar o modificar de cualquier forma la fachada de los edificios que componen el Condominio, ya sea estructuralmente o en su aspecto; así como colocar, sea en la fachada o en los pasillos interiores o exteriores de los edificios objetos o letreros que alteren el ornato o estética de los mismos. En dicho sentido, se prohíbe la colocación de avisos publicitarios o pancartas de cualquier tipo, en cualquier sector del Condominio, salvo los instalados por la Inmobiliaria con el fin de comercializar las unidades de éste que aún se encuentren disponibles. Asimismo, se prohíbe colocar bajadas externas de cables de radio o televisión; colocar lonas o materiales plásticos en las fachadas sin autorización del Comité de Administración. Además, se prohíbe cualquier modificación o construcción en los patios de los departamentos del primer piso, puesto que se corre el riesgo de dañar la impermeabilización que protege los estacionamientos subterráneos tanto de las aguas de riego como las aguas lluvias. **I) Correcta utilización de las terrazas y patios.** Se prohíbe sacudir alfombras, felpudos, frazadas, sábanas, manteles, paños o similares en las ventanas, rejas y terrazas de los edificios que componen el Condominio. Asimismo, se encuentra prohibido






baldear las terrazas, por cuanto el goteo ensucia las terrazas y paramentos de los pisos inferiores. El riego de los jardines deberá hacerse de modo tal que no rebasen por las cañerías de desagüe –barbacana- o que, chorreen por encima de los antepechos y paramentos de los pisos inferiores. Se prohíbe colocar maceteros y adornos en forma permanente o temporal sobre los antepechos o en las barandas de las terrazas. La contravención a lo anterior hará responsable al propietario o residente del departamento de cualquier daño o perjuicio que pudiere causarse. No está permitido colgar ropa, toallas, alfombras ni otras especies similares en las ventanas, terrazas, rejas, salvo en las logias de servicio en los departamentos que cuenten con ello. En los departamentos podrá tenderse ropas en los balcones y en el caso de los departamentos con patio, en el lugar destinado para ello, en tendederos de ropa plegables de apoyo en piso, quedando expresamente prohibida la instalación de tendederos murales. Se encuentra prohibida la colocación de protecciones en ventanas y cualquier otro accesorio que se vea desde el exterior de los edificios, sin autorización del Comité de Administración General, el cual resolverá su pertinencia según si las instalaciones respetan o no a su juicio la armonía del Condominio, esta prohibición no se extiende a la instalación de mallas de seguridad transparentes y cierres de terrazas de cristal plegables transparentes laminado o templado con perfilería en gris grafito. En los departamentos que cuenten con patio, se permite la colocación de mobiliario de terraza únicamente en la zona pavimentada para ello, el mobiliario a colocar debe ser aprobado por el comité general del edificio; se prohíbe cualquier acopio de escombros, materiales, y otro tipo de mobiliario distinto al de terraza, como por ejemplo, estantes o closets. Se prohíbe estrictamente realizar cualquier modificación en el paisajismo de los patios. **J) Visitas y personal.** Está prohibido el libre acceso de personas ajenas a la comunidad al interior del Condominio. Cada propietario o arrendatario deberá velar por el control ante el acceso de sus visitas y personal doméstico o de aseo y será responsable respecto del actuar de estos ante cualquier robo, hurto, o daños causados a las instalaciones del Condominio o a personas, ya sea

habitantes del Condominio o terceros que circulen dentro de las áreas de éste.

K) Depósito de desechos. Se prohíbe botar botellas, cartones, maderas y otros sólidos similares al ducto de basuras, debiendo dejarse ordenadamente en los clóset ecológicos disponibles en cada piso del edificio para tales efectos. Toda la basura debe colocarse en bolsas plásticas bien atadas, de tamaño adecuado, para ser echadas a una tolva que se encuentra en el closet de basura de cada piso. Los usuarios deberán tener especial cuidado en mantener limpio, tanto la tolva como el espacio interior detrás de la puerta de acceso a la misma. Asimismo, no podrán ingresar nada a la tolva que deba ser presionado para pasar por el espacio disponible, ya que esto puede ocasionar que el objeto de que se trate quede atascado en algún punto del ducto. Finalmente queda prohibido dejar tanto en los clóset ecológicos como en los clóset de basura del Condominio materiales que no sea reciclables conforme lo informado por la Administración del Condominio como materiales que, aun siendo reciclables, son de mayor tamaño o bien enseres tales como muebles, electrodomésticos, colchones u otros bienes de dimensiones mayores. Para tales efectos la Administración publicará en cada closet las dimensiones máximas de los materiales o enseres que se pueden dejar en el lugar y el horario de uso de la tolva de basura, el cual será de lunes a viernes entre siete horas y veintidós horas y sábados, domingos y festivos entre las nueve horas y las veintidós horas.

L) Contratación del personal del Condominio. Se prohíbe utilizar a los empleados del Condominio para menesteres particulares de las unidades, dentro de su horario de trabajo en el Condominio.

M) Actividades recreativas. No está permitido a los niños jugar ni dejar sus juguetes en el hall de cada piso, escaleras, sector de estacionamientos, así como tampoco jugar con los elementos de seguridad del Condominio. Se prohíbe utilizar la zona de estacionamientos para la práctica de juegos y deportes tales como fútbol, tenis, paletas, bicicletas, patines, skateboards y cualesquiera otros que dañen o puedan dañar las circulaciones, plantas, vehículos estacionados o en movimiento, bienes del Condominio o causar lesiones a otras personas.





Asimismo, se prohíbe preparar asados en las terrazas y patios con parrilla a carbón o leña dado el alto riesgo de incendio que ello implica, ya que podrían saltar chispas sobre materiales inflamables o de fácil y rápida combustión en el mismo u otro departamento o bienes comunes. El uso de la piscina estará sujeto a las disposiciones, obligaciones y limitaciones establecidas en el "Reglamento para uso de Piscinas" que se protocoliza con esta fecha en esta notaría bajo el número [*] y constituye el **Anexo Cuatro** del presente Reglamento. **N) Tenencia de mascotas y zonas de mascotas.** Mientras no se constituya el primer Comité de Administración elegido por la Comunidad, una vez enajenadas unidades que representen el sesenta y seis por ciento del Condominio, estará permitida la tenencia de animales de compañía y mascotas en el Condominio, sus dueños no podrán pasearlos sin correa y collar dentro de los espacios comunes del Condominio, con excepción de los espacios comunes que puede habilitar el administrador para que su libre circulación sin estos elementos. Los especímenes caninos calificados como potencialmente peligrosos conforme al artículo sexto de la Ley veintiuno mil veinte sobre tenencia responsable de mascotas deberán circular dentro de los espacios comunes del Condominio, incluso los habilitados para libre circulación, con un bozal y demás elementos de seguridad que establezca la Ley veintiuno mil veinte. Queda prohibida la tenencia de otros animales que no califiquen como mascotas o animales de compañía de conformidad a la Ley veintiuno mil veinte. Una vez constituido el Comité de Administración elegido por la Comunidad, éste decidirá, previa consulta a los copropietarios, las normas aplicables a su tenencia, mantención y responsabilidades derivadas. Sin perjuicio de lo anterior, se establecen como normas mínimas la prohibición de animales que no califiquen como mascotas o animales de compañía y la prohibición de tránsito de los animales sueltos o sin collar en los espacios comunes del Condominio y la obligación aseo de los espacios comunes por parte del dueño del animal en aquellos casos en que éstos los ensucien. El condominio contará con zona de mascotas, destinado al esparcimiento y recreación de animales de compañía, bajo la supervisión de sus


dueños o responsables. Este espacio será de uso exclusivo para mascotas domésticas autorizadas y no podrá ser utilizado para actividades que excedan su finalidad, tales como entrenamiento intensivo, venta de animales o eventos públicos no autorizados. Los copropietarios o residentes estarán obligados a: mantener el lugar limpio y recoger de forma inmediata los desechos de sus mascotas; evitar comportamientos agresivos o peligrosos por parte de los animales; asegurarse de que sus mascotas estén debidamente identificadas y, si corresponde según la ley veintiuno mil veinte, con correa y bozal; responder por cualquier daño causado por su mascota a terceros, a otros animales o al equipamiento del condominio. Los copropietarios o residentes del condominio podrán hacer uso de esta zona común de lunes a viernes entre siete horas y veintidós horas y sábados, domingos y festivos entre las nueve horas y las veintidós horas. El Comité de Administración General tendrá plenas facultades para dictar las reglas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del espacio. **Ñ) Uso de los estacionamientos.** Todos los vehículos deberán circular a una velocidad máxima de treinta kilómetros por hora. Sólo podrán estacionarse los vehículos en estacionamientos propios o arrendados a otro copropietario o arrendatario, en los espacios debidamente demarcados como estacionamientos y dentro de sus límites. Se prohíbe ocupar estacionamientos temporalmente desocupados, salvo con autorización por escrito de su dueño comunicada previamente a la administración del Condominio. Tampoco podrán estacionarse vehículos ni ocuparse con otros artefactos parte alguna de los espacios comunes del sector de estacionamientos, en especial sus accesos, rampas y áreas de circulación. Cada estacionamiento podrá emplearse exclusivamente por su propietario, arrendatario o usuario legítimo con el objeto de estacionar automóviles y vehículos similares, sin que pueda darse destino diferente. En caso alguno podrán cerrarse los espacios destinados a estacionamientos, ni dejar muebles, materiales o cualquier otro objeto en ellos. Existen cincuenta y seis estacionamientos para el uso exclusivo de visitas, debidamente señalizados, quedando prohibido a los copropietarios y residentes del edificio





hacer uso de estos. **O) Acceso a cubierta.** Se prohíbe el acceso a la cubierta y techo de los edificios a personas que no sean expresamente autorizadas por el administrador. Estos espacios sólo podrán ser accedidos por personal de la administración, de compañías de servicios y contratistas de la comunidad para mantenciones a la estructura y sus protecciones, instalación de equipos, y su mantención y para limpieza. **P) Cargador Eléctrico y zonas de carga.** En los estacionamientos de visitas número uno, dos, tres y cuatro se cuenta con cargadores eléctricos, que podrán ser utilizados por los copropietarios o visitas del Condominio. La Administración determinará el uso de los mismos, sujeto a las siguientes reglas mínimas: (a) Que al menos uno de ellos sea el último de los estacionamientos en asignar a su uso por parte de visitas del Condominio, de forma de asegurar que esté disponible para su uso por los copropietarios o habitantes del Condominio, debiendo asignarse sólo en la medida que no haya más estacionamientos de visita disponibles; (b) Que su uso por parte de los copropietarios o habitantes del Condominio se limite a la duración del tiempo de carga del vehículo y luego el usuario traslade el vehículo a su estacionamiento de forma que el cargador vuelva a estar disponible para su uso por la comunidad. También en la zona de ciclistas hay enchufes para carga de bicicletas, scooter eléctricos y ciclos en general, la Administración podrá dictar las normas para su correcto uso y acceso equitativo por parte de los copropietarios. **Q) Uso de quinchos:** Los quinchos del Condominio podrán ser utilizados por los propietarios, arrendatarios u ocupantes del Condominio, previa solicitud a la Administración General del Condominio, la que cobrará una cuota por uso de una Unidad de Fomento destinada para cubrir los gastos posteriores de limpieza y una garantía de diez Unidades de Fomento que se devolverán, siempre y cuando no exista ningún daño, al día siguiente del día en que éstos fueran utilizados. El horario dentro del cual los propietarios, arrendatarios u ocupantes del Condominio podrán hacer uso de los quinchos será desde el mediodía hasta las veintidós horas, y los días viernes, sábados y víspera de festivos podrá extenderse su uso hasta las dos treinta de la madrugada, en todo caso limitado

a un máximo de uso de cuatro horas por cada departamento. Los propietarios, arrendatarios u ocupantes del Condominio que hagan uso de los quinchos deberán velar por el correcto uso de estos recintos, estándoles prohibido ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes del Condominio, provocando ruidos y otras molestias similares. El Comité de Administración General tendrá plenas facultades para dictar las reglas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del espacio. **R) Uso de la Sala de Yoga y Gimnasio Zen:** La Sala de Yoga y Gimnasio Zen del Condominio podrán ser utilizados por los propietarios, arrendatarios u ocupantes del Condominio, previa solicitud a la Administración General del Condominio. Se prohíben actos maliciosos, de índole sexual o desorden en estos recintos. El horario para el uso de estas instalaciones será desde las seis horas hasta las veintitrés horas. El Administrador deberá publicar los manuales de uso de los equipos incluidos en estos recintos, los que se entenderán como conocidos por todos los usuarios del Condominio, quienes deberán respetarlo íntegramente. El Comité de Administración General tendrá plenas facultades para dictar las reglas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del espacio. **S) Uso de juegos infantiles:** Los juegos infantiles del Condominio deberán ser usados sólo por niños de hasta doce años, debiendo estar siempre acompañados por un adulto responsable, quien velará por la seguridad de los niños que se encuentren bajo su tutela mientras se encuentren jugando. La Administración del Condominio no será responsable por accidentes ocasionados por la imprudencia de los usuarios del recinto o descuidos del adulto responsable. El horario para el uso de estas instalaciones será desde las diez horas hasta las veintidós horas. **T) Uso del Cowork:** El condominio contará con un espacio común denominado "Cowork", destinado exclusivamente al desarrollo de actividades laborales, académicas o profesionales por parte de los copropietarios, arrendatarios u ocupantes autorizados. El uso de este espacio deberá realizarse de forma respetuosa, sin generar ruidos molestos, ocupaciones prolongadas indebidas ni cualquier conducta que afecte el derecho





de uso de otros residentes. No se permitirá su utilización para fines comerciales abiertos al público externo, así como para atención de personas ni actividades contrarias a la tranquilidad del condominio. El Comité de Administración General tendrá plenas facultades para dictar las reglas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del espacio. **U) Uso de la Sala de Reuniones:** El condominio cuenta con una Sala de Reuniones de uso común, destinada exclusivamente a encuentros de carácter privado, como reuniones familiares, comunitarias, profesionales u otras de similar naturaleza, por parte de copropietarios, arrendatarios u ocupantes autorizados. El uso de este espacio deberá ser solicitado previamente a la Administración General del Condominio, la que autorizará su utilización en función de la disponibilidad y cumplimiento de las normas internas. No se permitirá su uso para actividades ruidosas, abiertas al público general, ni que perturben la tranquilidad del recinto. El Comité de Administración General tendrá plenas facultades para dictar las reglas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del espacio. **V) Uso del Sport Bar:** El condominio contará con un espacio común denominado "Sport Bar", destinado al esparcimiento y recreación de los copropietarios, arrendatarios u ocupantes autorizados, pudiendo ser utilizado para la visualización de eventos deportivos, reuniones sociales o actividades similares, siempre dentro del marco del respeto, la convivencia y la normativa de buen uso de los espacios comunes. El horario para el uso de estas instalaciones será desde el mediodía hasta las veintidós horas, y los días viernes, sábados y víspera de festivos podrá extenderse su uso hasta las dos treinta de la madrugada, en todo caso limitado a un máximo de uso de cuatro horas por cada departamento. El Comité de Administración General tendrá plenas facultades para dictar las reglas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del espacio. **W) Uso de las Salas Gourmet:** El condominio contará con Salas Gourmet, espacios comunes equipados con cocina, zona de estar y salida a terraza, destinados a la realización de encuentros sociales, celebraciones u otras actividades privadas por parte de copropietarios, arrendatarios u ocupantes autorizados. Su uso

deberá respetar los horarios, capacidad máxima, normas de convivencia y cuidado de las instalaciones. Queda estrictamente prohibido desarrollar en ellas actividades que perturben la tranquilidad de los demás residentes o que afecten el adecuado uso del espacio. El Comité de Administración General tendrá plenas facultades para dictar las reglas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del espacio. **X) Uso del Café Lounge:** El condominio contará con un espacio común denominado "Café Lounge", destinado al uso recreativo y social de los copropietarios, arrendatarios u ocupantes autorizados, el cual podrá ser utilizado para reuniones informales, encuentros sociales u otras actividades de esparcimiento. El uso de este espacio deberá respetar las normas de convivencia, el mobiliario e instalaciones, evitando ruidos molestos o conductas que alteren la tranquilidad del condominio. El Comité de Administración General tendrá plenas facultades para dictar las reglas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del espacio. **Y) Planta de Tratamiento de Aguas Grises:** Dentro de los bienes comunes del Condominio se instaló una planta de tratamiento de aguas grises, la "PTAG", a efectos de reciclar aguas residuales provenientes del uso doméstico, que proceden del uso de duchas, bañeras y lavamanos, y que por lo tanto corresponden a las derivadas del lavado personal y/o de utensilios, con el objeto de purificarlas a efectos de ser reutilizadas para el riego de los jardines del Proyecto. De conformidad a lo anterior los copropietarios y usuarios a cualquier tipo de los departamentos deberán precaver que por los ductos de duchas, bañeras y lavamanos desagüen únicamente elementos propios del uso natural de ellos, esto es agua, jabones y detergentes. **ARTÍCULO TERCERO:** **MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES COMUNES.** **Uno)** El mantenimiento, reparación y cuidado de cada uno de los departamentos, así como de las áreas comunes o estacionamientos de uso y goce exclusivo, será de total responsabilidad y cargo de sus respectivos dueños o asignatarios. **Dos)** El mantenimiento, reparación y cuidado de los bienes comunes será de cargo de la totalidad de los propietarios de departamentos del Condominio, en las





proporciones señaladas en las **tablas de prorratio para cálculo de obligaciones económicas**, correspondientes a cada Sector del condominio, que se incorpora en el numeral cuatro siguiente como **Anexo Dos** del presente Reglamento. **Tres)** Todo propietario será personalmente responsable de los daños, perjuicios o deterioros causados a las personas o a los bienes comunes o de terceros, y que provengan de actos u omisiones suyas, de sus familiares, visitas, dependientes y/o de ocupantes a cualquier título de su departamento. Cuarto) Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por obligación económica todo pago en dinero que debe efectuar el copropietario para cubrir los gastos comunes ordinarios, extraordinarios, aportes al fondo común de reserva, al fondo operacional inicial, así como el pago de multas, intereses, primas de seguros u otros conceptos que determine este Reglamento y sus respectivos Anexos. Dichas obligaciones económicas constan en las Tablas de Prorratio de Gastos Comunes, que se entienden formar parte integrante de este Reglamento y se protocolizan como Anexo Dos, bajo el número [*]. El Condominio está compuesto por dos edificios, denominados Edificio Poniente y Edificio Oriente, cada uno de los cuales forma parte integrante de su respectivo sector: Sector Poniente y Sector Oriente. En razón de esta estructura, las obligaciones económicas se distribuirán conforme a distintas tablas de prorratio independientes, las cuales se detallan en el **Anexo dos** del presente Reglamento, y que se resumen no taxativamente de la siguiente forma: Tabla de Prorratio de Gastos Comunes General: Comprende los gastos correspondientes a los bienes y servicios comunes del condominio en su conjunto, que benefician indistintamente a ambos sectores, incluyendo: mantenimiento de estacionamientos; funcionamiento y mantención de la piscina; mantención de juegos infantiles; funcionamiento y mantención de espacios destinados al uso recreativo de mascotas); limpieza y cuidado de la zona de reciclaje; Mantenimiento y gastos de salas técnicas compartidas; Así como gastos de administración general, que comprenden especialmente; a) Sueldos, honorarios y obligaciones previsionales del personal de la administración; b)

Primas de seguros contratados sobre los bienes comunes c) Consumos de energía, agua, gas y otros servicios necesarios para los espacios comunes y el funcionamiento de bombas, estanques, medidores, entre otros; d) Útiles, implementos, artefactos y herramientas necesarias para el aseo, recolección de basura y mantención de espacios comunes; e) Uniformes y elementos de trabajo del personal, tales como overoles, parkas, botas, etc.; f) Ampolletas, llaves, gomas, repuestos, que se necesite utilizar o reponer en los servicios comunes; g) Impuestos o contribuciones de cargo de la comunidad; h) Reparaciones necesarias de bienes comunes; i) Todo otro gasto necesario para la conservación, aseo, funcionamiento, seguridad y presentación del condominio. . j) El Condominio cuenta con un medidor general de agua potable y con remarcadores individuales en cada uno de los departamentos como para las áreas verdes y bienes comunes. La diferencia que se produzca entre el consumo registrado por el medidor general y la suma de los consumos de los remarcadores de los departamentos, bienes comunes y áreas verdes, será prorrateada por la empresa de agua potable entre los distintos remarcadores en función del consumo propio de cada remarcador, incluidos los correspondientes a consumos comunes. La administración estará facultada, en resguardo del bien común, para disponer su cambio con cargo del propietario cuando su funcionamiento sea anormal. Tabla de Prorratio de Gastos de Paisajismo: Mantención y riego de jardines comunes y patios de uso y goce exclusivo. Tabla de Prorratio de Gastos Sector Oriente: Aplica exclusivamente a los copropietarios del Edificio Oriente y contempla los gastos que benefician únicamente a este sector, entre los cuales se incluyen; Mantención y reparación del ascensor del Edificio Oriente; Servicios de conserjería exclusivos del Sector Oriente; ; Consumos de energía eléctrica de dichas áreas; Funcionamiento de la sala de basura del sector; Sueldos, uniformes y elementos de trabajo del personal de Subadministración del Sector Oriente. Tabla de Prorratio de Gastos Sector Poniente: Aplica exclusivamente a los copropietarios del Edificio Poniente, e incluye; Mantención y reparación del ascensor del Edificio Poniente;





Servicios de conserjería exclusivos del Sector Poniente; ; Consumos de energía eléctrica de dichas áreas; Funcionamiento de la sala de basura del sector; Sueldos, uniformes y elementos de trabajo del personal de Subadministración del Sector Poniente. Sin perjuicio que el Condominio está separado por Sectores, los gastos comunes correspondientes a aseo y servicios domiciliarios de las consejerías de cada edificio será considerado gasto común general por sus características y por no contar con remarcadores independientes. La administración estará facultada, en resguardo del bien común, para disponer el cambio de remarcadores o instrumentos de medición con cargo al propietario cuando su funcionamiento sea anormal. **Cinco)** Se deja constancia que los gastos comunes, tanto ordinarios como extraordinarios, serán cobrados periódicamente por la administración en las épocas que se determinen al efecto, mediante cuenta detallada de los diferentes ítems y gastos. En caso de mora o simple retardo en su pago, el valor correspondiente devengará a partir de la fecha de retardo y hasta el día en que se verifique el pago efectivo el máximo interés que la Ley permita estipular. **Seis)** La obligación de un propietario de unidad sigue al dueño de la misma aún por expensas devengadas antes de la adquisición de la misma. **Siete)** El Administrador y eventualmente según corresponda el Subadministrador de cada Sector queda expresamente facultado para, con acuerdo del Comité de Administración, solicitar la suspensión del servicio eléctrico o de telecomunicaciones respecto de aquellas unidades cuyos ocupantes hayan dejado de pagar oportunamente tres o más cuotas, continuas o discontinuas de gastos comunes. **Ocho)** Para los efectos del pago de los gastos comunes se establece que: a) Al constituirse el primer Comité de Administración, que se designa en el artículo primero transitorio del presente reglamento, se formará un fondo de puesta en marcha del Condominio conforme lo señalado en el artículo séptimo transitorio del presente Reglamento. b) Además se formará fondo común de reserva que se formará e incrementará con un porcentaje de recargo del cinco por ciento del gasto común de cada unidad, sin perjuicio del porcentaje que en el futuro fije la asamblea de Copropietarios

en sesión extraordinaria, porcentaje que deberá ajustarse al mínimo establecido en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. c) Cada propietario deberá reembolsar al Administrador dentro de los diez primeros días de cada mes la cuota de gastos que le corresponda relativa al mes anterior, la que se le precisará y detallará en una liquidación que se le enviará oportunamente al domicilio que tenga registrado en la administración. En caso de que no reciba la liquidación, cada propietario será personalmente responsable de consultar la cuota que le corresponde pagar, sin que le sea permitido eximirse de su pago oportuno, alegando el no recibo de la liquidación. El retraso en el pago de los gastos comunes se sancionará con una multa igual interés máximo permitido por la ley. **Nueve)** El fondo común y las cuotas de gastos comunes pagadas por cada comunero estarán a cargo del Administrador o del Subadministrador de cada Sector del Condominio, quienes deberán abrir una cuenta corriente bancaria a nombre del Condominio y de su respectivo Sector, según cada caso, para el único objeto de depositar en ella los dineros provenientes por dichos conceptos y los demás que correspondan o que determine la Asamblea de Copropietarios, y de girar en contra de ella para los gastos que deban efectuarse, la operación de esos fondos y cuenta corresponderá al Administrador o Subadministrador de cada Sector, quién informará periódicamente al Comité de Administración del Sector y al Comité de Administración General del Condominio, y anualmente a la Asamblea Ordinaria de Copropietarios. **Diez)** Para los efectos del cálculo, aprobación, cobro y demás aspectos relacionados con las expensas o gastos comunes se estará a las disposiciones de la ley veintiuno mil cuatrocientos cuarenta y dos, en todo cuanto no sean contrarias a las disposiciones de este reglamento. **ARTÍCULO CUARTO: DE LA ADMINISTRACIÓN. Uno)** La administración de los bienes y servicios comunes y en general del Condominio estará a cargo de un administrador, que podrá ser una persona natural o jurídica, que designará la Asamblea de Copropietarios mediante acuerdo adoptado en Asamblea Ordinaria con el voto favorable de la mayoría de los asistentes. El Administrador designado deberá contar con una inscripción vigente en el





Registro Nacional de Administradores de Condominios a que se refiere el Título XIII de la Nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria. De no existir acuerdo su designación la hará el juez competente a petición de cualquier copropietario, quién deberá acompañar copia autorizada del acta en que conste la evidencia de la falta de acuerdo. El Administrador durará en su cargo hasta la celebración de la próxima Asamblea de Copropietarios, en la que podrá confirmársele por otro período o reemplazársele. En todo caso con el acuerdo la mayoría ya indicada podrá procederse a su reemplazo en cualquier momento. El administrador dependerá directamente de la Asamblea de Copropietarios y estará sujeto al control y fiscalización de ésta y del Comité de Administración. Si el Administrador cesare en sus funciones por cualquier causa que no sea su remoción por otro Administrador, cualquiera de los Copropietarios podrá asumir interinamente la administración con el acuerdo del Comité de Administración, hasta que se designe un nuevo administrador, para lo cual deberá convocarse a asamblea dentro del plazo máximo de treinta días, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo cuarenta y ocho del Reglamento de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. **Dos)** Corresponderá al Administrador: **a)** Cuidar los bienes de dominio común; **b)** Efectuar los actos necesarios para realizar las mantenciones, inspecciones y certificaciones de las instalaciones y elementos que lo requieran, entre otras, las de gas y los ascensores; **c)** Ejecutar los actos de administración y conservación, así como los de carácter urgente que sean realizados sin recabar previamente el acuerdo de la asamblea, sin perjuicio de su posterior ratificación; **d)** Recaudar los montos correspondientes a las obligaciones económicas, emitir certificados en lo relativo al estado de deudas de las unidades, llevar la contabilidad del condominio conforme a las normas que establezca el reglamento de la ley e informar al comité de administración las gestiones realizadas para el cobro de dichas obligaciones respecto de los propietarios, arrendatarios u ocupantes morosos; **e)** Rendir cuenta trimestral al Comité de Administración, de los gastos e ingresos del trimestre anterior, con la correspondiente documentación y nómina de los Copropietarios morosos en el

pago de las obligaciones económicas y en especial de los gastos comunes y rendir cuenta anual a la Asamblea de Copropietarios; **f)** El administrador deberá confeccionar un presupuesto estimativo de las obligaciones económicas que deberán ser asumidas por el **Condominio Parque de Araya** en un período de doce meses, en conformidad a lo dispuesto en el artículo veintidós de la Ley de Copropiedad. Este presupuesto deberá ser aprobado por el Comité de Administración, sin perjuicio de la necesidad de adoptar el respectivo acuerdo de la Asamblea de Copropietarios, en caso de que el presupuesto contemple alguna materia que lo requiera; **g)** Velar por la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias sobre copropiedad inmobiliaria y las del reglamento de copropiedad; **h)** Citar a las sesiones de la Asamblea de Copropietarios y agregar, a la carpeta de documentos del condominio, copia del libro de actas y de los acuerdos adoptados en dichas sesiones; **i)** Pedir al tribunal competente que aplique los apremios o sanciones que procedan al copropietario u ocupante que infrinja las limitaciones o restricciones que en el uso de su unidad le imponen esta ley, su reglamento y el reglamento de copropiedad; **j)** Suspender o requerir la suspensión, según sea el caso, y con acuerdo del comité de administración, del servicio eléctrico o de telecomunicaciones que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes; **k)** Contratar y poner término a los contratos de trabajadores de la copropiedad, previo acuerdo del comité de administración, salvo que dicha facultad le haya sido delegada por la Asamblea de Copropietarios vigilar y dirigir al personal del Condominio; **l)** Entregar la información actualizada que requiera la Secretaría Ejecutiva de Condominios en el ejercicio de sus funciones, especialmente en lo que respecta a su identificación como administrador o subadministrador de un condominio, a la composición del comité de administración, resguardando los datos personales en virtud de la ley número diecinueve mil seiscientos veintiocho, y al cumplimiento de exigencias relacionadas con la seguridad del condominio, tales como mantenciones y certificaciones de instalaciones de gas o de ascensores,





actualizaciones del plan de emergencia o del plan de evacuación y realización de simulacros anuales de evacuación; **m)** Contratar los seguros a que se refiere el artículo cuarenta y tres de la Nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria, previo acuerdo del comité de administración y de la Asamblea de Copropietarios, si correspondiere; **n)** Administrar los Fondos Común de Reserva de que trata la cláusula décimo primera del presente Reglamento; **ñ)** Representar en juicio, activa y pasivamente, a los Copropietarios, con las facultades del inciso primero del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, en las causas concernientes a la administración y conservación del condominio, sea que se promuevan con cualquiera de ellos o con terceros; y **o)** Ejercer las atribuciones que le otorga el presente reglamento y aquellas que lógica y naturalmente queden comprendidas dentro de las funciones de administración. **Tres)** La certificación del Administrador acerca de hechos que hubiere verificado personalmente, o de la situación de morosidad de un copropietario y/o de hechos o situaciones que se relacionen en forma directa con la comunidad, con los acuerdos de la Asamblea de Copropietarios o del Comité de Administración o con la observancia de este reglamento o de los preceptos supletorios, tendrá el valor y efecto que la ley atribuye a una presunción legal. **Cuatro) Sectores con Sub-Administración:** Como se ha señalado en el presente Reglamento, el Condominio cuenta con dos sectores, "Sector Poniente" y "Sector Oriente", los que se encuentran integrados por los Edificios "Poniente" y "Oriente" respectivamente. En conformidad a lo dispuesto en el artículo veinticuatro de la Ley veintiuno mil cuatrocientos cuarenta y dos se establece una subadministración especial para cada uno de los Sectores que integran el Condominio. Cada uno de ellos contará con un **Comité de Administración del Sector** y un "**Administrador del Sector**", los que estarán subordinados al Administrador General y a la Asamblea de Copropietarios del Condominio. La subadministración tendrá por objeto velar por el adecuado uso, administración y mantención de los Bienes Comunes ubicados en cada Sector —y en cada Edificio que lo componen— pudiendo decidir y efectuar acciones directas para

ello, sin recurrir a la decisión de la totalidad de Copropietarios del Condominio. El Comité de Administración de cada Sector estará integrado por tres Copropietarios del Sector respectivo, y se formará de acuerdo a las mismas reglas que rigen al Comité de Administración del Condominio. Las subadministraciones de cada sector se regirán por las normas contenidas en el presente Título III del Reglamento, salvo en lo que sea contradictorio con las facultades de la Administración General y con las facultades que especialmente se le otorgan en el presente Reglamento. **ARTÍCULO QUINTO: DE LAS ASAMBLEAS DE COPROPIETARIOS.** Todo lo concerniente a la administración del condominio será resuelto por los Copropietarios reunidos en asamblea. Las sesiones de la asamblea serán ordinarias y extraordinarias. **A) Asambleas Ordinarias:** Las sesiones ordinarias deberán celebrarse a lo menos, una vez al año, en las oportunidades y con la periodicidad que determine la Asamblea de Copropietarios y, a falta de tal determinación, se celebrarán en el mes de marzo, oportunidad en la que la administración deberá dar cuenta documentada de su gestión correspondiente a los últimos doce meses en los términos y condiciones previstos en la Nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria y las que en el futuro se establecerán en su Reglamento. En las sesiones ordinarias que correspondan, deberá efectuarse la designación o reelección de los miembros del Comité de Administración, si su período ha concluido. La renuncia de tales miembros en el tiempo intermedio también podrá ser materia de sesión ordinaria, lo que deberá estar indicado en la respectiva citación. Asimismo, en las sesiones ordinarias podrá procederse a la designación o remoción del administrador y tratarse cualquier otro asunto relacionado con los intereses de los Copropietarios, adoptándose los acuerdos correspondientes, salvo los asuntos que sean materia de sesiones extraordinarias. La Asamblea Ordinaria se constituirá con la asistencia de los Copropietarios establecida en el artículo quince de la Ley veintiún mil cuatrocientos cuarenta y dos. **B) Asambleas extraordinarias:** Las sesiones extraordinarias tendrán lugar cada vez que lo exijan las necesidades del Condominio o a petición del Comité de Administración o de los





Copropietarios que representen, a lo menos, el diez por ciento de los derechos en el Condominio y en ellas sólo podrán tratarse las materias incluidas en la citación. **Sólo podrán tratarse en sesiones extraordinarias** las materias expresamente previstas en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria en los términos y con los quórum de asistencia y adopción de acuerdos previstos expresamente en la Nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Todo copropietario estará obligado a asistir a las sesiones respectivas, sea personalmente o representado. La representación deberá constar en un poder otorgado por escrito, el que deberá estar autorizado ante notario y que deberá identificar además del copropietario y el representante a la unidad respectiva. Si el copropietario no hiciere uso del derecho de designar representante o, habiéndolo designado, éste no asistiere, para este efecto se entenderá que acepta, por el solo ministerio de la ley, que asuma su representación el arrendatario o el ocupante a quien hubiere entregado la tenencia de su unidad, salvo que el propietario comunique por escrito al comité de administración y al administrador que no otorga dicha facultad. Sin perjuicio de lo anterior, para las materias de la asamblea que requieran un quórum de mayoría reforzada que requiera el voto favorable del sesenta y seis por ciento de derechos en el Condominio, el arrendatario u ocupante necesitará la autorización expresa del propietario de la unidad para su representación a través de un poder otorgado por escrito, autorizado ante notario y que identifique la unidad respectiva. Solo los copropietarios hábiles podrán optar a cargos de representación de la comunidad y concurrir con su voto a los acuerdos que se adopten. Cada copropietario tendrá sólo un voto, que será proporcional a sus derechos en los bienes de dominio común, **en conformidad a la tabla de prorroateo incorporada como Anexo Uno al presente instrumento**. El administrador no podrá representar a ningún copropietario en la asamblea. La calidad de copropietario hábil se acreditará mediante certificado expedido por el administrador o por quien haga sus veces. Los acuerdos adoptados con las mayorías exigidas en esta ley o en el reglamento de copropiedad obligan a todos

los copropietarios, sea que hayan asistido o no a la sesión respectiva y aun cuando no hayan concurrido con su voto favorable a su adopción. La asamblea representa legalmente a todos los copropietarios y está facultada para dar cumplimiento a dichos acuerdos a través del comité de administración o de los copropietarios designados por la propia asamblea para estos efectos. El presidente del comité de administración, o quien la asamblea designe, deberá levantar acta de las sesiones y de las consultas por escrito efectuadas de conformidad al artículo octavo siguiente. En ellas se deberá dejar constancia de los acuerdos adoptados, especificando el quórum de constitución de la sesión y de adopción de los acuerdos. Las actas deberán constar en un libro de actas foliado, en formato papel o digital, y ser firmadas a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la adopción del acuerdo, por todos los miembros del comité de administración o por los copropietarios que la asamblea designe, quedando el libro de actas y todos los antecedentes que respalden los acuerdos bajo custodia del presidente de dicho comité, sea que se trate de documentos impresos, digitales, audiovisuales o en otros formatos. La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa de una a tres unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia o falta de subsanación. A las sesiones de la asamblea que traten de aquellas materias que para su aprobación requieren de una mayoría reforzada representativa de un sesenta y seis por ciento de derechos en el Condominio o que traten en general de alguna modificación al Reglamento de Copropiedad, deberá asistir un notario, quien certificará el acta respectiva. Si la naturaleza del acuerdo adoptado lo requiere, el acta correspondiente deberá reducirse a escritura pública, la que será suscrita por las personas que se designe en la Asamblea o por los miembros del Comité de Administración. **ARTÍCULO SEXTO: DE LAS CITACIONES Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS.** El Comité de Administración, a través de su presidente, o si éste no lo hiciere, del Administrador, deberá citar a asamblea a todos los copropietarios o representantes, personalmente o mediante carta certificada dirigida al domicilio o a través de correo electrónico





que, para estos efectos, estuvieren incorporados en el registro de copropietarios. Esta citación se cursará con una anticipación mínima de cinco días y que no exceda de quince. Si no hubieren registrado un domicilio o correo electrónico, se entenderá para todos los efectos que tienen su domicilio en la respectiva unidad del condominio. El administrador deberá mantener actualizado el registro de copropietarios del condominio, debiendo velar por la protección y resguardo de los datos personales. Si no se reunieren los quórum para sesionar o para adoptar acuerdos, el administrador o cualquier copropietario podrá ocurrir al juez conforme a lo previsto en el artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Las sesiones de la asamblea podrán ser presenciales, telemáticas o mixtas. Serán presididas por el presidente del Comité de Administración o, a falta de éste, por el copropietario asistente que elija la asamblea. Las sesiones presenciales o mixtas se celebrarán en el condominio, salvo que la asamblea o el comité de administración acuerden otro lugar, el que deberá estar situado en la misma comuna en que se emplaza el condominio. Tratándose de la primera asamblea, ésta será presidida por el primer administrador o por el copropietario asistente que designe la asamblea mediante sorteo. **ARTÍCULO SÉPTIMO: DE LA CONSULTA POR ESCRITO.** Las materias indicadas que pueden ser objeto de asamblea ordinaria o extraordinaria y que constan en el cuadro contenido en el artículo quince de la Nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria también podrán ser acordadas por los copropietarios mediante consulta por escrito, previa remisión de los antecedentes a la dirección o correo electrónico que éstos tengan registrados en la administración del condominio y previa exposición de la propuesta en una sesión informativa, la que no requerirá cumplir con quórum mínimo para su constitución. Tanto la decisión de someter una materia a consulta por escrito, como la obligación de remitir los antecedentes y efectuar la sesión informativa, corresponderán al comité de administración. En el envío de la consulta deberá especificarse la materia que requiere acuerdo de la asamblea, adjuntando los antecedentes necesarios, citando a la sesión informativa y fijando un plazo para la remisión por escrito de la aceptación o

rechazo por parte de los copropietarios. La consulta se entenderá aprobada cuando obtenga la aceptación por escrito de los copropietarios que representen el quórum exigido según la materia de que se trate. La acreditación de su identidad deberá ser a través de la presentación de su cédula de identidad al momento de firmar la consulta o conforme a las normas que establezca el reglamento de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Cuando se trate de las materias que para su aprobación requieren de una mayoría reforzada representativa de un sesenta y seis por ciento de derechos en el Condominio o que traten en general de alguna modificación al Reglamento de Copropiedad, la adopción del acuerdo mediante este mecanismo deberá ser certificada por un notario. **ARTÍCULO OCTAVO: DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN.** La asamblea de copropietarios en su primera sesión deberá designar un Comité de Administración General del Condominio compuesto, a lo menos, por tres personas, que tendrá la representación de la asamblea con todas sus facultades, excepto aquellas que incidan en materias que deben tratarse en asamblea extraordinaria y que no se hayan delegado conforme al presente Reglamento y a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Además, deberán designar un Comité de Administración por cada Sector (Oriente y Poniente) del Condominio, siéndole aplicables las mismas reglas que rigen al Comité de Administración General presentes en este Reglamento. Los miembros del Comité de Administración durarán en sus funciones el periodo que le fije la asamblea, el que no podrá exceder de tres años, sin perjuicio de poder ser reelegidos indefinidamente. El Comité será presidido por el miembro que designe la asamblea, o en subsidio, el propio Comité. Solo podrán ser designados miembros del Comité de Administración: a) las personas naturales que sean propietarias en el condominio o sus cónyuges o convivientes civiles, o cualquier otro mandatario o representante de un copropietario con poder suficiente, que conste en instrumento público otorgado ante notario; y, b) los representantes de las personas jurídicas que sean propietarias en el Condominio, que cuenten con mandato general de administración. A falta de acuerdo para la designación de





los miembros del comité o no existiendo interesados en ser parte de dicho órgano, el primer administrador o el presidente saliente deberá designarlos por sorteo. Con todo, los copropietarios que hubieren desempeñado dicha función con anterioridad podrán eximirse en caso que fueren designados por sorteo. El Comité de Administración podrá dictar normas que faciliten el uso y administración del condominio, en la medida que no impliquen una discriminación arbitraria respecto de cualquiera de sus ocupantes, sean éstos permanentes o transitorios, así como imponer las multas que estuvieren contempladas en el presente Reglamento, a quienes infrinjan las obligaciones de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y este Reglamento. Las normas y acuerdos del comité mantendrán su vigencia mientras no sean revocadas o modificadas por la asamblea de copropietarios. Los acuerdos del comité de administración serán adoptados por la mitad más uno de sus miembros. El presidente del Comité de Administración deberá mantener bajo su custodia el libro de actas, los antecedentes que respalden los acuerdos adoptados, las copias autorizadas de las reducciones a escritura pública e inscripciones requeridas por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y una copia del archivo de documentos del condominio a que se refiere el artículo décimo quinto del presente Reglamento. Asimismo, mantendrá a disposición de la comunidad un libro de novedades, en el que el administrador y el comité puedan dejar constancia de información relevante relacionada con el funcionamiento del condominio y en el que puedan registrarse los reclamos y solicitudes fundadas presentadas por los copropietarios, arrendatarios u ocupantes del mismo. Concluido su mandato, el presidente del comité deberá hacer entrega de los documentos antes señalados a quien le suceda en el cargo. La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa de una a tres unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia o falta de subsanación. Las solicitudes efectuadas al administrador o al comité de administración en el libro de novedades deberán ser respondidas dentro de un plazo máximo de veinte días corridos **ARTÍCULO NOVENO: SANCIONES POR INFRACCIÓN**

DEL REGLAMENTO. Toda infracción a las normas o disposiciones contenidas en el presente Reglamento o establecidas por la Asamblea de Copropietarios o bien por el Comité de Administración en virtud de las facultades concedidas en el presente Reglamento serán sancionadas con una multa que aplicará el Comité de Administración y que se regulará atendida su gravedad, entre uno a tres Unidades Tributarias Mensuales, reajustables, sin perjuicio del derecho de cualquiera de los restantes copropietarios para solicitar judicialmente que se subsanen dichas infracciones. De esta multa podrá reclamarse al Juez competente dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique al afectado la resolución de la asamblea. Esta notificación se hará por comunicación escrita remitida al domicilio que el afectado tenga registrado en la administración del condominio y se entenderá como día de la notificación la fecha de despacho de dicha carta. En caso que el infractor tenga registrado domicilio fuera del Condominio, la notificación deberá realizarse mediante carta certificada. El producto de esta multa y de las demás que se establecen en este reglamento incrementará el fondo común para gastos y se destinará a los objetivos que señale la Asamblea de Copropietarios. Para todos los efectos de este reglamento serán solidariamente responsables del pago de las multas, tanto el infractor como el propietario y/u ocupante del departamento, sin perjuicio del derecho de este último de repetir en contra del infractor. Cada propietario deberá pagar los gastos comunes que le correspondan en forma mensual y dentro de los diez primeros días del mes calendario siguiente a aquel al cual corresponden. Si incurriera en mora, la deuda devengará el interés máximo convencional para operaciones no reajustables. El hecho de que un copropietario no haga uso efectivo de un determinado servicio o bien de dominio común, o de que el departamento correspondiente permanezca desocupado por cualquier tiempo, no lo exime, en caso alguno, de la obligación de contribuir oportunamente al pago de los gastos comunes correspondientes. **ARTÍCULO DÉCIMO: FONDO COMÚN DE RESERVA.** Se formará un fondo común de reserva para atender las reparaciones de los bienes de dominio común o a





gastos comunes urgentes o imprevistos. Este fondo se formará e incrementará con un porcentaje de recargo de un cinco por ciento sobre los gastos comunes que, o aquel porcentaje no inferior al cinco por ciento que fije la asamblea de copropietarios en sesión extraordinaria, con el producto de las multas e intereses que deban pagar en su caso, los copropietarios, y con los aportes por concepto de uso y goce exclusivos sobre bienes de dominio común establecidos en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Los recursos de este fondo se mantendrán en depósitos en una cuenta corriente bancaria o en una cuenta de ahorro o se invertirán en instrumentos financieros que operen en el mercado de capitales, previo acuerdo del Comité de Administración. Esta cuenta podrá ser la misma a que se refiere el artículo treinta y tres de la Ley veintiuno mil cuatrocientos veintidós. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO.** El presente Reglamento regirá desde la fecha en que la escritura que lo contenga quede inscrita en los registros respectivos del Conservador de Bienes Raíces competente y sus acuerdos prevalecerán sobre cualquier acuerdo que celebren los propietarios entre sí o con terceros. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: BIENES COMUNES ASIGNADOS EN USO Y GOCE EXCLUSIVO. Doce. Uno. Asignaciones.** En virtud de lo dispuesto en el artículo veintiocho de la Ley veintiuno mil cuatrocientos veintidós y de los planos que constituyen el **Anexo tres** del presente Reglamento, se hacen las siguientes asignaciones: **Uno) Patios Edificio Poniente:** Los patios que accedan a un departamento serán de uso y goce exclusivo de los propietarios de dichas unidades, correspondiéndole a éstos su cuidado y conservación, sin perjuicio de que la mantención de su riego y paisajismo serán de cargo de la comunidad. Asimismo, por el presente acto se asigna en uso y goce exclusivo: **a)** al Departamento ciento uno ubicado en el primer piso el derecho de uso y goce exclusivo del bien común graficado en el Plano de Asignación como "Patio de Uso y Goce Exclusivo Dpto ciento uno"; **b)** al Departamento ciento dos ubicado en el primer piso el derecho de uso y goce exclusivo del bien común graficado en el Plano de Asignación como "Patio de Uso y Goce Exclusivo Dpto

ciento dos”; **c)** al Departamento ciento tres ubicado en el primer piso el derecho de uso y goce exclusivo del bien común graficado en el Plano de Asignación como “Patio de Uso y Goce Exclusivo Dpto ciento tres”; **d)** al Departamento ciento cuatro ubicado en el primer piso el derecho de uso y goce exclusivo del bien común graficado en el Plano de Asignación como “Patio de Uso y Goce Exclusivo Dpto ciento cuatro”; **e)** al Departamento ciento cinco ubicado en el primer piso el derecho de uso y goce exclusivo del bien común graficado en el Plano de Asignación como “Patio de Uso y Goce Exclusivo Dpto ciento cinco”; **f)** al Departamento ciento seis ubicado en el primer piso el derecho de uso y goce exclusivo del bien común graficado en el Plano de Asignación como “Patio de Uso y Goce Exclusivo Dpto ciento seis”. **Dos) Patios Edificio Oriente:** Los patios que accedan a un departamento serán de uso y goce exclusivo de los propietarios de dichas unidades, correspondiéndole a éstos su cuidado y conservación. Asimismo, por el presente acto se asigna en uso y goce exclusivo: **a)** al Departamento ciento uno ubicado en el primer piso el derecho de uso y goce exclusivo del bien común graficado en el Plano de Asignación como “Patio de Uso y Goce Exclusivo Dpto ciento uno”; **b)** al Departamento ciento dos ubicado en el primer piso el derecho de uso y goce exclusivo del bien común graficado en el Plano de Asignación como “Patio de Uso y Goce Exclusivo Dpto ciento dos”; **c)** al Departamento ciento tres ubicado en el primer piso el derecho de uso y goce exclusivo del bien común graficado en el Plano de Asignación como “Patio de Uso y Goce Exclusivo Dpto ciento tres”; **d)** al Departamento ciento cuatro ubicado en el primer piso el derecho de uso y goce exclusivo del bien común graficado en el Plano de Asignación como “Patio de Uso y Goce Exclusivo Dpto ciento cuatro”; **e)** al Departamento ciento cinco ubicado en el primer piso el derecho de uso y goce exclusivo del bien común graficado en el Plano de Asignación como “Patio de Uso y Goce Exclusivo Dpto ciento cinco” ; **f)** al Departamento ciento seis ubicado en el primer piso el derecho de uso y goce exclusivo del bien común graficado en el Plano de Asignación como “Patio de Uso y Goce Exclusivo Dpto ciento seis”. **Doce. Dos. Estacionamientos para**





Personas con Discapacidad. Conforme a lo dispuesto en el artículo número sesenta de la ley sobre copropiedad inmobiliaria, los estacionamientos para personas con discapacidad, debidamente identificados en los planos de copropiedad del Condominio sólo podrán asignarse en uso y goce exclusivo a copropietarios, ocupantes o arrendatarios de las unidades que así lo requieran, cuando éstos correspondan a personas con discapacidad, especialmente aquellas con movilidad reducida que cuenten con la respectiva acreditación de esa condición señala en la ley número veintiún mil cuatrocientos cuarenta y dos. Mientras los referidos estacionamientos no sean requeridos por las personas que acrediten dicha condición, estos podrán asignarse temporalmente en uso y goce a otros copropietarios, en conformidad a lo dispuesto en la citada disposición. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: OBLIGACIÓN DE SUMINISTRO:**

Por el presente Reglamento de Copropiedad se establece expresamente como obligación que los copropietarios de los departamentos que conformen el **Condominio Parque de Araya**, deberán abastecerse íntegramente, y en forma exclusiva, con gas distribuido por Metrogas S.A., comprometiéndose a tener como proveedor exclusivo de gas a Metrogas S.A. para la distribución y suministro de gas al proyecto habitacional, por un plazo de cinco años contados desde la fecha de la recepción definitiva total de las obras de edificación del Condominio otorgada por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa. Lo anterior en virtud del contrato de instalación de Redes de Gas Residencial para el **Condominio Parque de Araya** suscrito por **INMOBILIARIA ISABEL SpA** con la empresa Metrogas S.A., en virtud del cual ésta se obligó a construir las redes internas de distribución y a suministrar gas a las unidades del **Condominio Parque de Araya** y de las disposiciones de la Ley de Servicios de Gas, en especial su artículo veintinueve bis. La decisión de cambio de empresa de suministro de gas sólo podrá adoptarse en una asamblea extraordinaria de copropietarios, una vez vencido el plazo de cinco años. Tal determinación deberá ser previamente puesta en conocimiento de Metrogas S.A., empresa que mantendrá siempre la primera opción para continuar prestando el referido

servicio, siempre y cuando las condiciones bajo las cuales continuará prestando el servicio, fueren iguales o superiores a las que eventualmente ofreciere un tercero. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DOCUMENTOS DEL CONDOMINIO.**

Uno) Registro de Copropietarios. Cada Administrador del Sector correspondiente deberá mantener un registro actualizado de copropietarios, arrendatarios y demás ocupantes del Edificio que corresponda (Oriente o Poniente) en virtud de otros títulos, tales como derechos reales de usufructo, habitación o herencia o derechos personales como el comodato y su incorporación en el Registro será obligatoria para los copropietarios. En el mismo se deberá indicar el nombre completo, la unidad, el correo electrónico de contacto del copropietario y el domicilio del copropietario si este no correspondiera a la unidad del condominio. **Dos) Carpeta de documentos del condominio.** En la conserjería de cada Edificio se mantendrá una carpeta de documentos que estará a disposición de los Copropietarios que contendrá los siguientes documentos: i) Copia auténtica del permiso de edificación del inmueble ante la dirección de obras municipales y sus modificaciones, incluyendo el conjunto de planos utilizados para los mismos, tanto de arquitectura, estructura y especialidades, como sus respectivas especificaciones técnicas. ii) Copia auténtica del certificado que acoge el condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria y del respectivo plano, de Copropiedad Inmobiliaria. iii) El listado de proveedores y subcontratistas de especialidades que intervinieron en la construcción del inmueble acogido a copropiedad inmobiliaria. iv) Carpeta de ascensores e instalaciones similares. v) Carpeta con el detalle de las instalaciones y artefactos, acompañado de los manuales entregados por los respectivos fabricantes o proveedores. vii) Registro de copropietarios indicado anteriormente. viii) Copia del libro de actas y de los acuerdos adoptados en dichas sesiones. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: PLAN DE EMERGENCIA Y PLAN DE EVACUACIÓN.** El Condominio cuenta con un plan de emergencia y un plan de evacuación ante siniestros o emergencias, el que se protocoliza con esta fecha en esta notaría bajo el número **diecinueve mil seiscientos**



dieciocho, como **Anexo Cuatro** del presente Reglamento, el Plan de Emergencia y Evacuación del Condominio ingresado a Carabineros de Chile y al Cuerpo de Bomberos de Chile, conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Nueva Ley de Copropiedad y en conformidad a lo dispuesto en los artículos cuarenta y cuarto transitorio de la Ley veintiuno mil cuatrocientos cuarenta y dos. El Comité de Administración deberá actualizar el plan de emergencia cuando se modifiquen las condiciones generales de seguridad, de seguridad contra incendios y el buen funcionamiento de las instalaciones de emergencia definidas en el permiso de edificación del Condominio y sus modificaciones singularizadas en la cláusula segunda del Artículo cuarto del presente instrumento. El plan de evacuación, deberá ser actualizado al menos una vez al año, considerando la distribución por Sectores del Condominio, el número de residentes y especialmente a las personas ocupantes con discapacidad, con movilidad reducida, infantes y población no hispano parlante, señalando las acciones determinadas para su evacuación segura y expedita, debiendo incluir acciones de capacitación que procedan y los respectivos simulacros de evacuación según los diferentes tipos de eventos o emergencias. Las actualizaciones de los planes de emergencia y de evacuación deberán ser suscritas por un ingeniero en prevención de riesgos, el presidente del Comité de Administración y el Administrador General del Condominio. Siempre deberán mantenerse en la recepción o conserjería de cada edificio Poniente y Oriente, en su acceso principal un archivo de los documentos que conforman el plan de emergencia y el plan de evacuación actualizados, incluido un plano del condominio con indicación de las vías de evacuación y las instalaciones de emergencia, tales como los grifos o bocas de incendio, sistemas de respaldo de energía o grupo electrógeno, alumbrado de emergencia, sistema de detección de humos y alarmas, red seca, red húmeda, sistemas de extinción manual o automática; incluyendo además las instalaciones de agua potable, alcantarillado, electricidad y calefacción, con los artefactos a gas contemplados y sus requerimientos de ventilación si correspondiese, y cualquier otra información de instalaciones o recintos que sea necesario conocer frente a los



distintos tipos de eventos o emergencias considerados en el plan. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DEL SEGURO COLECTIVO CONTRA INCENDIO.** El Administrador del Condominio deberá contratar y mantener vigente un seguro colectivo contra incendio, que cubra los daños que sufran todos los bienes e instalaciones comunes y que otorgue opciones a los copropietarios para cubrir los daños que sufran sus unidades. Lo anterior es sin perjuicio de otras coberturas complementarias que la asamblea de copropietarios decida incluir en la respectiva póliza para la protección de los bienes comunes y/o sus unidades. La contratación, renovación y término del seguro colectivo contra incendio del Condominio deberá efectuarse y actualizarse conforme a las exigencias, normas procedimentales y excepciones establecidas al efecto en el Reglamento de la Nueva Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria en cuanto este entre en vigencia y la normativa que dicte la Comisión para el Mercado Financiero, especialmente lo establecido el artículo cuarenta y tres inciso tercero de la referida Ley. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: SEGURO SOBRE LAS UNIDADES.** Todas las unidades del Condominio deberán ser aseguradas contra el riesgo de incendio y terremoto, en lo que no estén cubiertas por el seguro señalado en el artículo precedente. Cada copropietario deberá contratar este seguro, y, en caso de no hacerlo, lo contratará el administrador por cuenta y cargo de aquél, formulándole el cobro de la prima correspondiente, conjuntamente con el de los gastos comunes, indicando su monto en forma desglosada de éstos. Al pago de lo adeudado por este concepto, se aplicarán las mismas normas que rigen para los gastos comunes. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DOMICILIO.** Para los efectos derivados del presente Reglamento, se reputará que los propietarios tienen domicilio en la unidad que les pertenezca, en la cual podrán hacerse válidamente las notificaciones que procedan, aun cuando el interesado se halle ausente, o lo tenga arrendado o concedido en otra forma de goce a terceros, salvo que el propietario haya registrado otra dirección en la Administración, en cuyo caso se reputará que allí tiene su domicilio. **DISPOSICIONES TRANSITORIAS:** **ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: A/ COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN:** Sin





perjuicio de lo establecido en el artículo ciento dos de la Ley veintiún mil cuatrocientos cuarenta y dos, una vez acogido el Condominio al régimen de Copropiedad Inmobiliaria la Inmobiliaria designará por escritura pública a los miembros provisorios del Comité de Administración. En caso que la Inmobiliaria ejerza las funciones encomendadas al Comité de Administración, designará a una persona natural para ejercer en conjunto con el administrador las facultades señaladas en el literal B siguiente. Las personas nombradas permanecerán en sus cargos hasta que la Asamblea de Copropietarios haga nuevas designaciones o renueve sus nombramientos, que, en todo caso, no podrán pasar de tres años, conforme al artículo Trigésimo Séptimo de este Reglamento. Este Comité de Administración ejercerá todas las facultades que le entrega este Reglamento y, en lo no previsto en él, la ley de copropiedad inmobiliaria y su Reglamento. **B/ ADMINISTRADOR:** Una vez acogido el Condominio al régimen de Copropiedad Inmobiliaria se designará al primer administrador por escritura pública. El administrador designado durará en el cargo hasta la fecha en que la Asamblea de Copropietarios haga una nueva designación o renueve su nombramiento por un nuevo período, todo ello conforme al artículo Título III de este Reglamento. Se otorga poder especial al administrador para que actuando en forma conjunta con uno cualquiera de los miembros del comité, pueda abrir Cuenta Corriente, retirar talonarios de cheque, requerir e impugnar saldos o retirar cualquier otro documento Bancario, protestar cheques y, en general, estará investido de toda las facultades necesarias para el manejo de cuentas corrientes bancarias para el buen funcionamiento de la Comunidad. Se le faculta también para en forma individual obtener y tramitar el Rol Único Tributario del Condominio ante el Servicio de Impuestos Internos, pudiendo al efecto suscribir todo tipo de documentos tanto públicos como privados y efectuar todo tipo de declaraciones y solicitudes. En el orden judicial, el administrador tendrá todas las facultades correspondientes, incluyéndose las de los incisos primero y segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, dándose estas últimas por expresamente reproducidas. En todo caso, para girar y cobrar

cheques, endosar documentos y tomar, retirar o cobrar depósitos a plazo u otros instrumentos financieros, deberá actuar conjuntamente con uno cualquiera de los miembros del Comité de Administración. **ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO:**

Uno) En conformidad al artículo treinta y tres de la Nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria, se procederá a abrir una cuenta corriente bancaria exclusiva, en un Banco de la plaza, a nombre del **Condominio Parque de Araya**. Asimismo, se obtendrá rol único tributario para el Condominio ante el Servicio de Impuesto Internos y clave de acceso al portal online de dicho servicio. Estarán autorizados para realizar los trámites indicados y para girar sobre la cuenta del Condominio, el Comité de Administración o el Administrador del Condominio, en forma indistinta, pudiendo delegar dicha facultad a terceros, ya sea mediante instrumento privado o público. Para efectos de realizar su cometido, contarán con las siguientes facultades, a modo ejemplar y no limitativo: abrir cuenta corriente de depósito en un Banco de la plaza, operar y cerrar cuentas corrientes, depósitos, cuentas de ahorro, libretas de ahorro u otros instrumentos financieros que operen en el mercado de capitales, pudiendo depositar cheques, dineros o valores, girar cheques, retirar talonarios de cheques, pudiendo delegar en terceros esta última facultad, cobrar y percibir, retirar documentos nominativos, a la orden o al portador y endosar dichos documentos, y en general, ejercitar todos y cada uno de los derechos que confiere la titularidad de una cuenta corriente, cuenta de ahorro, libreta de ahorro o de depósito u otro instrumento financiero que opere en el mercado de capitales. Asimismo, se encontrarán facultados para realizar todos los trámites que sean necesarios ante el Servicio de Impuesto Internos a fin de obtener rol único tributario al Condominio, así como clave de acceso al portal online de dicho servicio. **Dos)** Se deja expresa constancia que las facultades correspondientes al Comité de Administración, indicadas en el numeral precedentes, podrán ser ejercidas en forma conjunta por dos miembros cualquiera de dicho Comité, sin perjuicio de los cambios en la conformación de dicho Comité que tengan lugar en el futuro. **ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO:** **INMOBILIARIA ISABEL SpA** podrá y estará siempre facultada para: **Uno)** Modificar el presente Reglamento de Copropiedad y designar y remover a los Administradores y Comité de Administración. Lo anterior es sin perjuicio





del derecho de los copropietarios, una vez terminada la construcción del Condominio y enajenado el sesenta y seis por ciento de los derechos en el mismo, para acordar en la respectiva asamblea, una forma de administración distinta a la que se establezca en el presente Reglamento de Copropiedad, o bien, acordar modalidades diversas de administración. Adicionalmente, se entenderá que este Reglamento formará parte integrante de las respectivas escrituras de compraventa de todos y cada uno de las unidades del Condominio, y que los respectivos compradores de sus unidades aceptan expresamente lo aquí señalado, sin reclamación posterior. **Dos) INMOBILIARIA ISABEL SpA** queda expresamente facultada desde ya y sin limitaciones para: modificar el Permiso de Edificación de todo o parte del **Condominio Parque de Araya**, pudiendo en este caso modificar el número de unidades, su ubicación, las características y dimensiones de las áreas comunes, las áreas asignadas en uso y goce exclusivo, las unidades de estacionamientos; para efectuar las fusiones, subdivisiones, anexiones y cesiones en el predio como mejor estime conveniente a la realización del referido proyecto inmobiliario; para introducir modificaciones a las especificaciones técnicas del Condominio cuando así fuere requerido por los arquitectos, calculistas u otros profesionales con el objeto de mejorar u optimizar el proyecto desarrollado; para modificar con posterioridad a la extensión del presente Reglamento y sus anexos, en especial los cuadros de prorratio que determinan la contribución de las unidades al pago de los gastos comunes y la determinación del porcentaje que les corresponde a las unidades del Condominio en los bienes comunes del mismo, y para representar a los copropietarios en las asambleas de propietarios que fuere necesario celebrar para los efectos ya indicados. Todas las anteriores facultades se plasmarán en las escrituras de compraventa de cada una de las unidades. **Tres) INMOBILIARIA ISABEL SpA** podrá, sin solicitar autorización alguna, mantener, renovar y/o ampliar las distintas formas de publicidad que sean consideradas por la sociedad vendedora como necesarias hasta que se haya vendido la última de las unidades del **Condominio Parque de Araya**. Asimismo, se reserva el derecho de hacer uso de los espacios comunes y unidades por vender que considere necesarios para la instalación de sus oficinas de venta, avisos, pilotos,

letreros y todos los elementos de publicidad o marketing que estime convenientes para la venta del conjunto habitacional. Asimismo, los ejecutivos comerciales y de postventa de la Inmobiliaria, contarán con todas las facilidades de tránsito dentro de las áreas comunes del Condominio, para el desarrollo de sus funciones. Finalmente, mientras la Inmobiliaria continúe siendo propietaria de unidades en el Condominio, podrá mantener en ellas, sea que se trate de departamentos, bodegas o estacionamientos, acopio del material necesario para realizar labores de postventa, tales como insumos de reparación, repuestos y herramientas, sea que la postventa la realice directamente a través de sus dependientes o se efectúe por contratistas autorizados por ella. Asimismo, mientras se encuentren vigentes los plazos de garantía legal por calidad de la construcción establecidos en el artículo dieciocho de la Ley General de Urbanismo y Construcciones el personal de postventa podrá hacer uso de los baños, camarines y kitchenette del Condominio, como asimismo se les deberá suministrar agua y luz para la ejecución de dichos trabajos en recintos comunes o unidades del Condominio según corresponda. Todas las estipulaciones contenidas en este Artículo constituyen una declaración y un elemento esencial e inductivo para que los comparecientes otorguen el presente reglamento de copropiedad y para la suscripción de los futuros contratos de compraventa que se celebren con los copropietarios del Condominio.

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: Las contribuciones fiscales o municipales de bienes raíces que graven a cada unidad serán pagadas por el respectivo propietario una vez hecha la correspondiente división de los roles de avalúo. Mientras dicha división no se practique, el total de las contribuciones será un gasto común que se cobrará por el Administrador como cuota extraordinaria calculada conforme la tabla de prorrateo del avalúo fiscal contenida en el Anexo Uno, en las oportunidades que correspondan, incluida dentro de los Gastos Comunes Generales inherentes a la totalidad del Condominio.

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO: Los comparecientes a esta escritura, confieren poder irrevocable y suficiente a los abogados doña María José Alvarez Badilla, don Diego Marín Correa y don Martín Valenzuela Baldwin, para que actuando en su representación uno cualquiera de los anteriores en forma individual, pueda ejecutar los actos y suscribir los instrumentos públicos o privados que





fueren necesarios para aclarar, rectificar o complementar esta escritura, en relación con las disposiciones de la Nueva Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria y su Reglamento o en relación a la individualización de los bienes raíces que se mencionan, sus deslindes, tabla de prorrato, indicación de fojas número y año de las inscripciones o cualquier otro requisito que fuere necesario para inscribir adecuadamente el presente instrumento o para subsanar cualquier error u omisión que en su opinión adolezca, pudiendo incluso eliminar o agregar predios con sus deslindes e inscripciones y efectuar las anotaciones que fueren procedentes en la matriz de la misma y solicitar al Conservador de Bienes Raíces pertinente las anotaciones, inscripciones y subinscripciones a que hubiere lugar. **ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO: SERVIDUMBRE.** Se deja constancia que el terreno en que se emplaza el **Condominio Parque de Araya** se encuentra gravado con una servidumbre en favor de ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. para la cámara de acometida eléctrica del edificio a la que se accede desde el interior del terreno. **ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO: FONDO DE PUESTA EN MARCHA.** La Inmobiliaria entregará al Administrador General un fondo operacional de gastos para la puesta en marcha de la administración del Condominio, el cual será reembolsado en la proporción indicada en la tabla de prorrato de gastos comunes contenida en el Anexo Dos, por cada propietario primer adquirente de una unidad del Condominio. Dicho monto será cobrado por el Administrador en el primer cobro de gastos comunes dirigido al propietario primer adquirente de una unidad y una vez que dicho monto sea pagado lo reembolsará a la Inmobiliaria. **ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO: FACULTAD AL PORTADOR.** Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para requerir en el Conservador de Bienes Raíces competente las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que sean procedentes. **PERSONERÍAS.** **La personería de los representantes de INMOBILIARIA ISABEL SpA,** consta de la escritura pública de fecha dos de julio de dos mil diecinueve otorgada en la Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal y doce de noviembre de dos mil veinticuatro otorgada en la Notaría de Santiago de doña Susana Belmonte Aguirre, las que no se insertan por ser conocidas de las partes y del notario que autoriza. Minuta

redactada por el abogado Vicente Pérez. En comprobante y previa lectura, firma el compareciente. Se dio copia y anotó en el Libro de Repertorio con el número señalado.

Doy fe.-




BERNARDO ALBERTO ECHEVERRÍA VIAL

C.I.N° 6638 550 - 7

p.p. INMOBILIARIA ISABEL SpA




SEBASTIÁN ECHEVERRÍA ESTRELLA

C.I.N° 10193714 - 2

p.p. INMOBILIARIA ISABEL SpA

Código de Verificación: 316-381307



Autorizo de Conformidad al Art. 402 de Código Orgánico
de Tribunales -



Código de Verificación: 316-381307



INUTILIZADA

PROTOCOLIZADO Nº 19.618
REPERTORIO Nº 48.060
FECHA 17 SEP 2025



ANEXO I

TABLA DE PRORRATEO SII

Código de Verificación: 316-381307



Código de Verificación: 316-381307



DECLARACIÓN JURADA: CÁLCULO DEL AVALÚO FISCAL DE LA EDIFICACIÓN TERMINADA DE CADA UNIDAD ACOGIDA A LA LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA

Folio	8487	Código Verificación	995846
-------	------	---------------------	--------

DATOS GENERALES

Fecha Envío Declaración	24-07-2025		
Nombre del Condominio	Parque de Araya	Año	2025
Dirección	R DE ARAYA 1600 1640 1600	Roles matrices	6615-5
Propietario	INMOBILIARIA ISABEL SPA	Comuna	NUNOA
Dirección Propietario	ROSARIO NORTE 530 OF 304	Fono(s)	
Representante Legal	DARIO ARTURO BARROS RAMIREZ	Comuna	
Acogido a la(s) ley(es)	D.F.L. 2 DE 1959	Fono(s)	3251717
	Si	X	No
		Otras Leyes	Ley 21442

DATOS DEL BIEN COMÚN GENERAL

Nombre y/o destino que identifican a la edificación	Pisos	Clase	Calidad	Condición especial	Superficie edificada (m2) con 2 decimales	Cálculo de avalúo fiscal de la edificación del bien común
Gimnasio	18	B	2	CI	66,61	56.959.201
Circulaciones	18	B	3	CI	8.907,68	5.646.002.854
Camarines	18	B	2	SB	42,82	32.039.016
Sala de eventos	18	B	2	CI	363,11	310.500.761
Otros	18	B	2	CI	733,80	627.483.294
Estacionamiento visitas	18	P	2	SB	237,50	7.339.297
						6.680.324.423

Superficie Terreno (m2)	6.597,91
Avalúo fiscal del terreno del bien común	4.860.351.534

Total avalúo fiscal	11.540.675.957
---------------------	----------------



DATOS DE LAS EDIFICACIONES DE CADA UNIDAD

N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m ²)	Superficie Terreno (m ²)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorratio
6615-9	R DE ARAYA,1600,DP101,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-10	R DE ARAYA,1600,DP102,	18	H	B	2	43,45			46.443.426	0.1852
6615-11	R DE ARAYA,1600,DP103,	18	H	B	2	58,18			62.188.229	0.248
6615-12	R DE ARAYA,1600,DP104,	18	H	B	2	58,18			62.188.229	0.248
6615-13	R DE ARAYA,1600,DP105,	18	H	B	2	43,45			46.443.426	0.1852
6615-14	R DE ARAYA,1600,DP106,	18	H	B	2	32,65			34.899.375	0.1392
6615-15	R DE ARAYA,1600,DP201,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-16	R DE ARAYA,1600,DP202,	18	H	B	2	43,45			46.443.426	0.1852
6615-17	R DE ARAYA,1600,DP203,	18	H	B	2	58,18			62.188.229	0.248
6615-18	R DE ARAYA,1600,DP204,	18	H	B	2	58,18			62.188.229	0.248
6615-19	R DE ARAYA,1600,DP205,	18	H	B	2	43,45			46.443.426	0.1852
6615-20	R DE ARAYA,1600,DP206,	18	H	B	2	31,90			34.097.705	0.136
6615-21	R DE ARAYA,1600,DP207,	18	H	B	2	28,59			30.559.667	0.1219
6615-22	R DE ARAYA,1600,DP208,	18	H	B	2	58,11			62.113.406	0.2477
6615-23	R DE ARAYA,1600,DP211,	18	H	B	2	32,27			34.493.196	0.1376
6615-24	R DE ARAYA,1600,DP212,	18	H	B	2	31,99			34.193.906	0.1364
6615-25	R DE ARAYA,1600,DP213,	18	H	B	2	33,24			35.530.023	0.1417
6615-26	R DE ARAYA,1600,DP214,	18	H	B	2	53,18			56.843.761	0.2267
6615-27	R DE ARAYA,1600,DP215,	18	H	B	2	52,13			55.721.422	0.2222
6615-28	R DE ARAYA,1600,DP301,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-29	R DE ARAYA,1600,DP302,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-30	R DE ARAYA,1600,DP303,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-31	R DE ARAYA,1600,DP304,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-32	R DE ARAYA,1600,DP305,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-33	R DE ARAYA,1600,DP306,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-34	R DE ARAYA,1600,DP307,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-35	R DE ARAYA,1600,DP308,	18	H	B	2	57,90			61.888.938	0.2468
6615-36	R DE ARAYA,1600,DP309,	18	H	B	2	32,02			34.225.972	0.1365
6615-37	R DE ARAYA,1600,DP310,	18	H	B	2	31,86			34.054.949	0.1358
6615-38	R DE ARAYA,1600,DP311,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-39	R DE ARAYA,1600,DP312,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-40	R DE ARAYA,1600,DP313,	18	H	B	2	33,24			35.530.023	0.1417
6615-41	R DE ARAYA,1600,DP314,	18	H	B	2	53,07			56.726.182	0.2262
6615-42	R DE ARAYA,1600,DP315,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-43	R DE ARAYA,1600,DP401,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrato
6615-44	R DE ARAYA,1600,DP402,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-45	R DE ARAYA,1600,DP403,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-46	R DE ARAYA,1600,DP404,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-47	R DE ARAYA,1600,DP405,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-48	R DE ARAYA,1600,DP406,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-49	R DE ARAYA,1600,DP407,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-50	R DE ARAYA,1600,DP408,	18	H	B	2	57,90			61.888.938	0.2468
6615-51	R DE ARAYA,1600,DP409,	18	H	B	2	32,05			34.258.039	0.1366
6615-52	R DE ARAYA,1600,DP410,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-53	R DE ARAYA,1600,DP411,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-54	R DE ARAYA,1600,DP412,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-55	R DE ARAYA,1600,DP413,	18	H	B	2	33,24			35.530.023	0.1417
6615-56	R DE ARAYA,1600,DP414,	18	H	B	2	53,07			56.726.182	0.2262
6615-57	R DE ARAYA,1600,DP415,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-58	R DE ARAYA,1600,DP501,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-59	R DE ARAYA,1600,DP502,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-60	R DE ARAYA,1600,DP503,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-61	R DE ARAYA,1600,DP504,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-62	R DE ARAYA,1600,DP505,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-63	R DE ARAYA,1600,DP506,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-64	R DE ARAYA,1600,DP507,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-65	R DE ARAYA,1600,DP508,	18	H	B	2	57,90			61.888.938	0.2468
6615-66	R DE ARAYA,1600,DP509,	18	H	B	2	32,05			34.258.039	0.1366
6615-67	R DE ARAYA,1600,DP510,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-68	R DE ARAYA,1600,DP511,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-69	R DE ARAYA,1600,DP512,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-70	R DE ARAYA,1600,DP513,	18	H	B	2	33,24			35.530.023	0.1417
6615-71	R DE ARAYA,1600,DP514,	18	H	B	2	53,07			56.726.182	0.2262
6615-72	R DE ARAYA,1600,DP515,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-73	R DE ARAYA,1600,DP601,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-74	R DE ARAYA,1600,DP602,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-75	R DE ARAYA,1600,DP603,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-76	R DE ARAYA,1600,DP604,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-77	R DE ARAYA,1600,DP605,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-78	R DE ARAYA,1600,DP606,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-79	R DE ARAYA,1600,DP607,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-80	R DE ARAYA,1600,DP608,	18	H	B	2	56,07			62.070.650	0.2475



Folio	Dirección		Piso	Destino	Clase	Calidad	Superficie Edificación (m ²)	Superficie Terreno (m ²)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6615-81	R DE ARAYA,1600,DP609,	18	H	B	2	31,89				34.087.016	0.1359
6615-82	R DE ARAYA,1600,DP610,	18	H	B	2	31,89				34.087.016	0.1359
6615-83	R DE ARAYA,1600,DP611,	18	H	B	2	31,89				34.087.016	0.1359
6615-84	R DE ARAYA,1600,DP612,	18	H	B	2	31,89				34.087.016	0.1359
6615-85	R DE ARAYA,1600,DP613,	18	H	B	2	33,32				35.615.534	0.142
6615-86	R DE ARAYA,1600,DP614,	18	H	B	2	53,09				56.747.560	0.2263
6615-87	R DE ARAYA,1600,DP615,	18	H	B	2	51,76				55.325.932	0.2206
6615-88	R DE ARAYA,1600,DP701,	18	H	B	2	32,01				34.215.283	0.1364
6615-89	R DE ARAYA,1600,DP702,	18	H	B	2	43,57				46.571.693	0.1857
6615-90	R DE ARAYA,1600,DP703,	18	H	B	2	57,33				61.279.669	0.2444
6615-91	R DE ARAYA,1600,DP704,	18	H	B	2	57,33				61.279.669	0.2444
6615-92	R DE ARAYA,1600,DP705,	18	H	B	2	43,57				46.571.693	0.1857
6615-93	R DE ARAYA,1600,DP706,	18	H	B	2	32,01				34.215.283	0.1364
6615-94	R DE ARAYA,1600,DP707,	18	H	B	2	28,58				30.548.978	0.1218
6615-95	R DE ARAYA,1600,DP708,	18	H	B	2	58,07				62.070.650	0.2475
6615-96	R DE ARAYA,1600,DP709,	18	H	B	2	31,89				34.087.016	0.1359
6615-97	R DE ARAYA,1600,DP710,	18	H	B	2	31,89				34.087.016	0.1359
6615-98	R DE ARAYA,1600,DP711,	18	H	B	2	31,89				34.087.016	0.1359
6615-99	R DE ARAYA,1600,DP712,	18	H	B	2	31,89				34.087.016	0.1359
6615-100	R DE ARAYA,1600,DP713,	18	H	B	2	33,32				35.615.534	0.142
6615-101	R DE ARAYA,1600,DP714,	18	H	B	2	53,09				56.747.560	0.2263
6615-102	R DE ARAYA,1600,DP715,	18	H	B	2	51,76				55.325.932	0.2206
6615-103	R DE ARAYA,1600,DP801,	18	H	B	2	32,01				34.215.283	0.1364
6615-104	R DE ARAYA,1600,DP802,	18	H	B	2	43,57				46.571.693	0.1857
6615-105	R DE ARAYA,1600,DP803,	18	H	B	2	57,33				61.279.669	0.2444
6615-106	R DE ARAYA,1600,DP804,	18	H	B	2	57,33				61.279.669	0.2444
6615-107	R DE ARAYA,1600,DP805,	18	H	B	2	43,57				46.571.693	0.1857
6615-108	R DE ARAYA,1600,DP806,	18	H	B	2	32,01				34.215.283	0.1364
6615-109	R DE ARAYA,1600,DP807,	18	H	B	2	28,58				30.548.978	0.1218
6615-110	R DE ARAYA,1600,DP808,	18	H	B	2	58,07				62.070.650	0.2475
6615-111	R DE ARAYA,1600,DP809,	18	H	B	2	31,89				34.087.016	0.1359
6615-112	R DE ARAYA,1600,DP810,	18	H	B	2	31,89				34.087.016	0.1359
6615-113	R DE ARAYA,1600,DP811,	18	H	B	2	31,89				34.087.016	0.1359
6615-114	R DE ARAYA,1600,DP812,	18	H	B	2	31,89				34.087.016	0.1359
6615-115	R DE ARAYA,1600,DP813,	18	H	B	2	33,32				35.615.534	0.142
6615-116	R DE ARAYA,1600,DP814,	18	H	B	2	53,09				56.747.560	0.2263
6615-117	R DE ARAYA,1600,DP815,	18	H	B	2	51,76				55.325.932	0.2206



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6615-118	R DE ARAYA,1600,DP901,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-119	R DE ARAYA,1600,DP902,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-120	R DE ARAYA,1600,DP903,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-121	R DE ARAYA,1600,DP904,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-122	R DE ARAYA,1600,DP905,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-123	R DE ARAYA,1600,DP906,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-124	R DE ARAYA,1600,DP907,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-125	R DE ARAYA,1600,DP908,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-126	R DE ARAYA,1600,DP909,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-127	R DE ARAYA,1600,DP910,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-128	R DE ARAYA,1600,DP911,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-129	R DE ARAYA,1600,DP912,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-130	R DE ARAYA,1600,DP913,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-131	R DE ARAYA,1600,DP914,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-132	R DE ARAYA,1600,DP915,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-133	R DE ARAYA,1600,DP1001,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-134	R DE ARAYA,1600,DP1002,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-135	R DE ARAYA,1600,DP1003,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-136	R DE ARAYA,1600,DP1004,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-137	R DE ARAYA,1600,DP1005,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-138	R DE ARAYA,1600,DP1006,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-139	R DE ARAYA,1600,DP1007,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-140	R DE ARAYA,1600,DP1008,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-141	R DE ARAYA,1600,DP1009,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-142	R DE ARAYA,1600,DP1010,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-143	R DE ARAYA,1600,DP1011,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-144	R DE ARAYA,1600,DP1012,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-145	R DE ARAYA,1600,DP1013,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-146	R DE ARAYA,1600,DP1014,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-147	R DE ARAYA,1600,DP1015,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-148	R DE ARAYA,1600,DP1101,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-149	R DE ARAYA,1600,DP1102,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-150	R DE ARAYA,1600,DP1103,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-151	R DE ARAYA,1600,DP1104,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-152	R DE ARAYA,1600,DP1105,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-153	R DE ARAYA,1600,DP1106,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-154	R DE ARAYA,1600,DP1107,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218




Folio 8487

995846

N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6615-155	R DE ARAYA,1600,DP1108,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-156	R DE ARAYA,1600,DP1109,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-157	R DE ARAYA,1600,DP1110,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-158	R DE ARAYA,1600,DP1111,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-159	R DE ARAYA,1600,DP1112,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-160	R DE ARAYA,1600,DP1113,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-161	R DE ARAYA,1600,DP1114,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-162	R DE ARAYA,1600,DP1115,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-163	R DE ARAYA,1600,DP1201,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-164	R DE ARAYA,1600,DP1202,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-165	R DE ARAYA,1600,DP1203,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-166	R DE ARAYA,1600,DP1204,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-167	R DE ARAYA,1600,DP1205,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-168	R DE ARAYA,1600,DP1206,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-169	R DE ARAYA,1600,DP1207,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-170	R DE ARAYA,1600,DP1208,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-171	R DE ARAYA,1600,DP1209,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-172	R DE ARAYA,1600,DP1210,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-173	R DE ARAYA,1600,DP1211,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-174	R DE ARAYA,1600,DP1212,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-175	R DE ARAYA,1600,DP1213,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-176	R DE ARAYA,1600,DP1214,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-177	R DE ARAYA,1600,DP1215,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-178	R DE ARAYA,1600,DP1301,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-179	R DE ARAYA,1600,DP1302,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-180	R DE ARAYA,1600,DP1303,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-181	R DE ARAYA,1600,DP1304,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-182	R DE ARAYA,1600,DP1305,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-183	R DE ARAYA,1600,DP1306,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-184	R DE ARAYA,1600,DP1307,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-185	R DE ARAYA,1600,DP1308,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-186	R DE ARAYA,1600,DP1309,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-187	R DE ARAYA,1600,DP1310,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-188	R DE ARAYA,1600,DP1311,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-189	R DE ARAYA,1600,DP1312,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-190	R DE ARAYA,1600,DP1313,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-191	R DE ARAYA,1600,DP1314,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263

N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorratio
6615-192	R DE ARAYA,1600,DP1315,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-193	R DE ARAYA,1600,DP1401,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-194	R DE ARAYA,1600,DP1402,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-195	R DE ARAYA,1600,DP1403,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-196	R DE ARAYA,1600,DP1404,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-197	R DE ARAYA,1600,DP1405,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-198	R DE ARAYA,1600,DP1406,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-199	R DE ARAYA,1600,DP1407,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-200	R DE ARAYA,1600,DP1408,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-201	R DE ARAYA,1600,DP1409,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-202	R DE ARAYA,1600,DP1410,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-203	R DE ARAYA,1600,DP1411,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-204	R DE ARAYA,1600,DP1412,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-205	R DE ARAYA,1600,DP1413,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-206	R DE ARAYA,1600,DP1414,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-207	R DE ARAYA,1600,DP1415,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-208	R DE ARAYA,1600,DP1501,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-209	R DE ARAYA,1600,DP1502,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-210	R DE ARAYA,1600,DP1503,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-211	R DE ARAYA,1600,DP1504,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-212	R DE ARAYA,1600,DP1505,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-213	R DE ARAYA,1600,DP1506,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-214	R DE ARAYA,1600,DP1507,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-215	R DE ARAYA,1600,DP1508,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-216	R DE ARAYA,1600,DP1509,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-217	R DE ARAYA,1600,DP1510,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-218	R DE ARAYA,1600,DP1511,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-219	R DE ARAYA,1600,DP1512,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-220	R DE ARAYA,1600,DP1513,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-221	R DE ARAYA,1600,DP1514,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-222	R DE ARAYA,1600,DP1515,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-223	R DE ARAYA,1600,DP1601,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-224	R DE ARAYA,1600,DP1602,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-225	R DE ARAYA,1600,DP1603,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-226	R DE ARAYA,1600,DP1604,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-227	R DE ARAYA,1600,DP1605,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-228	R DE ARAYA,1600,DP1606,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364



8487

995846

N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Calidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6615-229	R DE ARAYA,1600,DP1607,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-230	R DE ARAYA,1600,DP1608,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-231	R DE ARAYA,1600,DP1609,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-232	R DE ARAYA,1600,DP1610,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-233	R DE ARAYA,1600,DP1611,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-234	R DE ARAYA,1600,DP1612,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-235	R DE ARAYA,1600,DP1613,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-236	R DE ARAYA,1600,DP1614,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-237	R DE ARAYA,1600,DP1615,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-238	R DE ARAYA,1600,DP1701,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-239	R DE ARAYA,1600,DP1702,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-240	R DE ARAYA,1600,DP1703,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-241	R DE ARAYA,1600,DP1704,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-242	R DE ARAYA,1600,DP1705,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-243	R DE ARAYA,1600,DP1706,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-244	R DE ARAYA,1600,DP1707,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-245	R DE ARAYA,1600,DP1708,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-246	R DE ARAYA,1600,DP1709,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-247	R DE ARAYA,1600,DP1710,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-248	R DE ARAYA,1600,DP1711,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-249	R DE ARAYA,1600,DP1712,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-250	R DE ARAYA,1600,DP1713,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-251	R DE ARAYA,1600,DP1714,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-252	R DE ARAYA,1600,DP1715,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-253	R DE ARAYA,1600,DP1801,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-254	R DE ARAYA,1600,DP1802,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-255	R DE ARAYA,1600,DP1803,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-256	R DE ARAYA,1600,DP1804,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-257	R DE ARAYA,1600,DP1805,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-258	R DE ARAYA,1600,DP1806,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-259	R DE ARAYA,1600,DP1807,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-260	R DE ARAYA,1600,DP1808,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-261	R DE ARAYA,1600,DP1809,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-262	R DE ARAYA,1600,DP1810,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-263	R DE ARAYA,1600,DP1811,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-264	R DE ARAYA,1600,DP1812,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-265	R DE ARAYA,1600,DP1813,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m ²)	Superficie Terreno (m ²)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrato
6615-266	R DE ARAYA,1600,DP1814,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2283
6615-267	R DE ARAYA,1600,DP1815,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-268	R DE ARAYA,1640,DP101,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-269	R DE ARAYA,1640,DP102,	18	H	B	2	43,45			46.443.426	0.1852
6615-270	R DE ARAYA,1640,DP103,	18	H	B	2	58,18			62.188.229	0.248
6615-271	R DE ARAYA,1640,DP104,	18	H	B	2	58,18			62.188.229	0.248
6615-272	R DE ARAYA,1640,DP105,	18	H	B	2	43,45			46.443.426	0.1852
6615-273	R DE ARAYA,1640,DP106,	18	H	B	2	32,65			34.899.375	0.1392
6615-274	R DE ARAYA,1640,DP201,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-275	R DE ARAYA,1640,DP202,	18	H	B	2	43,45			46.443.426	0.1852
6615-276	R DE ARAYA,1640,DP203,	18	H	B	2	58,18			62.188.229	0.248
6615-277	R DE ARAYA,1640,DP204,	18	H	B	2	58,18			62.188.229	0.248
6615-278	R DE ARAYA,1640,DP205,	18	H	B	2	43,45			46.443.426	0.1852
6615-279	R DE ARAYA,1640,DP206,	18	H	B	2	31,90			34.097.705	0.136
6615-280	R DE ARAYA,1640,DP207,	18	H	B	2	28,59			30.559.667	0.1219
6615-281	R DE ARAYA,1640,DP208,	18	H	B	2	58,11			62.113.406	0.2477
6615-282	R DE ARAYA,1640,DP211,	18	H	B	2	32,27			34.493.196	0.1376
6615-283	R DE ARAYA,1640,DP212,	18	H	B	2	31,99			34.193.906	0.1364
6615-284	R DE ARAYA,1640,DP213,	18	H	B	2	33,24			35.530.023	0.1417
6615-285	R DE ARAYA,1640,DP214,	18	H	B	2	53,18			56.843.761	0.2267
6615-286	R DE ARAYA,1640,DP215,	18	H	B	2	52,13			55.721.422	0.2222
6615-287	R DE ARAYA,1640,DP301,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-288	R DE ARAYA,1640,DP302,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-289	R DE ARAYA,1640,DP303,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-290	R DE ARAYA,1640,DP304,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-291	R DE ARAYA,1640,DP305,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-292	R DE ARAYA,1640,DP306,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-293	R DE ARAYA,1640,DP307,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-294	R DE ARAYA,1640,DP308,	18	H	B	2	57,90			61.888.938	0.2468
6615-295	R DE ARAYA,1640,DP309,	18	H	B	2	32,02			34.225.972	0.1365
6615-296	R DE ARAYA,1640,DP310,	18	H	B	2	31,86			34.054.949	0.1358
6615-297	R DE ARAYA,1640,DP311,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-298	R DE ARAYA,1640,DP312,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-299	R DE ARAYA,1640,DP313,	18	H	B	2	33,24			35.530.023	0.1417
6615-300	R DE ARAYA,1640,DP314,	18	H	B	2	53,07			56.726.182	0.2262
6615-301	R DE ARAYA,1640,DP315,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-302	R DE ARAYA,1640,DP401,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Calidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6615-303	R DE ARAYA,1640,DP402,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-304	R DE ARAYA,1640,DP403,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-305	R DE ARAYA,1640,DP404,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-306	R DE ARAYA,1640,DP405,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-307	R DE ARAYA,1640,DP406,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-308	R DE ARAYA,1640,DP407,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-309	R DE ARAYA,1640,DP408,	18	H	B	2	57,90			61.888.938	0.2468
6615-310	R DE ARAYA,1640,DP409,	18	H	B	2	32,05			34.258.039	0.1366
6615-311	R DE ARAYA,1640,DP410,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-312	R DE ARAYA,1640,DP411,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-313	R DE ARAYA,1640,DP412,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-314	R DE ARAYA,1640,DP413,	18	H	B	2	33,24			36.530.023	0.1417
6615-315	R DE ARAYA,1640,DP414,	18	H	B	2	53,07			56.726.182	0.2262
6615-316	R DE ARAYA,1640,DP415,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-317	R DE ARAYA,1640,DP501,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-318	R DE ARAYA,1640,DP502,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-319	R DE ARAYA,1640,DP503,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-320	R DE ARAYA,1640,DP504,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-321	R DE ARAYA,1640,DP505,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-322	R DE ARAYA,1640,DP506,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-323	R DE ARAYA,1640,DP507,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-324	R DE ARAYA,1640,DP508,	18	H	B	2	57,90			61.888.938	0.2468
6615-325	R DE ARAYA,1640,DP509,	18	H	B	2	32,05			34.258.039	0.1366
6615-326	R DE ARAYA,1640,DP510,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-327	R DE ARAYA,1640,DP511,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-328	R DE ARAYA,1640,DP512,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-329	R DE ARAYA,1640,DP513,	18	H	B	2	33,24			35.530.023	0.1417
6615-330	R DE ARAYA,1640,DP514,	18	H	B	2	53,07			56.726.182	0.2262
6615-331	R DE ARAYA,1640,DP515,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-332	R DE ARAYA,1640,DP601,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-333	R DE ARAYA,1640,DP602,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-334	R DE ARAYA,1640,DP603,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-335	R DE ARAYA,1640,DP604,	18	H	B	2	57,94			61.931.694	0.247
6615-336	R DE ARAYA,1640,DP605,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-337	R DE ARAYA,1640,DP606,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-338	R DE ARAYA,1640,DP607,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-339	R DE ARAYA,1640,DP608,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorratio
6615-340	R DE ARAYA,1640,DP609,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-341	R DE ARAYA,1640,DP610,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-342	R DE ARAYA,1640,DP611,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-343	R DE ARAYA,1640,DP612,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-344	R DE ARAYA,1640,DP613,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-345	R DE ARAYA,1640,DP614,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-346	R DE ARAYA,1640,DP615,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-347	R DE ARAYA,1640,DP701,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-348	R DE ARAYA,1640,DP702,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-349	R DE ARAYA,1640,DP703,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-350	R DE ARAYA,1640,DP704,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-351	R DE ARAYA,1640,DP705,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-352	R DE ARAYA,1640,DP706,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-353	R DE ARAYA,1640,DP707,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-354	R DE ARAYA,1640,DP708,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-355	R DE ARAYA,1640,DP709,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-356	R DE ARAYA,1640,DP710,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-357	R DE ARAYA,1640,DP711,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-358	R DE ARAYA,1640,DP712,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-359	R DE ARAYA,1640,DP713,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-360	R DE ARAYA,1640,DP714,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-361	R DE ARAYA,1640,DP715,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-362	R DE ARAYA,1640,DP801,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-363	R DE ARAYA,1640,DP802,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-364	R DE ARAYA,1640,DP803,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-365	R DE ARAYA,1640,DP804,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-366	R DE ARAYA,1640,DP805,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-367	R DE ARAYA,1640,DP806,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-368	R DE ARAYA,1640,DP807,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-369	R DE ARAYA,1640,DP808,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-370	R DE ARAYA,1640,DP809,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-371	R DE ARAYA,1640,DP810,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-372	R DE ARAYA,1640,DP811,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-373	R DE ARAYA,1640,DP812,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-374	R DE ARAYA,1640,DP813,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-375	R DE ARAYA,1640,DP814,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-376	R DE ARAYA,1640,DP815,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terrano (m2)	Condición Especial	Avaluo fiscal	% de promateo
6615-377	R DE ARAYA,1640,DP901,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-378	R DE ARAYA,1640,DP902,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-379	R DE ARAYA,1640,DP903,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-380	R DE ARAYA,1640,DP904,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-381	R DE ARAYA,1640,DP905,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-382	R DE ARAYA,1640,DP906,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-383	R DE ARAYA,1640,DP907,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-384	R DE ARAYA,1640,DP908,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-385	R DE ARAYA,1640,DP909,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-386	R DE ARAYA,1640,DP910,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-387	R DE ARAYA,1640,DP911,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-388	R DE ARAYA,1640,DP912,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-389	R DE ARAYA,1640,DP913,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-390	R DE ARAYA,1640,DP914,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-391	R DE ARAYA,1640,DP915,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-392	R DE ARAYA,1640,DP1001,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-393	R DE ARAYA,1640,DP1002,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-394	R DE ARAYA,1640,DP1003,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-395	R DE ARAYA,1640,DP1004,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-396	R DE ARAYA,1640,DP1005,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-397	R DE ARAYA,1640,DP1006,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-398	R DE ARAYA,1640,DP1007,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-399	R DE ARAYA,1640,DP1008,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-400	R DE ARAYA,1640,DP1009,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-401	R DE ARAYA,1640,DP1010,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-402	R DE ARAYA,1640,DP1011,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-403	R DE ARAYA,1640,DP1012,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-404	R DE ARAYA,1640,DP1013,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-405	R DE ARAYA,1640,DP1014,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-406	R DE ARAYA,1640,DP1015,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-407	R DE ARAYA,1640,DP1101,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-408	R DE ARAYA,1640,DP1102,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-409	R DE ARAYA,1640,DP1103,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-410	R DE ARAYA,1640,DP1104,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-411	R DE ARAYA,1640,DP1105,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-412	R DE ARAYA,1640,DP1106,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-413	R DE ARAYA,1640,DP1107,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorateo
6615-414	R DE ARAYA,1640,DP1108,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-415	R DE ARAYA,1640,DP1109,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-416	R DE ARAYA,1640,DP1110,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-417	R DE ARAYA,1640,DP1111,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-418	R DE ARAYA,1640,DP1112,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-419	R DE ARAYA,1640,DP1113,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-420	R DE ARAYA,1640,DP1114,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-421	R DE ARAYA,1640,DP1115,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-422	R DE ARAYA,1640,DP1201,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-423	R DE ARAYA,1640,DP1202,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-424	R DE ARAYA,1640,DP1203,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-425	R DE ARAYA,1640,DP1204,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-426	R DE ARAYA,1640,DP1205,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-427	R DE ARAYA,1640,DP1206,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-428	R DE ARAYA,1640,DP1207,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-429	R DE ARAYA,1640,DP1208,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-430	R DE ARAYA,1640,DP1209,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-431	R DE ARAYA,1640,DP1210,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-432	R DE ARAYA,1640,DP1211,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-433	R DE ARAYA,1640,DP1212,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-434	R DE ARAYA,1640,DP1213,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-435	R DE ARAYA,1640,DP1214,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-436	R DE ARAYA,1640,DP1215,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-437	R DE ARAYA,1640,DP1301,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-438	R DE ARAYA,1640,DP1302,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-439	R DE ARAYA,1640,DP1303,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-440	R DE ARAYA,1640,DP1304,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-441	R DE ARAYA,1640,DP1305,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-442	R DE ARAYA,1640,DP1306,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-443	R DE ARAYA,1640,DP1307,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-444	R DE ARAYA,1640,DP1308,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-445	R DE ARAYA,1640,DP1309,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-446	R DE ARAYA,1640,DP1310,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-447	R DE ARAYA,1640,DP1311,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-448	R DE ARAYA,1640,DP1312,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-449	R DE ARAYA,1640,DP1313,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-450	R DE ARAYA,1640,DP1314,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263





N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6615-451	R DE ARAYA,1640,DP1315,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-452	R DE ARAYA,1640,DP1401,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-453	R DE ARAYA,1640,DP1402,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-454	R DE ARAYA,1640,DP1403,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-455	R DE ARAYA,1640,DP1404,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-456	R DE ARAYA,1640,DP1405,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-457	R DE ARAYA,1640,DP1406,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-458	R DE ARAYA,1640,DP1407,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-459	R DE ARAYA,1640,DP1408,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-460	R DE ARAYA,1640,DP1409,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-461	R DE ARAYA,1640,DP1410,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-462	R DE ARAYA,1640,DP1411,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-463	R DE ARAYA,1640,DP1412,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-464	R DE ARAYA,1640,DP1413,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-465	R DE ARAYA,1640,DP1414,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-466	R DE ARAYA,1640,DP1415,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-467	R DE ARAYA,1640,DP1501,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-468	R DE ARAYA,1640,DP1502,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-469	R DE ARAYA,1640,DP1503,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-470	R DE ARAYA,1640,DP1504,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-471	R DE ARAYA,1640,DP1505,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-472	R DE ARAYA,1640,DP1506,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-473	R DE ARAYA,1640,DP1507,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-474	R DE ARAYA,1640,DP1508,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-475	R DE ARAYA,1640,DP1509,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-476	R DE ARAYA,1640,DP1510,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-477	R DE ARAYA,1640,DP1511,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-478	R DE ARAYA,1640,DP1512,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-479	R DE ARAYA,1640,DP1513,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-480	R DE ARAYA,1640,DP1514,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-481	R DE ARAYA,1640,DP1515,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-482	R DE ARAYA,1640,DP1601,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-483	R DE ARAYA,1640,DP1602,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-484	R DE ARAYA,1640,DP1603,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-485	R DE ARAYA,1640,DP1604,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-486	R DE ARAYA,1640,DP1605,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-487	R DE ARAYA,1640,DP1606,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m ²)	Superficie Terreno (m ²)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorratéo
6615-488	R DE ARAYA,1640,DP1607,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-489	R DE ARAYA,1640,DP1608,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-490	R DE ARAYA,1640,DP1609,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-491	R DE ARAYA,1640,DP1610,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-492	R DE ARAYA,1640,DP1611,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-493	R DE ARAYA,1640,DP1612,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-494	R DE ARAYA,1640,DP1613,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-495	R DE ARAYA,1640,DP1614,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-496	R DE ARAYA,1640,DP1615,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-497	R DE ARAYA,1640,DP1701,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-498	R DE ARAYA,1640,DP1702,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-499	R DE ARAYA,1640,DP1703,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-500	R DE ARAYA,1640,DP1704,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-501	R DE ARAYA,1640,DP1705,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-502	R DE ARAYA,1640,DP1706,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-503	R DE ARAYA,1640,DP1707,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-504	R DE ARAYA,1640,DP1708,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-505	R DE ARAYA,1640,DP1709,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-506	R DE ARAYA,1640,DP1710,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-507	R DE ARAYA,1640,DP1711,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-508	R DE ARAYA,1640,DP1712,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-509	R DE ARAYA,1640,DP1713,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142
6615-510	R DE ARAYA,1640,DP1714,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-511	R DE ARAYA,1640,DP1715,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6615-512	R DE ARAYA,1640,DP1801,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-513	R DE ARAYA,1640,DP1802,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-514	R DE ARAYA,1640,DP1803,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-515	R DE ARAYA,1640,DP1804,	18	H	B	2	57,33			61.279.669	0.2444
6615-516	R DE ARAYA,1640,DP1805,	18	H	B	2	43,57			46.571.693	0.1857
6615-517	R DE ARAYA,1640,DP1806,	18	H	B	2	32,01			34.215.283	0.1364
6615-518	R DE ARAYA,1640,DP1807,	18	H	B	2	28,58			30.548.978	0.1218
6615-519	R DE ARAYA,1640,DP1808,	18	H	B	2	58,07			62.070.650	0.2475
6615-520	R DE ARAYA,1640,DP1809,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-521	R DE ARAYA,1640,DP1810,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-522	R DE ARAYA,1640,DP1811,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-523	R DE ARAYA,1640,DP1812,	18	H	B	2	31,89			34.087.016	0.1359
6615-524	R DE ARAYA,1640,DP1813,	18	H	B	2	33,32			35.615.534	0.142



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Calidad	Superficie Edificación (m ²)	Superficie Terreno (m ²)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6615-525	R DE ARAYA,1640,DP1814,	18	H	B	2	53,09			56.747.560	0.2263
6615-526	R DE ARAYA,1640,DP1815,	18	H	B	2	51,76			55.325.932	0.2206
6616-30	SGTO CANDELARIA,1969,BD9,	18	L	B	4	3,49		SB	1.148.170	0.0046
6616-31	SGTO CANDELARIA,1969,BD10,	18	L	B	4	3,15		SB	1.036.314	0.0041
6616-32	SGTO CANDELARIA,1969,BD11,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-33	SGTO CANDELARIA,1969,BD12,	18	L	B	4	3,25		SB	1.069.213	0.0043
6616-34	SGTO CANDELARIA,1969,BD13,	18	L	B	4	3,28		SB	1.079.083	0.0043
6616-35	SGTO CANDELARIA,1969,BD14,	18	L	B	4	4,14		SB	1.362.013	0.0054
6616-36	SGTO CANDELARIA,1969,BD15,	18	L	B	4	4,10		SB	1.348.854	0.0054
6616-37	SGTO CANDELARIA,1969,BD16,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-38	SGTO CANDELARIA,1969,BD17,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-39	SGTO CANDELARIA,1969,BD18,	18	L	B	4	3,51		SB	1.154.750	0.0046
6616-40	SGTO CANDELARIA,1969,BD19,	18	L	B	4	3,31		SB	1.088.952	0.0043
6616-41	SGTO CANDELARIA,1969,BD20,	18	L	B	4	3,03		SB	996.836	0.004
6616-42	SGTO CANDELARIA,1969,BD21,	18	L	B	4	3,25		SB	1.069.213	0.0043
6616-43	SGTO CANDELARIA,1969,BD22,	18	L	B	4	3,50		SB	1.151.460	0.0046
6616-44	SGTO CANDELARIA,1969,BD23,	18	L	B	4	3,47		SB	1.141.591	0.0046
6616-45	SGTO CANDELARIA,1969,BD24,	18	L	B	4	3,79		SB	1.246.867	0.005
6616-46	SGTO CANDELARIA,1969,BD25,	18	L	B	4	3,52		SB	1.158.040	0.0046
6616-47	SGTO CANDELARIA,1969,BD26,	18	L	B	4	3,80		SB	1.250.157	0.005
6616-48	SGTO CANDELARIA,1969,BD27,	18	L	B	4	3,25		SB	1.069.213	0.0043
6616-49	SGTO CANDELARIA,1969,BD28,	18	L	B	4	3,14		SB	1.033.024	0.0041
6616-50	SGTO CANDELARIA,1969,BD29,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-51	SGTO CANDELARIA,1969,BD30,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-52	SGTO CANDELARIA,1969,BD31,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-53	SGTO CANDELARIA,1969,BD32,	18	L	B	4	3,19		SB	1.049.474	0.0042
6616-54	SGTO CANDELARIA,1969,BD33,	18	L	B	4	2,63		SB	865.240	0.0035
6616-55	SGTO CANDELARIA,1969,BD35,	18	L	B	4	2,86		SB	940.907	0.0038
6616-56	SGTO CANDELARIA,1969,BD37,	18	L	B	4	3,56		SB	1.171.200	0.0047
6616-57	SGTO CANDELARIA,1969,BD38,	18	L	B	4	3,28		SB	1.079.083	0.0043
6616-58	SGTO CANDELARIA,1969,BD39,	18	L	B	4	3,56		SB	1.171.200	0.0047
6616-59	SGTO CANDELARIA,1969,BD40,	18	L	B	4	3,48		SB	1.144.881	0.0046
6616-60	SGTO CANDELARIA,1969,BD41,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-61	SGTO CANDELARIA,1969,BD42,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-62	SGTO CANDELARIA,1969,BD43,	18	L	B	4	3,88		SB	1.276.476	0.0051
6616-63	SGTO CANDELARIA,1969,BD44,	18	L	B	4	4,17		SB	1.371.883	0.0055
6616-64	SGTO CANDELARIA,1969,BD45,	18	L	B	4	3,43		SB	1.128.431	0.0045



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6616-65	SGTO CANDELARIA,1969,BD46,	18	L	B	4	3,13		SB	1.029.734	0.0041
6616-66	SGTO CANDELARIA,1969,BD47,	18	L	B	4	3,12		SB	1.026.445	0.0041
6616-67	SGTO CANDELARIA,1969,BD48,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-68	SGTO CANDELARIA,1969,BD49,	18	L	B	4	3,26		SB	1.072.503	0.0043
6616-69	SGTO CANDELARIA,1969,BD50,	18	L	B	4	3,33		SB	1.095.532	0.0044
6616-70	SGTO CANDELARIA,1969,BD51,	18	L	B	4	3,28		SB	1.079.083	0.0043
6616-71	SGTO CANDELARIA,1969,BD52,	18	L	B	4	3,32		SB	1.092.242	0.0044
6616-72	SGTO CANDELARIA,1969,BD53,	18	L	B	4	3,67		SB	1.207.388	0.0048
6616-73	SGTO CANDELARIA,1969,BD54,	18	L	B	4	3,71		SB	1.220.548	0.0049
6616-74	SGTO CANDELARIA,1969,BD55,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-75	SGTO CANDELARIA,1969,BD56,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-76	SGTO CANDELARIA,1969,BD57,	18	L	B	4	3,73		SB	1.227.128	0.0049
6616-77	SGTO CANDELARIA,1969,BD58,	18	L	B	4	3,68		SB	1.210.678	0.0048
6616-78	SGTO CANDELARIA,1969,BD59,	18	L	B	4	3,37		SB	1.108.692	0.0044
6616-79	SGTO CANDELARIA,1969,BD60,	18	L	B	4	3,37		SB	1.108.692	0.0044
6616-80	SGTO CANDELARIA,1969,BD61,	18	L	B	4	3,72		SB	1.223.838	0.0049
6616-81	SGTO CANDELARIA,1969,BD62,	18	L	B	4	3,65		SB	1.200.809	0.0048
6616-82	SGTO CANDELARIA,1969,BD63,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-83	SGTO CANDELARIA,1969,BD64,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-84	SGTO CANDELARIA,1969,BD65,	18	L	B	4	3,64		SB	1.197.519	0.0048
6616-85	SGTO CANDELARIA,1969,BD66,	18	L	B	4	3,34		SB	1.098.822	0.0044
6616-86	SGTO CANDELARIA,1969,BD67,	18	L	B	4	3,16		SB	1.039.604	0.0041
6616-87	SGTO CANDELARIA,1969,BD68,	18	L	B	4	3,10		SB	1.019.865	0.0041
6616-88	SGTO CANDELARIA,1969,BD69,	18	L	B	4	3,05		SB	1.003.415	0.004
6616-89	SGTO CANDELARIA,1969,BD70,	18	L	B	4	3,05		SB	1.003.415	0.004
6616-90	SGTO CANDELARIA,1969,BD71,	18	L	B	4	3,14		SB	1.033.024	0.0041
6616-91	SGTO CANDELARIA,1969,BD72,	18	L	B	4	3,31		SB	1.088.952	0.0043
6616-92	SGTO CANDELARIA,1969,BD73,	18	L	B	4	2,18		SB	717.195	0.0029
6616-93	SGTO CANDELARIA,1969,BD74,	18	L	B	4	2,28		SB	750.094	0.003
6616-94	SGTO CANDELARIA,1969,BD75,	18	L	B	4	4,52		SB	1.487.029	0.0059
6616-95	SGTO CANDELARIA,1969,BD76,	18	L	B	4	3,33		SB	1.095.532	0.0044
6616-96	SGTO CANDELARIA,1969,BD77,	18	L	B	4	3,28		SB	1.079.083	0.0043
6616-97	SGTO CANDELARIA,1969,BD78,	18	L	B	4	3,32		SB	1.092.242	0.0044
6616-98	SGTO CANDELARIA,1969,BD79,	18	L	B	4	3,67		SB	1.207.388	0.0048
6616-99	SGTO CANDELARIA,1969,BD80,	18	L	B	4	3,71		SB	1.220.548	0.0049
6616-100	SGTO CANDELARIA,1969,BD81,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-101	SGTO CANDELARIA,1969,BD82,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045





N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6616-102	SGTO CANDELARIA,1969,BD83,	18	L	B	4	3,73		SB	1.227.128	0.0049
6616-103	SGTO CANDELARIA,1969,BD84,	18	L	B	4	3,68		SB	1.210.678	0.0048
6616-104	SGTO CANDELARIA,1969,BD85,	18	L	B	4	3,37		SB	1.108.692	0.0044
6616-105	SGTO CANDELARIA,1969,BD86,	18	L	B	4	3,37		SB	1.108.692	0.0044
6616-106	SGTO CANDELARIA,1969,BD87,	18	L	B	4	3,72		SB	1.223.838	0.0049
6616-107	SGTO CANDELARIA,1969,BD88,	18	L	B	4	3,65		SB	1.200.809	0.0048
6616-108	SGTO CANDELARIA,1969,BD89,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-109	SGTO CANDELARIA,1969,BD90,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-110	SGTO CANDELARIA,1969,BD91,	18	L	B	4	3,64		SB	1.197.519	0.0048
6616-111	SGTO CANDELARIA,1969,BD92,	18	L	B	4	3,34		SB	1.088.822	0.0044
6616-112	SGTO CANDELARIA,1969,BD93,	18	L	B	4	3,16		SB	1.039.604	0.0041
6616-113	SGTO CANDELARIA,1969,BD94,	18	L	B	4	3,10		SB	1.019.865	0.0041
6616-114	SGTO CANDELARIA,1969,BD95,	18	L	B	4	3,05		SB	1.003.415	0.004
6616-115	SGTO CANDELARIA,1969,BD96,	18	L	B	4	3,05		SB	1.003.415	0.004
6616-116	SGTO CANDELARIA,1969,BD97,	18	L	B	4	3,14		SB	1.033.024	0.0041
6616-117	SGTO CANDELARIA,1969,BD98,	18	L	B	4	3,31		SB	1.088.952	0.0043
6616-118	SGTO CANDELARIA,1969,BD99,	18	L	B	4	2,18		SB	717.195	0.0029
6616-119	SGTO CANDELARIA,1969,BD100,	18	L	B	4	2,28		SB	750.094	0.003
6616-120	SGTO CANDELARIA,1969,BD101,	18	L	B	4	3,56		SB	1.171.200	0.0047
6616-121	SGTO CANDELARIA,1969,BD102,	18	L	B	4	3,28		SB	1.079.083	0.0043
6616-122	SGTO CANDELARIA,1969,BD103,	18	L	B	4	3,56		SB	1.171.200	0.0047
6616-123	SGTO CANDELARIA,1969,BD104,	18	L	B	4	3,48		SB	1.144.881	0.0046
6616-124	SGTO CANDELARIA,1969,BD105,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-125	SGTO CANDELARIA,1969,BD106,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-126	SGTO CANDELARIA,1969,BD107,	18	L	B	4	3,88		SB	1.276.476	0.0051
6616-127	SGTO CANDELARIA,1969,BD108,	18	L	B	4	4,17		SB	1.371.883	0.0055
6616-128	SGTO CANDELARIA,1969,BD109,	18	L	B	4	3,43		SB	1.128.431	0.0045
6616-129	SGTO CANDELARIA,1969,BD110,	18	L	B	4	3,13		SB	1.029.734	0.0041
6616-130	SGTO CANDELARIA,1969,BD111,	18	L	B	4	3,12		SB	1.026.445	0.0041
6616-131	SGTO CANDELARIA,1969,BD112,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-132	SGTO CANDELARIA,1969,BD113,	18	L	B	4	3,26		SB	1.072.503	0.0043
6616-133	SGTO CANDELARIA,1969,BD115,	18	L	B	4	2,86		SB	940.907	0.0038
6616-134	SGTO CANDELARIA,1969,BD120,	18	L	B	4	3,49		SB	1.148.170	0.0046
6616-135	SGTO CANDELARIA,1969,BD121,	18	L	B	4	3,15		SB	1.036.314	0.0041
6616-136	SGTO CANDELARIA,1969,BD122,	18	L	B	4	3,22		SB	1.059.343	0.0042
6616-137	SGTO CANDELARIA,1969,BD123,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-138	SGTO CANDELARIA,1969,BD124,	18	L	B	4	3,26		SB	1.072.503	0.0043



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6616-139	SGTO CANDELARIA,1969,BD125,	18	L	B	4	4,12		SB	1.355.433	0.0054
6616-140	SGTO CANDELARIA,1969,BD126,	18	L	B	4	4,10		SB	1.348.854	0.0054
6616-141	SGTO CANDELARIA,1969,BD127,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-142	SGTO CANDELARIA,1969,BD128,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-143	SGTO CANDELARIA,1969,BD129,	18	L	B	4	3,51		SB	1.154.750	0.0046
6616-144	SGTO CANDELARIA,1969,BD130,	18	L	B	4	3,31		SB	1.088.952	0.0043
6616-145	SGTO CANDELARIA,1969,BD131,	18	L	B	4	3,03		SB	996.836	0.004
6616-146	SGTO CANDELARIA,1969,BD132,	18	L	B	4	3,25		SB	1.069.213	0.0043
6616-147	SGTO CANDELARIA,1969,BD133,	18	L	B	4	3,50		SB	1.151.460	0.0046
6616-148	SGTO CANDELARIA,1969,BD134,	18	L	B	4	3,47		SB	1.141.591	0.0046
6616-149	SGTO CANDELARIA,1969,BD135,	18	L	B	4	3,79		SB	1.246.867	0.005
6616-150	SGTO CANDELARIA,1969,BD136,	18	L	B	4	3,52		SB	1.158.040	0.0046
6616-151	SGTO CANDELARIA,1969,BD137,	18	L	B	4	3,80		SB	1.250.157	0.005
6616-152	SGTO CANDELARIA,1969,BD138,	18	L	B	4	3,27		SB	1.075.793	0.0043
6616-153	SGTO CANDELARIA,1969,BD139,	18	L	B	4	3,14		SB	1.033.024	0.0041
6616-154	SGTO CANDELARIA,1969,BD140,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-155	SGTO CANDELARIA,1969,BD141,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-156	SGTO CANDELARIA,1969,BD142,	18	L	B	4	3,24		SB	1.065.923	0.0043
6616-157	SGTO CANDELARIA,1969,BD143,	18	L	B	4	3,17		SB	1.042.894	0.0042
6616-158	SGTO CANDELARIA,1969,BD144,	18	L	B	4	2,63		SB	865.240	0.0035
6616-159	SGTO CANDELARIA,1969,BD153,	18	L	B	4	3,49		SB	1.148.170	0.0046
6616-160	SGTO CANDELARIA,1969,BD154,	18	L	B	4	3,15		SB	1.036.314	0.0041
6616-161	SGTO CANDELARIA,1969,BD155,	18	L	B	4	3,22		SB	1.059.343	0.0042
6616-162	SGTO CANDELARIA,1969,BD156,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-163	SGTO CANDELARIA,1969,BD157,	18	L	B	4	3,26		SB	1.072.503	0.0043
6616-164	SGTO CANDELARIA,1969,BD158,	18	L	B	4	4,12		SB	1.355.433	0.0054
6616-165	SGTO CANDELARIA,1969,BD159,	18	L	B	4	4,10		SB	1.348.854	0.0054
6616-166	SGTO CANDELARIA,1969,BD160,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-167	SGTO CANDELARIA,1969,BD161,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-168	SGTO CANDELARIA,1969,BD162,	18	L	B	4	3,51		SB	1.154.750	0.0046
6616-169	SGTO CANDELARIA,1969,BD163,	18	L	B	4	3,31		SB	1.088.952	0.0043
6616-170	SGTO CANDELARIA,1969,BD164,	18	L	B	4	3,03		SB	996.836	0.004
6616-171	SGTO CANDELARIA,1969,BD165,	18	L	B	4	3,25		SB	1.069.213	0.0043
6616-172	SGTO CANDELARIA,1969,BD166,	18	L	B	4	3,50		SB	1.151.460	0.0046
6616-173	SGTO CANDELARIA,1969,BD167,	18	L	B	4	3,47		SB	1.141.591	0.0046
6616-174	SGTO CANDELARIA,1969,BD168,	18	L	B	4	3,79		SB	1.246.867	0.005
6616-175	SGTO CANDELARIA,1969,BD169,	18	L	B	4	3,52		SB	1.158.040	0.0046



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6616-176	SGTO CANDELARIA,1969,BD170,	18	L	B	4	3,80		SB	1.250.157	0.005
6616-177	SGTO CANDELARIA,1969,BD171,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-178	SGTO CANDELARIA,1969,BD172,	18	L	B	4	3,14		SB	1.033.024	0.0041
6616-179	SGTO CANDELARIA,1969,BD173,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-180	SGTO CANDELARIA,1969,BD174,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-181	SGTO CANDELARIA,1969,BD175,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-182	SGTO CANDELARIA,1969,BD176,	18	L	B	4	3,19		SB	1.049.474	0.0042
6616-183	SGTO CANDELARIA,1969,BD177,	18	L	B	4	2,67		SB	878.400	0.0035
6616-184	SGTO CANDELARIA,1969,BD178,	18	L	B	4	2,68		SB	881.689	0.0035
6616-185	SGTO CANDELARIA,1969,BD179,	18	L	B	4	2,55		SB	838.921	0.0033
6616-186	SGTO CANDELARIA,1969,BD180,	18	L	B	4	2,89		SB	950.777	0.0038
6616-187	SGTO CANDELARIA,1969,BD181,	18	L	B	4	4,56		SB	1.500.188	0.006
6616-188	SGTO CANDELARIA,1969,BD182,	18	L	B	4	3,84		SB	1.263.316	0.005
6616-189	SGTO CANDELARIA,1969,BD183,	18	L	B	4	3,83		SB	1.260.027	0.005
6616-190	SGTO CANDELARIA,1969,BD184,	18	L	B	4	3,73		SB	1.227.128	0.0049
6616-191	SGTO CANDELARIA,1969,BD185,	18	L	B	4	3,78		SB	1.243.577	0.005
6616-192	SGTO CANDELARIA,1969,BD186,	18	L	B	4	3,78		SB	1.243.577	0.005
6616-193	SGTO CANDELARIA,1969,BD187,	18	L	B	4	3,78		SB	1.243.577	0.005
6616-194	SGTO CANDELARIA,1969,BD188,	18	L	B	4	4,19		SB	1.378.463	0.0055
6616-195	SGTO CANDELARIA,1969,BD189,	18	L	B	4	3,89		SB	1.279.766	0.0051
6616-196	SGTO CANDELARIA,1969,BD190,	18	L	B	4	3,90		SB	1.283.056	0.0051
6616-197	SGTO CANDELARIA,1969,BD191,	18	L	B	4	3,56		SB	1.171.200	0.0047
6616-198	SGTO CANDELARIA,1969,BD192,	18	L	B	4	3,28		SB	1.079.083	0.0043
6616-199	SGTO CANDELARIA,1969,BD193,	18	L	B	4	3,56		SB	1.171.200	0.0047
6616-200	SGTO CANDELARIA,1969,BD194,	18	L	B	4	3,48		SB	1.144.881	0.0046
6616-201	SGTO CANDELARIA,1969,BD195,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-202	SGTO CANDELARIA,1969,BD196,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-203	SGTO CANDELARIA,1969,BD197,	18	L	B	4	3,88		SB	1.276.476	0.0051
6616-204	SGTO CANDELARIA,1969,BD198,	18	L	B	4	4,17		SB	1.371.883	0.0055
6616-205	SGTO CANDELARIA,1969,BD199,	18	L	B	4	3,43		SB	1.128.431	0.0045
6616-206	SGTO CANDELARIA,1969,BD200,	18	L	B	4	3,13		SB	1.029.734	0.0041
6616-207	SGTO CANDELARIA,1969,BD201,	18	L	B	4	3,12		SB	1.026.445	0.0041
6616-208	SGTO CANDELARIA,1969,BD202,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-209	SGTO CANDELARIA,1969,BD203,	18	L	B	4	3,26		SB	1.072.503	0.0043
6616-210	SGTO CANDELARIA,1969,BD204,	18	L	B	4	3,34		SB	1.098.822	0.0044
6616-211	SGTO CANDELARIA,1969,BD205,	18	L	B	4	3,61		SB	1.187.649	0.0047
6616-212	SGTO CANDELARIA,1969,BD206,	18	L	B	4	3,68		SB	1.210.678	0.0048



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6616-213	SGTO CANDELARIA,1969,BD207,	18	L	B	4	3,37		SB	1.108.692	0.0044
6616-214	SGTO CANDELARIA,1969,BD208,	18	L	B	4	3,37		SB	1.108.692	0.0044
6616-215	SGTO CANDELARIA,1969,BD209,	18	L	B	4	3,72		SB	1.223.838	0.0049
6616-216	SGTO CANDELARIA,1969,BD210,	18	L	B	4	3,65		SB	1.200.809	0.0048
6616-217	SGTO CANDELARIA,1969,BD211,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-218	SGTO CANDELARIA,1969,BD212,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-219	SGTO CANDELARIA,1969,BD213,	18	L	B	4	3,64		SB	1.197.519	0.0048
6616-220	SGTO CANDELARIA,1969,BD214,	18	L	B	4	3,34		SB	1.098.822	0.0044
6616-221	SGTO CANDELARIA,1969,BD215,	18	L	B	4	3,16		SB	1.039.604	0.0041
6616-222	SGTO CANDELARIA,1969,BD216,	18	L	B	4	3,10		SB	1.019.865	0.0041
6616-223	SGTO CANDELARIA,1969,BD217,	18	L	B	4	3,05		SB	1.003.415	0.004
6616-224	SGTO CANDELARIA,1969,BD218,	18	L	B	4	3,05		SB	1.003.415	0.004
6616-225	SGTO CANDELARIA,1969,BD219,	18	L	B	4	3,14		SB	1.033.024	0.0041
6616-226	SGTO CANDELARIA,1969,BD220,	18	L	B	4	3,31		SB	1.088.952	0.0043
6616-227	SGTO CANDELARIA,1969,BD221,	18	L	B	4	2,35		SB	773.123	0.0031
6616-228	SGTO CANDELARIA,1969,BD222,	18	L	B	4	4,73		SB	1.556.117	0.0062
6616-229	SGTO CANDELARIA,1969,BD223,	18	L	B	4	3,34		SB	1.098.822	0.0044
6616-230	SGTO CANDELARIA,1969,BD224,	18	L	B	4	3,61		SB	1.187.649	0.0047
6616-231	SGTO CANDELARIA,1969,BD225,	18	L	B	4	3,68		SB	1.210.678	0.0048
6616-232	SGTO CANDELARIA,1969,BD226,	18	L	B	4	3,37		SB	1.108.692	0.0044
6616-233	SGTO CANDELARIA,1969,BD227,	18	L	B	4	3,37		SB	1.108.692	0.0044
6616-234	SGTO CANDELARIA,1969,BD228,	18	L	B	4	3,72		SB	1.223.838	0.0049
6616-235	SGTO CANDELARIA,1969,BD229,	18	L	B	4	3,65		SB	1.200.809	0.0048
6616-236	SGTO CANDELARIA,1969,BD230,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-237	SGTO CANDELARIA,1969,BD231,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-238	SGTO CANDELARIA,1969,BD232,	18	L	B	4	3,64		SB	1.197.519	0.0048
6616-239	SGTO CANDELARIA,1969,BD233,	18	L	B	4	3,34		SB	1.098.822	0.0044
6616-240	SGTO CANDELARIA,1969,BD234,	18	L	B	4	3,16		SB	1.039.604	0.0041
6616-241	SGTO CANDELARIA,1969,BD235,	18	L	B	4	3,10		SB	1.019.865	0.0041
6616-242	SGTO CANDELARIA,1969,BD236,	18	L	B	4	3,05		SB	1.003.415	0.004
6616-243	SGTO CANDELARIA,1969,BD237,	18	L	B	4	3,05		SB	1.003.415	0.004
6616-244	SGTO CANDELARIA,1969,BD238,	18	L	B	4	3,14		SB	1.033.024	0.0041
6616-245	SGTO CANDELARIA,1969,BD239,	18	L	B	4	3,31		SB	1.088.952	0.0043
6616-246	SGTO CANDELARIA,1969,BD240,	18	L	B	4	2,35		SB	773.123	0.0031
6616-247	SGTO CANDELARIA,1969,BD241,	18	L	B	4	4,73		SB	1.556.117	0.0062
6616-248	SGTO CANDELARIA,1969,BD242,	18	L	B	4	3,78		SB	1.243.577	0.005
6616-249	SGTO CANDELARIA,1969,BD243,	18	L	B	4	3,78		SB	1.243.577	0.005





N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m ²)	Superficie Terreno (m ²)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorratéo
6616-250	SGTO CANDELARIA,1969,BD244,	18	L	B	4	3,78		SB	1.243.577	0.005
6616-251	SGTO CANDELARIA,1969,BD245,	18	L	B	4	4,19		SB	1.378.463	0.0055
6616-252	SGTO CANDELARIA,1969,BD246,	18	L	B	4	3,89		SB	1.279.766	0.0051
6616-253	SGTO CANDELARIA,1969,BD247,	18	L	B	4	3,90		SB	1.283.056	0.0051
6616-254	SGTO CANDELARIA,1969,BD248,	18	L	B	4	3,56		SB	1.171.200	0.0047
6616-255	SGTO CANDELARIA,1969,BD249,	18	L	B	4	3,28		SB	1.079.083	0.0043
6616-256	SGTO CANDELARIA,1969,BD250,	18	L	B	4	3,56		SB	1.171.200	0.0047
6616-257	SGTO CANDELARIA,1969,BD251,	18	L	B	4	3,48		SB	1.144.881	0.0046
6616-258	SGTO CANDELARIA,1969,BD252,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-259	SGTO CANDELARIA,1969,BD253,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-260	SGTO CANDELARIA,1969,BD254,	18	L	B	4	3,88		SB	1.276.476	0.0051
6616-261	SGTO CANDELARIA,1969,BD255,	18	L	B	4	4,17		SB	1.371.883	0.0055
6616-262	SGTO CANDELARIA,1969,BD256,	18	L	B	4	3,43		SB	1.128.431	0.0045
6616-263	SGTO CANDELARIA,1969,BD257,	18	L	B	4	3,13		SB	1.029.734	0.0041
6616-264	SGTO CANDELARIA,1969,BD258,	18	L	B	4	3,12		SB	1.026.445	0.0041
6616-265	SGTO CANDELARIA,1969,BD259,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-266	SGTO CANDELARIA,1969,BD260,	18	L	B	4	3,26		SB	1.072.503	0.0043
6616-267	SGTO CANDELARIA,1969,BD261,	18	L	B	4	3,73		SB	1.227.128	0.0049
6616-268	SGTO CANDELARIA,1969,BD262,	18	L	B	4	3,83		SB	1.260.027	0.005
6616-269	SGTO CANDELARIA,1969,BD263,	18	L	B	4	3,84		SB	1.263.316	0.005
6616-270	SGTO CANDELARIA,1969,BD264,	18	L	B	4	4,56		SB	1.500.188	0.006
6616-271	SGTO CANDELARIA,1969,BD265,	18	L	B	4	2,89		SB	950.777	0.0038
6616-272	SGTO CANDELARIA,1969,BD266,	18	L	B	4	2,55		SB	838.921	0.0033
6616-273	SGTO CANDELARIA,1969,BD267,	18	L	B	4	2,68		SB	881.689	0.0035
6616-274	SGTO CANDELARIA,1969,BD268,	18	L	B	4	2,67		SB	878.400	0.0035
6616-275	SGTO CANDELARIA,1969,BD269,	18	L	B	4	3,49		SB	1.148.170	0.0046
6616-276	SGTO CANDELARIA,1969,BD270,	18	L	B	4	3,15		SB	1.036.314	0.0041
6616-277	SGTO CANDELARIA,1969,BD271,	18	L	B	4	3,22		SB	1.059.343	0.0042
6616-278	SGTO CANDELARIA,1969,BD272,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-279	SGTO CANDELARIA,1969,BD273,	18	L	B	4	3,26		SB	1.072.503	0.0043
6616-280	SGTO CANDELARIA,1969,BD274,	18	L	B	4	4,09		SB	1.345.564	0.0054
6616-281	SGTO CANDELARIA,1969,BD275,	18	L	B	4	4,10		SB	1.348.854	0.0054
6616-282	SGTO CANDELARIA,1969,BD276,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-283	SGTO CANDELARIA,1969,BD277,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-284	SGTO CANDELARIA,1969,BD278,	18	L	B	4	3,51		SB	1.154.750	0.0046
6616-285	SGTO CANDELARIA,1969,BD279,	18	L	B	4	3,31		SB	1.088.952	0.0043
6616-286	SGTO CANDELARIA,1969,BD280,	18	L	B	4	3,03		SB	996.836	0.004



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorratio
6616-287	SGTO CANDELARIA,1969,BD281,	18	L	B	4	3,25		SB	1.069.213	0.0043
6616-288	SGTO CANDELARIA,1969,BD282,	18	L	B	4	3,50		SB	1.151.460	0.0046
6616-289	SGTO CANDELARIA,1969,BD283,	18	L	B	4	3,47		SB	1.141.591	0.0046
6616-290	SGTO CANDELARIA,1969,BD284,	18	L	B	4	3,79		SB	1.246.867	0.005
6616-291	SGTO CANDELARIA,1969,BD285,	18	L	B	4	3,52		SB	1.158.040	0.0046
6616-292	SGTO CANDELARIA,1969,BD286,	18	L	B	4	3,80		SB	1.250.157	0.005
6616-293	SGTO CANDELARIA,1969,BD287,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-294	SGTO CANDELARIA,1969,BD288,	18	L	B	4	3,14		SB	1.033.024	0.0041
6616-295	SGTO CANDELARIA,1969,BD289,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-296	SGTO CANDELARIA,1969,BD290,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-297	SGTO CANDELARIA,1969,BD291,	18	L	B	4	3,24		SB	1.065.923	0.0043
6616-298	SGTO CANDELARIA,1969,BD292,	18	L	B	4	3,17		SB	1.042.894	0.0042
6616-299	SGTO CANDELARIA,1969,BD294,	18	L	B	4	2,86		SB	940.907	0.0038
6616-300	SGTO CANDELARIA,1969,BD307,	18	L	B	4	3,49		SB	1.148.170	0.0046
6616-301	SGTO CANDELARIA,1969,BD308,	18	L	B	4	3,15		SB	1.036.314	0.0041
6616-302	SGTO CANDELARIA,1969,BD309,	18	L	B	4	3,22		SB	1.059.343	0.0042
6616-303	SGTO CANDELARIA,1969,BD310,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-304	SGTO CANDELARIA,1969,BD311,	18	L	B	4	3,26		SB	1.072.503	0.0043
6616-305	SGTO CANDELARIA,1969,BD312,	18	L	B	4	4,12		SB	1.355.433	0.0054
6616-306	SGTO CANDELARIA,1969,BD313,	18	L	B	4	4,10		SB	1.348.854	0.0054
6616-307	SGTO CANDELARIA,1969,BD314,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-308	SGTO CANDELARIA,1969,BD315,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-309	SGTO CANDELARIA,1969,BD316,	18	L	B	4	3,51		SB	1.154.750	0.0046
6616-310	SGTO CANDELARIA,1969,BD317,	18	L	B	4	3,31		SB	1.088.952	0.0043
6616-311	SGTO CANDELARIA,1969,BD318,	18	L	B	4	3,03		SB	996.836	0.004
6616-312	SGTO CANDELARIA,1969,BD319,	18	L	B	4	3,25		SB	1.069.213	0.0043
6616-313	SGTO CANDELARIA,1969,BD320,	18	L	B	4	3,50		SB	1.151.460	0.0046
6616-314	SGTO CANDELARIA,1969,BD321,	18	L	B	4	3,47		SB	1.141.591	0.0046
6616-315	SGTO CANDELARIA,1969,BD322,	18	L	B	4	3,79		SB	1.246.867	0.005
6616-316	SGTO CANDELARIA,1969,BD323,	18	L	B	4	3,52		SB	1.158.040	0.0046
6616-317	SGTO CANDELARIA,1969,BD324,	18	L	B	4	3,80		SB	1.250.157	0.005
6616-318	SGTO CANDELARIA,1969,BD325,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-319	SGTO CANDELARIA,1969,BD326,	18	L	B	4	3,14		SB	1.033.024	0.0041
6616-320	SGTO CANDELARIA,1969,BD327,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-321	SGTO CANDELARIA,1969,BD328,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-322	SGTO CANDELARIA,1969,BD329,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-323	SGTO CANDELARIA,1969,BD330,	18	L	B	4	3,19		SB	1.049.474	0.0042





N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6616-324	SGTO CANDELARIA,1969,BD331,	18	L	B	4	3,73		SB	1.227.128	0.0049
6616-325	SGTO CANDELARIA,1969,BD332,	18	L	B	4	3,83		SB	1.260.027	0.005
6616-326	SGTO CANDELARIA,1969,BD333,	18	L	B	4	3,84		SB	1.263.316	0.005
6616-327	SGTO CANDELARIA,1969,BD334,	18	L	B	4	4,56		SB	1.500.188	0.006
6616-328	SGTO CANDELARIA,1969,BD335,	18	L	B	4	2,89		SB	950.777	0.0038
6616-329	SGTO CANDELARIA,1969,BD336,	18	L	B	4	2,55		SB	838.921	0.0033
6616-330	SGTO CANDELARIA,1969,BD337,	18	L	B	4	2,68		SB	881.689	0.0035
6616-331	SGTO CANDELARIA,1969,BD338,	18	L	B	4	2,67		SB	878.400	0.0035
6616-332	SGTO CANDELARIA,1969,BD339,	18	L	B	4	3,78		SB	1.243.577	0.005
6616-333	SGTO CANDELARIA,1969,BD340,	18	L	B	4	3,78		SB	1.243.577	0.005
6616-334	SGTO CANDELARIA,1969,BD341,	18	L	B	4	3,78		SB	1.243.577	0.005
6616-335	SGTO CANDELARIA,1969,BD342,	18	L	B	4	4,07		SB	1.338.984	0.0053
6616-336	SGTO CANDELARIA,1969,BD343,	18	L	B	4	3,81		SB	1.253.447	0.005
6616-337	SGTO CANDELARIA,1969,BD344,	18	L	B	4	4,10		SB	1.348.854	0.0054
6616-338	SGTO CANDELARIA,1969,BD345,	18	L	B	4	3,56		SB	1.171.200	0.0047
6616-339	SGTO CANDELARIA,1969,BD346,	18	L	B	4	3,28		SB	1.079.083	0.0043
6616-340	SGTO CANDELARIA,1969,BD347,	18	L	B	4	3,56		SB	1.171.200	0.0047
6616-341	SGTO CANDELARIA,1969,BD348,	18	L	B	4	3,48		SB	1.144.881	0.0046
6616-342	SGTO CANDELARIA,1969,BD349,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-343	SGTO CANDELARIA,1969,BD350,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-344	SGTO CANDELARIA,1969,BD351,	18	L	B	4	3,88		SB	1.276.476	0.0051
6616-345	SGTO CANDELARIA,1969,BD352,	18	L	B	4	4,17		SB	1.371.883	0.0055
6616-346	SGTO CANDELARIA,1969,BD353,	18	L	B	4	3,43		SB	1.128.431	0.0045
6616-347	SGTO CANDELARIA,1969,BD354,	18	L	B	4	3,13		SB	1.029.734	0.0041
6616-348	SGTO CANDELARIA,1969,BD355,	18	L	B	4	3,12		SB	1.026.445	0.0041
6616-349	SGTO CANDELARIA,1969,BD356,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-350	SGTO CANDELARIA,1969,BD357,	18	L	B	4	3,26		SB	1.072.503	0.0043
6616-351	SGTO CANDELARIA,1969,BD358,	18	L	B	4	2,40		SB	789.573	0.0031
6616-352	SGTO CANDELARIA,1969,BD359,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-353	SGTO CANDELARIA,1969,BD360,	18	L	B	4	3,15		SB	1.036.314	0.0041
6616-354	SGTO CANDELARIA,1969,BD361,	18	L	B	4	3,15		SB	1.036.314	0.0041
6616-355	SGTO CANDELARIA,1969,BD362,	18	L	B	4	3,17		SB	1.042.894	0.0042
6616-356	SGTO CANDELARIA,1969,BD363,	18	L	B	4	3,44		SB	1.131.721	0.0045
6616-357	SGTO CANDELARIA,1969,BD364,	18	L	B	4	3,19		SB	1.049.474	0.0042
6616-358	SGTO CANDELARIA,1969,BD365,	18	L	B	4	2,28		SB	750.094	0.003
6616-359	SGTO CANDELARIA,1969,BD366,	18	L	B	4	2,87		SB	944.197	0.0038
6616-360	SGTO CANDELARIA,1969,BD367,	18	L	B	4	2,86		SB	973.806	0.0039



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorratio
6616-361	SGTO CANDELARIA,1969,BD368,	18	L	B	4	3,34		SB	1.098.822	0.0044
6616-362	SGTO CANDELARIA,1969,BD369,	18	L	B	4	3,79		SB	1.246.867	0.005
6616-363	SGTO CANDELARIA,1969,BD370,	18	L	B	4	3,42		SB	1.125.141	0.0045
6616-364	SGTO CANDELARIA,1969,BD371,	18	L	B	4	3,42		SB	1.125.141	0.0045
6616-365	SGTO CANDELARIA,1969,BD372,	18	L	B	4	3,65		SB	1.200.809	0.0048
6616-366	SGTO CANDELARIA,1969,BD373,	18	L	B	4	3,72		SB	1.223.838	0.0049
6616-367	SGTO CANDELARIA,1969,BD374,	18	L	B	4	3,42		SB	1.125.141	0.0045
6616-368	SGTO CANDELARIA,1969,BD375,	18	L	B	4	3,42		SB	1.125.141	0.0045
6616-369	SGTO CANDELARIA,1969,BD376,	18	L	B	4	3,65		SB	1.200.809	0.0048
6616-370	SGTO CANDELARIA,1969,BD377,	18	L	B	4	3,77		SB	1.240.287	0.0049
6616-371	SGTO CANDELARIA,1969,BD378,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-372	SGTO CANDELARIA,1969,BD379,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-373	SGTO CANDELARIA,1969,BD380,	18	L	B	4	3,73		SB	1.227.128	0.0049
6616-374	SGTO CANDELARIA,1969,BD381,	18	L	B	4	3,68		SB	1.210.678	0.0048
6616-375	SGTO CANDELARIA,1969,BD382,	18	L	B	4	3,37		SB	1.108.692	0.0044
6616-376	SGTO CANDELARIA,1969,BD383,	18	L	B	4	3,37		SB	1.108.692	0.0044
6616-377	SGTO CANDELARIA,1969,BD384,	18	L	B	4	3,72		SB	1.223.838	0.0049
6616-378	SGTO CANDELARIA,1969,BD385,	18	L	B	4	3,65		SB	1.200.809	0.0048
6616-379	SGTO CANDELARIA,1969,BD386,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-380	SGTO CANDELARIA,1969,BD387,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-381	SGTO CANDELARIA,1969,BD388,	18	L	B	4	3,64		SB	1.197.519	0.0048
6616-382	SGTO CANDELARIA,1969,BD389,	18	L	B	4	3,34		SB	1.098.822	0.0044
6616-383	SGTO CANDELARIA,1969,BD390,	18	L	B	4	3,16		SB	1.039.604	0.0041
6616-384	SGTO CANDELARIA,1969,BD391,	18	L	B	4	3,10		SB	1.019.865	0.0041
6616-385	SGTO CANDELARIA,1969,BD392,	18	L	B	4	3,05		SB	1.003.415	0.004
6616-386	SGTO CANDELARIA,1969,BD393,	18	L	B	4	3,05		SB	1.003.415	0.004
6616-387	SGTO CANDELARIA,1969,BD394,	18	L	B	4	3,14		SB	1.033.024	0.0041
6616-388	SGTO CANDELARIA,1969,BD395,	18	L	B	4	3,31		SB	1.088.952	0.0043
6616-389	SGTO CANDELARIA,1969,BD396,	18	L	B	4	2,35		SB	773.123	0.0031
6616-390	SGTO CANDELARIA,1969,BD397,	18	L	B	4	4,73		SB	1.556.117	0.0062
6616-391	SGTO CANDELARIA,1969,BD399,	18	L	B	4	2,86		SB	940.907	0.0038
6616-392	SGTO CANDELARIA,1969,BD406,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-393	SGTO CANDELARIA,1969,BD407,	18	L	B	4	3,15		SB	1.036.314	0.0041
6616-394	SGTO CANDELARIA,1969,BD408,	18	L	B	4	3,15		SB	1.036.314	0.0041
6616-395	SGTO CANDELARIA,1969,BD409,	18	L	B	4	3,17		SB	1.042.894	0.0042
6616-396	SGTO CANDELARIA,1969,BD410,	18	L	B	4	3,36		SB	1.105.402	0.0044
6616-397	SGTO CANDELARIA,1969,BD411,	18	L	B	4	4,52		SB	1.487.029	0.0059





Código Verificación

995846

8487

Folio

N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Calidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de promatío
6616-398	SGTO CANDELARIA,1969,BD412,	18	L	B	4	2,28		SB	750.094	0.003
6616-399	SGTO CANDELARIA,1969,BD413,	18	L	B	4	3,13		SB	1.029.734	0.0041
6616-400	SGTO CANDELARIA,1969,BD414,	18	L	B	4	2,96		SB	973.806	0.0039
6616-401	SGTO CANDELARIA,1969,BD415,	18	L	B	4	3,34		SB	1.098.822	0.0044
6616-402	SGTO CANDELARIA,1969,BD416,	18	L	B	4	3,79		SB	1.246.867	0.005
6616-403	SGTO CANDELARIA,1969,BD417,	18	L	B	4	3,42		SB	1.125.141	0.0045
6616-404	SGTO CANDELARIA,1969,BD418,	18	L	B	4	3,42		SB	1.125.141	0.0045
6616-405	SGTO CANDELARIA,1969,BD419,	18	L	B	4	3,65		SB	1.200.809	0.0048
6616-406	SGTO CANDELARIA,1969,BD420,	18	L	B	4	3,72		SB	1.223.838	0.0049
6616-407	SGTO CANDELARIA,1969,BD421,	18	L	B	4	3,42		SB	1.125.141	0.0045
6616-408	SGTO CANDELARIA,1969,BD422,	18	L	B	4	3,42		SB	1.125.141	0.0045
6616-409	SGTO CANDELARIA,1969,BD423,	18	L	B	4	3,65		SB	1.200.809	0.0048
6616-410	SGTO CANDELARIA,1969,BD424,	18	L	B	4	3,77		SB	1.240.287	0.0049
6616-411	SGTO CANDELARIA,1969,BD425,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-412	SGTO CANDELARIA,1969,BD426,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-413	SGTO CANDELARIA,1969,BD427,	18	L	B	4	3,73		SB	1.227.128	0.0049
6616-414	SGTO CANDELARIA,1969,BD428,	18	L	B	4	3,68		SB	1.210.678	0.0048
6616-415	SGTO CANDELARIA,1969,BD429,	18	L	B	4	3,37		SB	1.108.692	0.0044
6616-416	SGTO CANDELARIA,1969,BD430,	18	L	B	4	3,37		SB	1.108.692	0.0044
6616-417	SGTO CANDELARIA,1969,BD431,	18	L	B	4	3,72		SB	1.223.838	0.0049
6616-418	SGTO CANDELARIA,1969,BD432,	18	L	B	4	3,65		SB	1.200.809	0.0048
6616-419	SGTO CANDELARIA,1969,BD433,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-420	SGTO CANDELARIA,1969,BD434,	18	L	B	4	3,45		SB	1.135.011	0.0045
6616-421	SGTO CANDELARIA,1969,BD435,	18	L	B	4	3,64		SB	1.197.519	0.0048
6616-422	SGTO CANDELARIA,1969,BD436,	18	L	B	4	3,34		SB	1.098.822	0.0044
6616-423	SGTO CANDELARIA,1969,BD437,	18	L	B	4	3,16		SB	1.039.604	0.0041
6616-424	SGTO CANDELARIA,1969,BD438,	18	L	B	4	3,10		SB	1.019.865	0.0041
6616-425	SGTO CANDELARIA,1969,BD439,	18	L	B	4	3,05		SB	1.003.415	0.004
6616-426	SGTO CANDELARIA,1969,BD440,	18	L	B	4	3,05		SB	1.003.415	0.004
6616-427	SGTO CANDELARIA,1969,BD441,	18	L	B	4	3,14		SB	1.033.024	0.0041
6616-428	SGTO CANDELARIA,1969,BD442,	18	L	B	4	3,31		SB	1.088.952	0.0043
6616-429	SGTO CANDELARIA,1969,BD443,	18	L	B	4	2,35		SB	773.123	0.0031
6616-430	SGTO CANDELARIA,1969,BD444,	18	L	B	4	4,73		SB	1.556.117	0.0062
6616-431	SGTO CANDELARIA,1969,BD445,	18	L	B	4	3,78		SB	1.243.577	0.005
6616-432	SGTO CANDELARIA,1969,BD446,	18	L	B	4	3,78		SB	1.243.577	0.005
6616-433	SGTO CANDELARIA,1969,BD447,	18	L	B	4	3,78		SB	1.243.577	0.005
6616-434	SGTO CANDELARIA,1969,BD448,	18	L	B	4	4,07		SB	1.338.984	0.0053



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorratado
6616-435	SGTO CANDELARIA,1969,BD449,	18	L	B	4	3,81		SB	1.253.447	0.005
6616-436	SGTO CANDELARIA,1969,BD450,	18	L	B	4	4,10		SB	1.348.854	0.0054
6616-437	SGTO CANDELARIA,1969,BD451,	18	L	B	4	3,56		SB	1.171.200	0.0047
6616-438	SGTO CANDELARIA,1969,BD452,	18	L	B	4	3,28		SB	1.079.083	0.0043
6616-439	SGTO CANDELARIA,1969,BD453,	18	L	B	4	3,56		SB	1.171.200	0.0047
6616-440	SGTO CANDELARIA,1969,BD454,	18	L	B	4	3,48		SB	1.144.881	0.0046
6616-441	SGTO CANDELARIA,1969,BD455,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-442	SGTO CANDELARIA,1969,BD456,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-443	SGTO CANDELARIA,1969,BD457,	18	L	B	4	3,88		SB	1.276.476	0.0051
6616-444	SGTO CANDELARIA,1969,BD458,	18	L	B	4	4,17		SB	1.371.883	0.0055
6616-445	SGTO CANDELARIA,1969,BD459,	18	L	B	4	3,43		SB	1.128.431	0.0045
6616-446	SGTO CANDELARIA,1969,BD460,	18	L	B	4	3,13		SB	1.029.734	0.0041
6616-447	SGTO CANDELARIA,1969,BD461,	18	L	B	4	3,12		SB	1.026.445	0.0041
6616-448	SGTO CANDELARIA,1969,BD462,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-449	SGTO CANDELARIA,1969,BD463,	18	L	B	4	3,26		SB	1.072.503	0.0043
6616-450	SGTO CANDELARIA,1969,BD464,	18	L	B	4	3,73		SB	1.227.128	0.0049
6616-451	SGTO CANDELARIA,1969,BD465,	18	L	B	4	3,83		SB	1.260.027	0.005
6616-452	SGTO CANDELARIA,1969,BD466,	18	L	B	4	3,84		SB	1.263.316	0.005
6616-453	SGTO CANDELARIA,1969,BD467,	18	L	B	4	4,56		SB	1.500.188	0.006
6616-454	SGTO CANDELARIA,1969,BD468,	18	L	B	4	2,89		SB	950.777	0.0038
6616-455	SGTO CANDELARIA,1969,BD469,	18	L	B	4	2,55		SB	838.921	0.0033
6616-456	SGTO CANDELARIA,1969,BD470,	18	L	B	4	2,68		SB	881.689	0.0035
6616-457	SGTO CANDELARIA,1969,BD471,	18	L	B	4	2,67		SB	878.400	0.0035
6616-458	SGTO CANDELARIA,1969,BD472,	18	L	B	4	3,49		SB	1.148.170	0.0046
6616-459	SGTO CANDELARIA,1969,BD473,	18	L	B	4	3,15		SB	1.036.314	0.0041
6616-460	SGTO CANDELARIA,1969,BD474,	18	L	B	4	3,22		SB	1.059.343	0.0042
6616-461	SGTO CANDELARIA,1969,BD475,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-462	SGTO CANDELARIA,1969,BD476,	18	L	B	4	3,26		SB	1.072.503	0.0043
6616-463	SGTO CANDELARIA,1969,BD477,	18	L	B	4	4,12		SB	1.355.433	0.0054
6616-464	SGTO CANDELARIA,1969,BD478,	18	L	B	4	4,10		SB	1.348.854	0.0054
6616-465	SGTO CANDELARIA,1969,BD479,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-466	SGTO CANDELARIA,1969,BD480,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-467	SGTO CANDELARIA,1969,BD481,	18	L	B	4	3,51		SB	1.154.750	0.0046
6616-468	SGTO CANDELARIA,1969,BD482,	18	L	B	4	3,31		SB	1.088.952	0.0043
6616-469	SGTO CANDELARIA,1969,BD483,	18	L	B	4	3,03		SB	996.836	0.004
6616-470	SGTO CANDELARIA,1969,BD484,	18	L	B	4	3,25		SB	1.069.213	0.0043
6616-471	SGTO CANDELARIA,1969,BD485,	18	L	B	4	3,50		SB	1.151.460	0.0046





Código Verificación

995846

8487

Folio

N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de promateo
6616-472	SGTO CANDELARIA, 1969, BD486,	18	L	B	4	3,47		SB	1.141.591	0.0046
6616-473	SGTO CANDELARIA, 1969, BD487,	18	L	B	4	3,79		SB	1.246.867	0.005
6616-474	SGTO CANDELARIA, 1969, BD488,	18	L	B	4	3,52		SB	1.158.040	0.0046
6616-475	SGTO CANDELARIA, 1969, BD489,	18	L	B	4	3,80		SB	1.250.157	0.005
6616-476	SGTO CANDELARIA, 1969, BD490,	18	L	B	4	3,23		SB	1.062.633	0.0042
6616-477	SGTO CANDELARIA, 1969, BD491,	18	L	B	4	3,14		SB	1.033.024	0.0041
6616-478	SGTO CANDELARIA, 1969, BD492,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-479	SGTO CANDELARIA, 1969, BD493,	18	L	B	4	3,21		SB	1.056.054	0.0042
6616-480	SGTO CANDELARIA, 1969, BD494,	18	L	B	4	3,24		SB	1.065.923	0.0043
6616-481	SGTO CANDELARIA, 1969, BD495,	18	L	B	4	3,17		SB	1.042.894	0.0042
6616-482	SGTO CANDELARIA, 1969, BD497,	18	L	B	4	2,86		SB	940.907	0.0038
6616-483	SGTO CANDELARIA, 1969, BD502,	18	L	B	4	2,78		SB	914.588	0.0036
6616-484	SGTO CANDELARIA, 1969, BX1,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-485	SGTO CANDELARIA, 1969, BX2,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-486	SGTO CANDELARIA, 1969, BX3,	18	L	B	4	13,38		SB	4.401.870	0.0176
6616-487	SGTO CANDELARIA, 1969, BX4 BD3,	18	L	B	4	16,42		SB	5.401.996	0.0215
6616-488	SGTO CANDELARIA, 1969, BX5 BD2,	18	L	B	4	15,40		SB	5.066.427	0.0202
6616-489	SGTO CANDELARIA, 1969, BX6 BD1,	18	L	B	4	15,38		SB	5.059.847	0.0202
6616-490	SGTO CANDELARIA, 1969, BX7,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-491	SGTO CANDELARIA, 1969, BX8,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-492	SGTO CANDELARIA, 1969, BX9,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-493	SGTO CANDELARIA, 1969, BX10,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-494	SGTO CANDELARIA, 1969, BX11,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-495	SGTO CANDELARIA, 1969, BX12,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-496	SGTO CANDELARIA, 1969, BX13,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-497	SGTO CANDELARIA, 1969, BX14,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-498	SGTO CANDELARIA, 1969, BX15,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-499	SGTO CANDELARIA, 1969, BX16,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0.0172
6616-500	SGTO CANDELARIA, 1969, BX17,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-501	SGTO CANDELARIA, 1969, BX18,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-502	SGTO CANDELARIA, 1969, BX19,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-503	SGTO CANDELARIA, 1969, BX20,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-504	SGTO CANDELARIA, 1969, BX21,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-505	SGTO CANDELARIA, 1969, BX22,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-506	SGTO CANDELARIA, 1969, BX23,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-507	SGTO CANDELARIA, 1969, BX24,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-508	SGTO CANDELARIA, 1969, BX25,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166



Código Verificación

N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6616-509	SGTO CANDELARIA, 1969, BX26,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0.0172
6616-510	SGTO CANDELARIA, 1969, BX27, BD119	18	L	B	4	21,16		SB	6.961.402	0.0278
6616-511	SGTO CANDELARIA, 1969, BX28, BD118	18	L	B	4	17,10		SB	5.625.708	0.0224
6616-512	SGTO CANDELARIA, 1969, BX29, BD117	18	L	B	4	16,93		SB	5.569.780	0.0222
6616-513	SGTO CANDELARIA, 1969, BX30,	18	L	B	4	12,75		SB	4.194.607	0.0167
6616-514	SGTO CANDELARIA, 1969, BX31,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0.0172
6616-515	SGTO CANDELARIA, 1969, BX32, BD116	18	L	B	4	16,73		SB	5.503.982	0.0219
6616-516	SGTO CANDELARIA, 1969, BX33, BD114	18	L	B	4	16,51		SB	5.431.605	0.0217
6616-517	SGTO CANDELARIA, 1969, BX34,	18	L	B	4	13,79		SB	4.536.755	0.0181
6616-518	SGTO CANDELARIA, 1969, BX35,	18	L	B	4	16,78		SB	5.520.432	0.022
6616-519	SGTO CANDELARIA, 1969, BX36,	18	L	B	4	17,63		SB	5.800.072	0.0231
6616-520	SGTO CANDELARIA, 1969, BX37,	18	L	B	4	17,51		SB	5.760.593	0.023
6616-521	SGTO CANDELARIA, 1969, BX38,	18	L	B	4	17,45		SB	5.740.854	0.0229
6616-522	SGTO CANDELARIA, 1969, BX39,	18	L	B	4	17,40		SB	5.724.405	0.0228
6616-523	SGTO CANDELARIA, 1969, BX40,	18	L	B	4	12,70		SB	4.178.157	0.0167
6616-524	SGTO CANDELARIA, 1969, BX41,	18	L	B	4	12,70		SB	4.178.157	0.0167
6616-525	SGTO CANDELARIA, 1969, BX42,	18	L	B	4	12,70		SB	4.178.157	0.0167
6616-526	SGTO CANDELARIA, 1969, BX43,	18	L	B	4	12,70		SB	4.178.157	0.0167
6616-527	SGTO CANDELARIA, 1969, BX44,	18	L	B	4	12,70		SB	4.178.157	0.0167
6616-528	SGTO CANDELARIA, 1969, BX45,	18	L	B	4	12,70		SB	4.178.157	0.0167
6616-529	SGTO CANDELARIA, 1969, BX46,	18	L	B	4	13,36		SB	4.395.290	0.0175
6616-530	SGTO CANDELARIA, 1969, BX47,	18	L	B	4	17,40		SB	5.724.405	0.0228
6616-531	SGTO CANDELARIA, 1969, BX48,	18	L	B	4	17,45		SB	5.740.854	0.0229
6616-532	SGTO CANDELARIA, 1969, BX49,	18	L	B	4	17,51		SB	5.760.593	0.023
6616-533	SGTO CANDELARIA, 1969, BX50,	18	L	B	4	17,63		SB	5.800.072	0.0231
6616-534	SGTO CANDELARIA, 1969, BX51,	18	L	B	4	16,78		SB	5.520.432	0.022
6616-535	SGTO CANDELARIA, 1969, BX52,	18	L	B	4	13,79		SB	4.536.755	0.0181
6616-536	SGTO CANDELARIA, 1969, BX53, BD36	18	L	B	4	16,51		SB	5.431.605	0.0217
6616-537	SGTO CANDELARIA, 1969, BX54, BD34	18	L	B	4	16,96		SB	5.546.751	0.0221
6616-538	SGTO CANDELARIA, 1969, BX55,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0.0172
6616-539	SGTO CANDELARIA, 1969, BX56,	18	L	B	4	12,75		SB	4.194.607	0.0167
6616-540	SGTO CANDELARIA, 1969, BX57, BD8	18	L	B	4	16,93		SB	5.569.780	0.0222
6616-541	SGTO CANDELARIA, 1969, BX58, BD7	18	L	B	4	17,10		SB	5.625.708	0.0224
6616-542	SGTO CANDELARIA, 1969, BX59, BD6	18	L	B	4	17,17		SB	5.648.737	0.0225
6616-543	SGTO CANDELARIA, 1969, BX60, BD5	18	L	B	4	16,91		SB	5.563.200	0.0222
6616-544	SGTO CANDELARIA, 1969, BX61, BD4	18	L	B	4	16,93		SB	5.569.780	0.0222
6616-545	SGTO CANDELARIA, 1969, BX62,	18	L	B	4	13,48		SB	4.434.769	0.0177





N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6616-546	SGTO CANDELARIA,1969,BX63,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-547	SGTO CANDELARIA,1969,BX64,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-548	SGTO CANDELARIA,1969,BX65,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-549	SGTO CANDELARIA,1969,BX66,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-550	SGTO CANDELARIA,1969,BX67,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-551	SGTO CANDELARIA,1969,BX68,	18	L	B	4	13,48		SB	4.434.769	0,0177
6616-552	SGTO CANDELARIA,1969,BX69,	18	L	B	4	13,38		SB	4.401.870	0,0176
6616-553	SGTO CANDELARIA,1969,BX70,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-554	SGTO CANDELARIA,1969,BX71,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-555	SGTO CANDELARIA,1969,BX72,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-556	SGTO CANDELARIA,1969,BX73,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-557	SGTO CANDELARIA,1969,BX74,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-558	SGTO CANDELARIA,1969,BX75,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-559	SGTO CANDELARIA,1969,BX76,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-560	SGTO CANDELARIA,1969,BX77,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-561	SGTO CANDELARIA,1969,BX78,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-562	SGTO CANDELARIA,1969,BX79,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-563	SGTO CANDELARIA,1969,BX80,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-564	SGTO CANDELARIA,1969,BX81,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-565	SGTO CANDELARIA,1969,BX82,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-566	SGTO CANDELARIA,1969,BX83,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-567	SGTO CANDELARIA,1969,BX84,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-568	SGTO CANDELARIA,1969,BX85,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-569	SGTO CANDELARIA,1969,BX86,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-570	SGTO CANDELARIA,1969,BX87,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-571	SGTO CANDELARIA,1969,BX88,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-572	SGTO CANDELARIA,1969,BX89,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0,0172
6616-573	SGTO CANDELARIA,1969,BX90,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0,0172
6616-574	SGTO CANDELARIA,1969,BX91,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-575	SGTO CANDELARIA,1969,BX92,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-576	SGTO CANDELARIA,1969,BX93,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-577	SGTO CANDELARIA,1969,BX94,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-578	SGTO CANDELARIA,1969,BX95,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-579	SGTO CANDELARIA,1969,BX96,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-580	SGTO CANDELARIA,1969,BX97,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-581	SGTO CANDELARIA,1969,BX98,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-582	SGTO CANDELARIA,1969,BX99,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrato
6616-583	SGTO CANDELARIA,1969,BX100,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-584	SGTO CANDELARIA,1969,BX101,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-585	SGTO CANDELARIA,1969,BX102,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-586	SGTO CANDELARIA,1969,BX103,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-587	SGTO CANDELARIA,1969,BX104,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-588	SGTO CANDELARIA,1969,BX105,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-589	SGTO CANDELARIA,1969,BX106,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-590	SGTO CANDELARIA,1969,BX107,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-591	SGTO CANDELARIA,1969,BX108,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-592	SGTO CANDELARIA,1969,BX109,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-593	SGTO CANDELARIA,1969,BX110,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-594	SGTO CANDELARIA,1969,BX111,	18	L	B	4	13,38		SB	4.401.870	0,0176
6616-595	SGTO CANDELARIA,1969,BX112,	18	L	B	4	14,04		SB	4.619.002	0,0184
6616-596	SGTO CANDELARIA,1969,BX113,	18	L	B	4	13,36		SB	4.395.290	0,0175
6616-597	SGTO CANDELARIA,1969,BX114,	18	L	B	4	13,36		SB	4.395.290	0,0175
6616-598	SGTO CANDELARIA,1969,BX115,	18	L	B	4	13,31		SB	4.378.840	0,0175
6616-599	SGTO CANDELARIA,1969,BX116,	18	L	B	4	14,04		SB	4.619.002	0,0184
6616-600	SGTO CANDELARIA,1969,BX117,	18	L	B	4	13,89		SB	4.569.654	0,0182
6616-601	SGTO CANDELARIA,1969,BX118,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-602	SGTO CANDELARIA,1969,BX119,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-603	SGTO CANDELARIA,1969,BX120,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-604	SGTO CANDELARIA,1969,BX121,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-605	SGTO CANDELARIA,1969,BX122,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-606	SGTO CANDELARIA,1969,BX123,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-607	SGTO CANDELARIA,1969,BX124,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-608	SGTO CANDELARIA,1969,BX125,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-609	SGTO CANDELARIA,1969,BX126,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-610	SGTO CANDELARIA,1969,BX127,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-611	SGTO CANDELARIA,1969,BX128,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-612	SGTO CANDELARIA,1969,BX129,	18	L	B	4	13,38		SB	4.401.870	0,0176
6616-613	SGTO CANDELARIA,1969,BX130,BD147	18	L	B	4	16,42		SB	5.401.996	0,0215
6616-614	SGTO CANDELARIA,1969,BX131,BD146	18	L	B	4	15,40		SB	5.066.427	0,0202
6616-615	SGTO CANDELARIA,1969,BX132,BD145	18	L	B	4	15,38		SB	5.059.847	0,0202
6616-616	SGTO CANDELARIA,1969,BX133,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-617	SGTO CANDELARIA,1969,BX134,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-618	SGTO CANDELARIA,1969,BX135,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-619	SGTO CANDELARIA,1969,BX136,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166





N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de promateo
6616-620	SGTO CANDELARIA,1969,BX137,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-621	SGTO CANDELARIA,1969,BX138,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-622	SGTO CANDELARIA,1969,BX139,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-623	SGTO CANDELARIA,1969,BX140,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-624	SGTO CANDELARIA,1969,BX141,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-625	SGTO CANDELARIA,1969,BX142,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0,0172
6616-626	SGTO CANDELARIA,1969,BX143,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-627	SGTO CANDELARIA,1969,BX144,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-628	SGTO CANDELARIA,1969,BX145,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-629	SGTO CANDELARIA,1969,BX146,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-630	SGTO CANDELARIA,1969,BX147,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-631	SGTO CANDELARIA,1969,BX148,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-632	SGTO CANDELARIA,1969,BX149,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-633	SGTO CANDELARIA,1969,BX150,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-634	SGTO CANDELARIA,1969,BX151,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-635	SGTO CANDELARIA,1969,BX152,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0,0172
6616-636	SGTO CANDELARIA,1969,BX153,BD298	18	L	B	4	21,16		SB	6.961.402	0,0278
6616-637	SGTO CANDELARIA,1969,BX154,BD297	18	L	B	4	17,10		SB	5.625.708	0,0224
6616-638	SGTO CANDELARIA,1969,BX155,BD296	18	L	B	4	16,93		SB	5.569.780	0,0222
6616-639	SGTO CANDELARIA,1969,BX156,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0,0172
6616-640	SGTO CANDELARIA,1969,BX157,BD295	18	L	B	4	16,73		SB	5.503.982	0,0219
6616-641	SGTO CANDELARIA,1969,BX158,BD293	18	L	B	4	16,00		SB	5.263.820	0,021
6616-642	SGTO CANDELARIA,1969,BX159,	18	L	B	4	14,75		SB	4.852.584	0,0194
6616-643	SGTO CANDELARIA,1969,BX160,	18	L	B	4	13,79		SB	4.536.755	0,0181
6616-644	SGTO CANDELARIA,1969,BX161,	18	L	B	4	16,78		SB	5.520.432	0,022
6616-645	SGTO CANDELARIA,1969,BX162,	18	L	B	4	17,63		SB	5.800.072	0,0231
6616-646	SGTO CANDELARIA,1969,BX163,	18	L	B	4	17,51		SB	5.760.593	0,023
6616-647	SGTO CANDELARIA,1969,BX164,	18	L	B	4	17,45		SB	5.740.854	0,0229
6616-648	SGTO CANDELARIA,1969,BX165,	18	L	B	4	17,40		SB	5.724.405	0,0228
6616-649	SGTO CANDELARIA,1969,BX166,	18	L	B	4	13,36		SB	4.395.290	0,0175
6616-650	SGTO CANDELARIA,1969,BX167,	18	L	B	4	12,70		SB	4.178.157	0,0167
6616-651	SGTO CANDELARIA,1969,BX168,	18	L	B	4	12,70		SB	4.178.157	0,0167
6616-652	SGTO CANDELARIA,1969,BX169,	18	L	B	4	12,70		SB	4.178.157	0,0167
6616-653	SGTO CANDELARIA,1969,BX170,	18	L	B	4	12,70		SB	4.178.157	0,0167
6616-654	SGTO CANDELARIA,1969,BX171,	18	L	B	4	12,70		SB	4.178.157	0,0167
6616-655	SGTO CANDELARIA,1969,BX172,	18	L	B	4	12,70		SB	4.178.157	0,0167
6616-656	SGTO CANDELARIA,1969,BX173,	18	L	B	4	13,36		SB	4.395.290	0,0175



Código de Verificación

N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Calidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorratéo
6616-657	SGTO CANDELARIA,1969,BX174,	18	L	B	4	17,40		SB	5.724.405	0.0228
6616-658	SGTO CANDELARIA,1969,BX175,	18	L	B	4	17,45		SB	5.740.854	0.0229
6616-659	SGTO CANDELARIA,1969,BX176,	18	L	B	4	17,51		SB	5.760.593	0.023
6616-660	SGTO CANDELARIA,1969,BX177,	18	L	B	4	17,63		SB	5.800.072	0.0231
6616-661	SGTO CANDELARIA,1969,BX178,	18	L	B	4	16,78		SB	5.520.432	0.022
6616-662	SGTO CANDELARIA,1969,BX179,	18	L	B	4	13,79		SB	4.536.755	0.0181
6616-663	SGTO CANDELARIA,1969,BX180,	18	L	B	4	14,75		SB	4.852.584	0.0194
6616-664	SGTO CANDELARIA,1969,BX181,	18	L	B	4	13,52		SB	4.447.928	0.0177
6616-665	SGTO CANDELARIA,1969,BX183,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0.0172
6616-666	SGTO CANDELARIA,1969,BX185,BD152	18	L	B	4	16,93		SB	5.569.780	0.0222
6616-667	SGTO CANDELARIA,1969,BX186,BD151	18	L	B	4	17,10		SB	5.625.708	0.0224
6616-668	SGTO CANDELARIA,1969,BX187,BD150	18	L	B	4	17,17		SB	5.648.737	0.0225
6616-669	SGTO CANDELARIA,1969,BX188,BD149	18	L	B	4	16,91		SB	5.563.200	0.0222
6616-670	SGTO CANDELARIA,1969,BX189,BD148	18	L	B	4	16,93		SB	5.569.780	0.0222
6616-671	SGTO CANDELARIA,1969,BX190,	18	L	B	4	13,48		SB	4.434.769	0.0177
6616-672	SGTO CANDELARIA,1969,BX191,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-673	SGTO CANDELARIA,1969,BX192,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-674	SGTO CANDELARIA,1969,BX193,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-675	SGTO CANDELARIA,1969,BX194,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-676	SGTO CANDELARIA,1969,BX195,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-677	SGTO CANDELARIA,1969,BX196,	18	L	B	4	13,48		SB	4.434.769	0.0177
6616-678	SGTO CANDELARIA,1969,BX197,	18	L	B	4	13,38		SB	4.401.870	0.0176
6616-679	SGTO CANDELARIA,1969,BX198,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-680	SGTO CANDELARIA,1969,BX199,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-681	SGTO CANDELARIA,1969,BX200,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-682	SGTO CANDELARIA,1969,BX201,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-683	SGTO CANDELARIA,1969,BX202,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-684	SGTO CANDELARIA,1969,BX203,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-685	SGTO CANDELARIA,1969,BX204,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-686	SGTO CANDELARIA,1969,BX205,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-687	SGTO CANDELARIA,1969,BX206,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-688	SGTO CANDELARIA,1969,BX207,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-689	SGTO CANDELARIA,1969,BX208,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-690	SGTO CANDELARIA,1969,BX209,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-691	SGTO CANDELARIA,1969,BX210,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-692	SGTO CANDELARIA,1969,BX211,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-693	SGTO CANDELARIA,1969,BX212,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166





N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de promrateo
6616-694	SGTO CANDELARIA,1969,BX213,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-695	SGTO CANDELARIA,1969,BX214,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-696	SGTO CANDELARIA,1969,BX215,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-697	SGTO CANDELARIA,1969,BX216,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-698	SGTO CANDELARIA,1969,BX217,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0,0172
6616-699	SGTO CANDELARIA,1969,BX218,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0,0172
6616-700	SGTO CANDELARIA,1969,BX219,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-701	SGTO CANDELARIA,1969,BX220,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-702	SGTO CANDELARIA,1969,BX221,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-703	SGTO CANDELARIA,1969,BX222,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-704	SGTO CANDELARIA,1969,BX223,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-705	SGTO CANDELARIA,1969,BX224,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-706	SGTO CANDELARIA,1969,BX225,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-707	SGTO CANDELARIA,1969,BX226,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-708	SGTO CANDELARIA,1969,BX227,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-709	SGTO CANDELARIA,1969,BX228,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-710	SGTO CANDELARIA,1969,BX229,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-711	SGTO CANDELARIA,1969,BX230,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-712	SGTO CANDELARIA,1969,BX231,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-713	SGTO CANDELARIA,1969,BX232,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-714	SGTO CANDELARIA,1969,BX233,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-715	SGTO CANDELARIA,1969,BX234,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-716	SGTO CANDELARIA,1969,BX235,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-717	SGTO CANDELARIA,1969,BX236,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-718	SGTO CANDELARIA,1969,BX237,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-719	SGTO CANDELARIA,1969,BX238,	18	L	B	4	13,38		SB	4.401.870	0,0176
6616-720	SGTO CANDELARIA,1969,BX239,	18	L	B	4	14,04		SB	4.619.002	0,0184
6616-721	SGTO CANDELARIA,1969,BX240,	18	L	B	4	13,36		SB	4.395.290	0,0175
6616-722	SGTO CANDELARIA,1969,BX241,	18	L	B	4	13,36		SB	4.395.290	0,0175
6616-723	SGTO CANDELARIA,1969,BX242,	18	L	B	4	13,31		SB	4.378.840	0,0175
6616-724	SGTO CANDELARIA,1969,BX243,	18	L	B	4	14,04		SB	4.619.002	0,0184
6616-725	SGTO CANDELARIA,1969,BX244,	18	L	B	4	13,89		SB	4.569.654	0,0182
6616-726	SGTO CANDELARIA,1969,BX245,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-727	SGTO CANDELARIA,1969,BX246,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-728	SGTO CANDELARIA,1969,BX247,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-729	SGTO CANDELARIA,1969,BX248,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-730	SGTO CANDELARIA,1969,BX249,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m ²)	Superficie Terreno (m ²)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorráteo
6616-731	SGTO CANDELARIA, 1969, BX250,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-732	SGTO CANDELARIA, 1969, BX251,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-733	SGTO CANDELARIA, 1969, BX252,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-734	SGTO CANDELARIA, 1969, BX253,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-735	SGTO CANDELARIA, 1969, BX254,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-736	SGTO CANDELARIA, 1969, BX255,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-737	SGTO CANDELARIA, 1969, BX256,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-738	SGTO CANDELARIA, 1969, BX257,	18	L	B	4	13,38		SB	4.401.870	0,0176
6616-739	SGTO CANDELARIA, 1969, BX258, BD301	18	L	B	4	16,42		SB	5.401.996	0,0215
6616-740	SGTO CANDELARIA, 1969, BX259, BD300	18	L	B	4	15,40		SB	5.066.427	0,0202
6616-741	SGTO CANDELARIA, 1969, BX260, BD299	18	L	B	4	15,38		SB	5.059.847	0,0202
6616-742	SGTO CANDELARIA, 1969, BX261,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-743	SGTO CANDELARIA, 1969, BX262,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-744	SGTO CANDELARIA, 1969, BX263,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-745	SGTO CANDELARIA, 1969, BX264,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-746	SGTO CANDELARIA, 1969, BX265,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-747	SGTO CANDELARIA, 1969, BX266,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-748	SGTO CANDELARIA, 1969, BX267,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-749	SGTO CANDELARIA, 1969, BX268,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-750	SGTO CANDELARIA, 1969, BX269,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-751	SGTO CANDELARIA, 1969, BX270,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-752	SGTO CANDELARIA, 1969, BX271,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0,0172
6616-753	SGTO CANDELARIA, 1969, BX272,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-754	SGTO CANDELARIA, 1969, BX273,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-755	SGTO CANDELARIA, 1969, BX274,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-756	SGTO CANDELARIA, 1969, BX275,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-757	SGTO CANDELARIA, 1969, BX276,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-758	SGTO CANDELARIA, 1969, BX277,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-759	SGTO CANDELARIA, 1969, BX278,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-760	SGTO CANDELARIA, 1969, BX279,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-761	SGTO CANDELARIA, 1969, BX280,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0,0172
6616-762	SGTO CANDELARIA, 1969, BX281, BD501	18	L	B	4	21,16		SB	6.961.402	0,0278
6616-763	SGTO CANDELARIA, 1969, BX282, BD500	18	L	B	4	17,10		SB	5.625.708	0,0224
6616-764	SGTO CANDELARIA, 1969, BX283, BD499	18	L	B	4	16,93		SB	5.569.780	0,0222
6616-765	SGTO CANDELARIA, 1969, BX285,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0,0172
6616-766	SGTO CANDELARIA, 1969, BX286, BD498	18	L	B	4	16,73		SB	5.503.982	0,0219
6616-767	SGTO CANDELARIA, 1969, BX287, BD496	18	L	B	4	16,00		SB	5.263.820	0,021



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6616-768	SGTO CANDELARIA,1969,BX288,	18	L	B	4	14,75		SB	4.852.584	0,0194
6616-769	SGTO CANDELARIA,1969,BX289,	18	L	B	4	13,79		SB	4.536.755	0,0181
6616-770	SGTO CANDELARIA,1969,BX290,	18	L	B	4	16,78		SB	5.520.432	0,022
6616-771	SGTO CANDELARIA,1969,BX291,	18	L	B	4	17,63		SB	5.800.072	0,0231
6616-772	SGTO CANDELARIA,1969,BX292,	18	L	B	4	17,51		SB	5.760.593	0,023
6616-773	SGTO CANDELARIA,1969,BX293,	18	L	B	4	17,45		SB	5.740.854	0,0229
6616-774	SGTO CANDELARIA,1969,BX294,	18	L	B	4	17,40		SB	5.724.405	0,0228
6616-775	SGTO CANDELARIA,1969,BX295,	18	L	B	4	13,36		SB	4.395.290	0,0175
6616-776	SGTO CANDELARIA,1969,BX296,	18	L	B	4	15,00		SB	4.934.831	0,0197
6616-777	SGTO CANDELARIA,1969,BX297,	18	L	B	4	15,00		SB	4.934.831	0,0197
6616-778	SGTO CANDELARIA,1969,BX298,	18	L	B	4	15,00		SB	4.934.831	0,0197
6616-779	SGTO CANDELARIA,1969,BX299,	18	L	B	4	15,00		SB	4.934.831	0,0197
6616-780	SGTO CANDELARIA,1969,BX300,	18	L	B	4	15,00		SB	4.934.831	0,0197
6616-781	SGTO CANDELARIA,1969,BX301,	18	L	B	4	15,00		SB	4.934.831	0,0197
6616-782	SGTO CANDELARIA,1969,BX302,	18	L	B	4	13,36		SB	4.395.290	0,0175
6616-783	SGTO CANDELARIA,1969,BX303,BD405	18	L	B	4	22,65		SB	7.451.596	0,0297
6616-784	SGTO CANDELARIA,1969,BX304,BD404	18	L	B	4	23,46		SB	7.718.077	0,0308
6616-785	SGTO CANDELARIA,1969,BX305,BD403	18	L	B	4	21,93		SB	7.214.724	0,0288
6616-786	SGTO CANDELARIA,1969,BX306,BD402	18	L	B	4	20,62		SB	6.783.749	0,0271
6616-787	SGTO CANDELARIA,1969,BX307,BD401	18	L	B	4	19,80		SB	6.513.978	0,026
6616-788	SGTO CANDELARIA,1969,BX308,	18	L	B	4	13,79		SB	4.536.755	0,0181
6616-789	SGTO CANDELARIA,1969,BX309,	18	L	B	4	14,75		SB	4.852.584	0,0194
6616-790	SGTO CANDELARIA,1969,BX310,BD400	18	L	B	4	16,00		SB	5.263.820	0,021
6616-791	SGTO CANDELARIA,1969,BX311,BD398	18	L	B	4	16,86		SB	5.546.751	0,0221
6616-792	SGTO CANDELARIA,1969,BX312,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0,0172
6616-793	SGTO CANDELARIA,1969,BX314,BD306	18	L	B	4	16,93		SB	5.569.780	0,0222
6616-794	SGTO CANDELARIA,1969,BX315,BD305	18	L	B	4	17,10		SB	5.625.708	0,0224
6616-795	SGTO CANDELARIA,1969,BX316,BD304	18	L	B	4	17,17		SB	5.648.737	0,0225
6616-796	SGTO CANDELARIA,1969,BX317,BD303	18	L	B	4	16,91		SB	5.563.200	0,0222
6616-797	SGTO CANDELARIA,1969,BX318,BD302	18	L	B	4	16,93		SB	5.569.780	0,0222
6616-798	SGTO CANDELARIA,1969,BX319,	18	L	B	4	13,64		SB	4.487.407	0,0179
6616-799	SGTO CANDELARIA,1969,BX320,	18	L	B	4	13,64		SB	4.487.407	0,0179
6616-800	SGTO CANDELARIA,1969,BX321,	18	L	B	4	13,48		SB	4.434.769	0,0177
6616-801	SGTO CANDELARIA,1969,BX322,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-802	SGTO CANDELARIA,1969,BX323,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-803	SGTO CANDELARIA,1969,BX324,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-804	SGTO CANDELARIA,1969,BX325,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166



N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Cantidad	Superficie Edificación (m2)	Superficie Terreno (m2)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6616-805	SGTO CANDELARIA,1969.BX326,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-806	SGTO CANDELARIA,1969.BX327,	18	L	B	4	13,48		SB	4.434.769	0.0177
6616-807	SGTO CANDELARIA,1969.BX328,	18	L	B	4	13,38		SB	4.401.870	0.0176
6616-808	SGTO CANDELARIA,1969.BX329,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-809	SGTO CANDELARIA,1969.BX330,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-810	SGTO CANDELARIA,1969.BX331,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-811	SGTO CANDELARIA,1969.BX332,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-812	SGTO CANDELARIA,1969.BX333,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-813	SGTO CANDELARIA,1969.BX334,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-814	SGTO CANDELARIA,1969.BX335,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-815	SGTO CANDELARIA,1969.BX336,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-816	SGTO CANDELARIA,1969.BX337,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-817	SGTO CANDELARIA,1969.BX338,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-818	SGTO CANDELARIA,1969.BX339,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-819	SGTO CANDELARIA,1969.BX340,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-820	SGTO CANDELARIA,1969.BX341,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-821	SGTO CANDELARIA,1969.BX342,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-822	SGTO CANDELARIA,1969.BX343,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-823	SGTO CANDELARIA,1969.BX344,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-824	SGTO CANDELARIA,1969.BX345,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-825	SGTO CANDELARIA,1969.BX346,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-826	SGTO CANDELARIA,1969.BX347,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-827	SGTO CANDELARIA,1969.BX348,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0.0172
6616-828	SGTO CANDELARIA,1969.BX349,	18	L	B	4	13,13		SB	4.319.622	0.0172
6616-829	SGTO CANDELARIA,1969.BX350,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-830	SGTO CANDELARIA,1969.BX351,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-831	SGTO CANDELARIA,1969.BX352,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-832	SGTO CANDELARIA,1969.BX353,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-833	SGTO CANDELARIA,1969.BX354,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-834	SGTO CANDELARIA,1969.BX355,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-835	SGTO CANDELARIA,1969.BX356,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-836	SGTO CANDELARIA,1969.BX357,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-837	SGTO CANDELARIA,1969.BX358,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-838	SGTO CANDELARIA,1969.BX359,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-839	SGTO CANDELARIA,1969.BX360,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-840	SGTO CANDELARIA,1969.BX361,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166
6616-841	SGTO CANDELARIA,1969.BX362,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0.0166



Código de Verificación: 316-381307



Folio 8487

Código Verificación 995846

N° Rol	Dirección	Piso	Destino	Clase	Calidad	Superficie Edificación (m ²)	Superficie Terreno (m ²)	Condición Especial	Avalúo fiscal	% de prorrateo
6616-842	SGTO CANDELARIA,1969,BX363,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-843	SGTO CANDELARIA,1969,BX364,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-844	SGTO CANDELARIA,1969,BX365,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-845	SGTO CANDELARIA,1969,BX366,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-846	SGTO CANDELARIA,1969,BX367,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
6616-847	SGTO CANDELARIA,1969,BX368,	18	L	B	4	12,63		SB	4.155.128	0,0166
										100,00



ANEXO II

Gastos Comunes: Tabla de Prorratio gastos comunes por Sector

Código de Verificación: 316-381307





TABLA DE PRORRATEO GASTO COMUN PAISAJISMO

Dirección	Unidad	superficie	% Prorrateo
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 101 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,36%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 102 - EDIFICIO PONIENTE	43,45	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 103 - EDIFICIO PONIENTE	58,18	0,77%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 104 - EDIFICIO PONIENTE	58,18	1,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 105 - EDIFICIO PONIENTE	43,45	0,87%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 106 - EDIFICIO PONIENTE	32,65	0,67%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 201 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 202 - EDIFICIO PONIENTE	43,45	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 203 - EDIFICIO PONIENTE	58,18	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 204 - EDIFICIO PONIENTE	58,18	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 205 - EDIFICIO PONIENTE	43,45	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 206 - EDIFICIO PONIENTE	31,9	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 207 - EDIFICIO PONIENTE	28,59	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 208 - EDIFICIO PONIENTE	58,11	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 211 - EDIFICIO PONIENTE	32,27	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 212 - EDIFICIO PONIENTE	31,99	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 213 - EDIFICIO PONIENTE	33,24	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 214 - EDIFICIO PONIENTE	53,18	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 215 - EDIFICIO PONIENTE	52,13	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 301 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 302 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 303 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 304 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 305 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 306 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 307 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 308 - EDIFICIO PONIENTE	57,9	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 309 - EDIFICIO PONIENTE	32,02	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 310 - EDIFICIO PONIENTE	31,86	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 311 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 312 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 313 - EDIFICIO PONIENTE	33,24	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 314 - EDIFICIO PONIENTE	53,07	0,17%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 315 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 401 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 402 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 403 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 404 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 405 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 406 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 407 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 408 - EDIFICIO PONIENTE	57,9	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 409 - EDIFICIO PONIENTE	32,05	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 410 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 411 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 412 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 413 - EDIFICIO PONIENTE	33,24	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 414 - EDIFICIO PONIENTE	53,07	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 415 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 501 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 502 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 503 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 504 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 505 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 506 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 507 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 508 - EDIFICIO PONIENTE	57,9	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 509 - EDIFICIO PONIENTE	32,05	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 510 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 511 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 512 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 513 - EDIFICIO PONIENTE	33,24	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 514 - EDIFICIO PONIENTE	53,07	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 515 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 601 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 602 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 603 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 604 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,19%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 605 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 606 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 607 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 608 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 609 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 610 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 611 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 612 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 613 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 614 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 615 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 701 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 702 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 703 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 704 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 705 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 706 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 707 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 708 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 709 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 710 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 711 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 712 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 713 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 714 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 715 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 801 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 802 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 803 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 804 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 805 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 806 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 807 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 808 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 809 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 810 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 811 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 812 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 813 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 814 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 815 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 901 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 902 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 903 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 904 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 905 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 906 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 907 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 908 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 909 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 910 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 911 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 912 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 913 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 914 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 915 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1001 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1002 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1003 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1004 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1005 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1006 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1007 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1008 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1009 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1010 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1011 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1012 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1013 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1014 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1015 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1101 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1102 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1103 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1104 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1105 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1106 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1107 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1108 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1109 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1110 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1111 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1112 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1113 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1114 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1115 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1201 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1202 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1203 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1204 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1205 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1206 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1207 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1208 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1209 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1210 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1211 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1212 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1213 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1214 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1215 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1301 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1302 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1303 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1304 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1305 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1306 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1307 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1308 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1309 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1310 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1311 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1312 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1313 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1314 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1315 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1401 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1402 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1403 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1404 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1405 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1406 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1407 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1408 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1409 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1410 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1411 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1412 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1413 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1414 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1415 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1501 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1502 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1503 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1504 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1505 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1506 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1507 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1508 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1509 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1510 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1511 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1512 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1513 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1514 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1515 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1601 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1602 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1603 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1604 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1605 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1606 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1607 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1608 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1609 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1610 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1611 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1612 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1613 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1614 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1615 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1701 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1702 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1703 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1704 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1705 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1706 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1707 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1708 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1709 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1710 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1711 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1712 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1713 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1714 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1715 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1801 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1802 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1803 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1804 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1805 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1806 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1807 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1808 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1809 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1810 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1811 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1812 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1813 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1814 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1815 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 101 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,36%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 102 - EDIFICIO ORIENTE	43,45	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 103 - EDIFICIO ORIENTE	58,18	1,46%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 104 - EDIFICIO ORIENTE	58,18	1,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 105 - EDIFICIO ORIENTE	43,45	0,86%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 106 - EDIFICIO ORIENTE	32,65	0,66%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 201 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 202 - EDIFICIO ORIENTE	43,45	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 203 - EDIFICIO ORIENTE	58,18	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 204 - EDIFICIO ORIENTE	58,18	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 205 - EDIFICIO ORIENTE	43,45	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 206 - EDIFICIO ORIENTE	31,9	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 207 - EDIFICIO ORIENTE	28,59	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 208 - EDIFICIO ORIENTE	58,11	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 211 - EDIFICIO ORIENTE	32,27	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 212 - EDIFICIO ORIENTE	31,99	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 213 - EDIFICIO ORIENTE	33,24	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 214 - EDIFICIO ORIENTE	53,18	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 215 - EDIFICIO ORIENTE	52,13	0,17%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 301 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 302 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 303 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 304 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 305 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 306 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 307 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 308 - EDIFICIO ORIENTE	57,9	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 309 - EDIFICIO ORIENTE	32,02	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 310 - EDIFICIO ORIENTE	31,86	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 311 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 312 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 313 - EDIFICIO ORIENTE	33,24	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 314 - EDIFICIO ORIENTE	53,07	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 315 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 401 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 402 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 403 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 404 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 405 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 406 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 407 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 408 - EDIFICIO ORIENTE	57,9	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 409 - EDIFICIO ORIENTE	32,05	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 410 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 411 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 412 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 413 - EDIFICIO ORIENTE	33,24	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 414 - EDIFICIO ORIENTE	53,07	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 415 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 501 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 502 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 503 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 504 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 505 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 506 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 507 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 508 - EDIFICIO ORIENTE	57,9	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 509 - EDIFICIO ORIENTE	32,05	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 510 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 511 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 512 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 513 - EDIFICIO ORIENTE	33,24	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 514 - EDIFICIO ORIENTE	53,07	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 515 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 601 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 602 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 603 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 604 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 605 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 606 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 607 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 608 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 609 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 610 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 611 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 612 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 613 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 614 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 615 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 701 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 702 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 703 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 704 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 705 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 706 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 707 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 708 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 709 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 710 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 711 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 712 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 713 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 714 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 715 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 801 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 802 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 803 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 804 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 805 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 806 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 807 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 808 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 809 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 810 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 811 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 812 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 813 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 814 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 815 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 901 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 902 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 903 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 904 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 905 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 906 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 907 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 908 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 909 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 910 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 911 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 912 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 913 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 914 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 915 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1001 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1002 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1003 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1004 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1005 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1006 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1007 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1008 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1009 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1010 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1011 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1012 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1013 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1014 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1015 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1101 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1102 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1103 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1104 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1105 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1106 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1107 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1108 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1109 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1110 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1111 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1112 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1113 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1114 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1115 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1201 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1202 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1203 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1204 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1205 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1206 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1207 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1208 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1209 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1210 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1211 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1212 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1213 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1214 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1215 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1301 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1302 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1303 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1304 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1305 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1306 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1307 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1308 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1309 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1310 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1311 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1312 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1313 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1314 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1315 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1401 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1402 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1403 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1404 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1405 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1406 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1407 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1408 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1409 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1410 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%




Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1411 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1412 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1413 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1414 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1415 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1501 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1502 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1503 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1504 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1505 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1506 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1507 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1508 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1509 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1510 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1511 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1512 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1513 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1514 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1515 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1601 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1602 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1603 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1604 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1605 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1606 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1607 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1608 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1609 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1610 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1611 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1612 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1613 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1614 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1615 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1701 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1702 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1703 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1704 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1705 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1706 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1707 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1708 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1709 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1710 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1711 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1712 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1713 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1714 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1715 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1801 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1802 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1803 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1804 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1805 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,14%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1806 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1807 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,09%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1808 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1809 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1810 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1811 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1812 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1813 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1814 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,17%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1815 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,17%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 9	3,49	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 10	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 11	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 12	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 13	3,28	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 14	4,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 15	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 16	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 17	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 18	3,51	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 19	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 20	3,03	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 21	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 22	3,5	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 23	3,47	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 24	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 25	3,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 26	3,8	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 27	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 28	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 29	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 30	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 31	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 32	3,19	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 33	2,63	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 35	2,86	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 37	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 38	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 39	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 40	3,48	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 41	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 42	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 43	3,88	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 44	4,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 45	3,43	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 46	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 47	3,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 48	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 49	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 50	3,33	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 51	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 52	3,32	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 53	3,67	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 54	3,71	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 55	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 56	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 57	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 58	3,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 59	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 60	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 61	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 62	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 63	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 64	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 65	3,64	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 66	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 67	3,16	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 68	3,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 69	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 70	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 71	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 72	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 73	2,18	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 74	2,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 75	4,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 76	3,33	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 77	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 78	3,32	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 79	3,67	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 80	3,71	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 81	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 82	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 83	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 84	3,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 85	3,37	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 86	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 87	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 88	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 89	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 90	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 91	3,64	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 92	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 93	3,16	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 94	3,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 95	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 96	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 97	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 98	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 99	2,18	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 100	2,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 101	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 102	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 103	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 104	3,48	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 105	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 106	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 107	3,88	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 108	4,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 109	3,43	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 110	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 111	3,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 112	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 113	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 115	2,86	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 120	3,49	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 121	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 122	3,22	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 123	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 124	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 125	4,12	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 126	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 127	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 128	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 129	3,51	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 130	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 131	3,03	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 132	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 133	3,5	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 134	3,47	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 135	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 136	3,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 137	3,8	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 138	3,27	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 139	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 140	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 141	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 142	3,24	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 143	3,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 144	2,63	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 153	3,49	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 154	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 155	3,22	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 156	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 157	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 158	4,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 159	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 160	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 161	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 162	3,51	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 163	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 164	3,03	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 165	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 166	3,5	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 167	3,47	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 168	3,79	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 169	3,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 170	3,8	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 171	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 172	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 173	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 174	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 175	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 176	3,19	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 177	2,67	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 178	2,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 179	2,55	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 180	2,89	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 181	4,56	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 182	3,84	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 183	3,83	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 184	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 185	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 186	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 187	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 188	4,19	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 189	3,89	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 190	3,9	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 191	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 192	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 193	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 194	3,48	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 195	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 196	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 197	3,88	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 198	4,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 199	3,43	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 200	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 201	3,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 202	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 203	3,26	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 204	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 205	3,61	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 206	3,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 207	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 208	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 209	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 210	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 211	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 212	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 213	3,64	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 214	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 215	3,16	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 216	3,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 217	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 218	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 219	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 220	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 221	2,35	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 222	4,73	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 223	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 224	3,61	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 225	3,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 226	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 227	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 228	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 229	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 230	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 231	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 232	3,64	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 233	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 234	3,16	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 235	3,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 236	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 237	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 238	3,14	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 239	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 240	2,35	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 241	4,73	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 242	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 243	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 244	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 245	4,19	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 246	3,89	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 247	3,9	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 248	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 249	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 250	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 251	3,48	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 252	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 253	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 254	3,88	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 255	4,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 256	3,43	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 257	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 258	3,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 259	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 260	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 261	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 262	3,83	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 263	3,84	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 264	4,56	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 265	2,89	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 266	2,55	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 267	2,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 268	2,67	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 269	3,49	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 270	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 271	3,22	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 272	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 273	3,26	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 274	4,09	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 275	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 276	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 277	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 278	3,51	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 279	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 280	3,03	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 281	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 282	3,5	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 283	3,47	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 284	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 285	3,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 286	3,8	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 287	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 288	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 289	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 290	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 291	3,24	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 292	3,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 294	2,86	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 307	3,49	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 308	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 309	3,22	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 310	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 311	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 312	4,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 313	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 314	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 315	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 316	3,51	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 317	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 318	3,03	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 319	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 320	3,5	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 321	3,47	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 322	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 323	3,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 324	3,8	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 325	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 326	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 327	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 328	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 329	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 330	3,19	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 331	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 332	3,83	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 333	3,84	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 334	4,56	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 335	2,89	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 336	2,55	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 337	2,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 338	2,67	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 339	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 340	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 341	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 342	4,07	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 343	3,81	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 344	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 345	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 346	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 347	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 348	3,48	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 349	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 350	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 351	3,88	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 352	4,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 353	3,43	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 354	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 355	3,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 356	3,21	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 357	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 358	2,4	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 359	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 360	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 361	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 362	3,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 363	3,44	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 364	3,19	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 365	2,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 366	2,87	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 367	2,96	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 368	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 369	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 370	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 371	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 372	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 373	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 374	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 375	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 376	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 377	3,77	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 378	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 379	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 380	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 381	3,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 382	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 383	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 384	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 385	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 386	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 387	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 388	3,64	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 389	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 390	3,16	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 391	3,1	0,01%



Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 392	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 393	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 394	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 395	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 396	2,35	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 397	4,73	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 399	2,86	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 406	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 407	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 408	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 409	3,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 410	3,36	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 411	4,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 412	2,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 413	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 414	2,96	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 415	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 416	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 417	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 418	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 419	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 420	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 421	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 422	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 423	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 424	3,77	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 425	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 426	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 427	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 428	3,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 429	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 430	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 431	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 432	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 433	3,45	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 434	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 435	3,64	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 436	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 437	3,16	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 438	3,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 439	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 440	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 441	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 442	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 443	2,35	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 444	4,73	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 445	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 446	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 447	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 448	4,07	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 449	3,81	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 450	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 451	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 452	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 453	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 454	3,48	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 455	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 456	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 457	3,88	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 458	4,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 459	3,43	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 460	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 461	3,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 462	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 463	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 464	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 465	3,83	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 466	3,84	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 467	4,56	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 468	2,89	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 469	2,55	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 470	2,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 471	2,67	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 472	3,49	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 473	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 474	3,22	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 475	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 476	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 477	4,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 478	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 479	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 480	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 481	3,51	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 482	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 483	3,03	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 484	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 485	3,5	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 486	3,47	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 487	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 488	3,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 489	3,8	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 490	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 491	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 492	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 493	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 494	3,24	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 495	3,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 497	2,86	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	BODEGA 502	2,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 1	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 2	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 3	13,38	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 7	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 8	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 9	12,63	0,04%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 10	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 11	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 12	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 13	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 14	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 15	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 16	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 17	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 18	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 19	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 20	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 21	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 22	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 23	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 24	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 25	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 26	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 30	12,75	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 31	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 34	13,79	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 35	16,78	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 36	17,63	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 37	17,51	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 38	17,45	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 39	17,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 40	12,7	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 41	12,7	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 42	12,7	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 43	12,7	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 44	12,7	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 45	12,7	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 46	13,36	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 47	17,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 48	17,45	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 49	17,51	0,06%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 50	17,63	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 51	16,78	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 52	13,79	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 55	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 56	12,75	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 62	13,48	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 63	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 64	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 65	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 66	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 67	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 68	13,48	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 69	13,38	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 70	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 71	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 72	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 73	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 74	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 75	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 76	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 77	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 78	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 79	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 80	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 81	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 82	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 83	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 84	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 85	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 86	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 87	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 88	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 89	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 90	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 91	12,63	0,04%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 92	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 93	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 94	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 95	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 96	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 97	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 98	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 99	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 100	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 101	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 102	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 103	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 104	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 105	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 106	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 107	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 108	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 109	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 110	13,38	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 111	14,04	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 112	13,36	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 113	13,36	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 114	13,31	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 115	14,04	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 116	13,89	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 117	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 118	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 119	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 120	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 121	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 122	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 123	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 124	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 125	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 126	12,63	0,04%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 127	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 128	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 129	13,38	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 133	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 134	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 135	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 136	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 137	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 138	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 139	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 140	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 141	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 142	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 143	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 144	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 145	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 146	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 147	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 148	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 149	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 150	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 151	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 152	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 156	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 159	14,75	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 160	13,79	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 161	16,78	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 162	17,63	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 163	17,51	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 164	17,45	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 165	17,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 166	13,36	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 167	12,7	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 168	12,7	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 169	12,7	0,04%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 170	12,7	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 171	12,7	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 172	12,7	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 173	13,36	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 174	17,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 175	17,45	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 176	17,51	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 177	17,63	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 178	16,78	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 179	13,79	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 180	14,75	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 181	13,52	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 183	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 190	13,48	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 191	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 192	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 193	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 194	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 195	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 196	13,48	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 197	13,38	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 198	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 199	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 200	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 201	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 202	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 203	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 204	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 205	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 206	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 207	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 208	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 209	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 210	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 211	12,63	0,04%



Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 212	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 213	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 214	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 215	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 216	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 217	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 218	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 219	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 220	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 221	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 222	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 223	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 224	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 225	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 226	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 227	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 228	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 229	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 230	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 231	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 232	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 233	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 234	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 235	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 236	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 237	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 238	13,38	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 239	14,04	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 240	13,36	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 241	13,36	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 242	13,31	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 243	14,04	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 244	13,89	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 245	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 246	12,63	0,04%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 247	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 248	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 249	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 250	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 251	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 252	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 253	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 254	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 255	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 256	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 257	13,38	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 261	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 262	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 263	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 264	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 265	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 266	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 267	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 268	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 269	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 270	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 271	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 272	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 273	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 274	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 275	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 276	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 277	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 278	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 279	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 280	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 285	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 288	14,75	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 289	13,79	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 290	16,78	0,06%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 291	17,63	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 292	17,51	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 293	17,45	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 294	17,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 295	13,36	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 296	15	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 297	15	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 298	15	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 299	15	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 300	15	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 301	15	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 302	13,36	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 308	13,79	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 309	14,75	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 312	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 319	13,64	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 320	13,64	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 321	13,48	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 322	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 323	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 324	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 325	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 326	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 327	13,48	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 328	13,38	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 329	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 330	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 331	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 332	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 333	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 334	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 335	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 336	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 337	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 338	12,63	0,04%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 339	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 340	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 341	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 342	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 343	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 344	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 345	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 346	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 347	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 348	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 349	13,13	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 350	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 351	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 352	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 353	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 354	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 355	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 356	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 357	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 358	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 359	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 360	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 361	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 362	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 363	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 364	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 365	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 366	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 367	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 368	12,63	0,04%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 258 - BODEGA 301	16,42	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 259 - BODEGA 300	15,4	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 260 - BODEGA 299	15,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 281 - BODEGA 501	21,16	0,07%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 282 - BODEGA 500	17,1	0,06%



Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 283 - BODEGA 499	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 286 - BODEGA 498	16,73	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 287 - BODEGA 496	16	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 303 - BODEGA 405	22,65	0,07%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 304 - BODEGA 404	23,46	0,08%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 305 - BODEGA 403	21,93	0,07%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 306 - BODEGA 402	20,62	0,07%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 307 - BODEGA 401	19,8	0,07%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 310 - BODEGA 400	16	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 311 - BODEGA 398	16,86	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 314 - BODEGA 306	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 315 - BODEGA 305	17,1	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 316 - BODEGA 304	17,17	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 317 - BODEGA 303	16,91	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 318 - BODEGA 302	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 130 - BODEGA 147	16,42	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 131 - BODEGA 146	15,4	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 132 - BODEGA 145	15,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 153 - BODEGA 298	21,16	0,07%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 154 - BODEGA 297	17,1	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 155 - BODEGA 296	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 157 - BODEGA 295	16,73	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 158 - BODEGA 293	16	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 185 - BODEGA 152	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 186 - BODEGA 151	17,1	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 187 - BODEGA 150	17,17	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 188 - BODEGA 149	16,91	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 189 - BODEGA 148	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 4 - BODEGA 3	16,42	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 5 - BODEGA 2	15,4	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 6 - BODEGA 1	15,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 27 - BODEGA 119	21,16	0,07%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 28 - BODEGA 118	17,1	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 29 - BODEGA 117	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 32 - BODEGA 116	16,73	0,06%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 33 - BODEGA 114	16,51	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 53 - BODEGA 36	16,51	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 54 - BODEGA 34	16,86	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 57 - BODEGA 8	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 58 - BODEGA 7	17,1	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 59 - BODEGA 6	17,17	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 60 - BODEGA 5	16,91	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 196	ESTACIONAMIENTO 61 - BODEGA 4	16,93	0,06%



Código de Verificación: 316-381307



TABLA DE PRORRATEO GASTO COMUN GENERAL			
Dirección	Unidad	superficie	% Prorrateo
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 101 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 102 - EDIFICIO PONIENTE	43,45	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 103 - EDIFICIO PONIENTE	58,18	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 104 - EDIFICIO PONIENTE	58,18	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 105 - EDIFICIO PONIENTE	43,45	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 106 - EDIFICIO PONIENTE	32,65	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 201 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 202 - EDIFICIO PONIENTE	43,45	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 203 - EDIFICIO PONIENTE	58,18	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 204 - EDIFICIO PONIENTE	58,18	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 205 - EDIFICIO PONIENTE	43,45	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 206 - EDIFICIO PONIENTE	31,9	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 207 - EDIFICIO PONIENTE	28,59	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 208 - EDIFICIO PONIENTE	58,11	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 211 - EDIFICIO PONIENTE	32,27	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 212 - EDIFICIO PONIENTE	31,99	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 213 - EDIFICIO PONIENTE	33,24	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 214 - EDIFICIO PONIENTE	53,18	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 215 - EDIFICIO PONIENTE	52,13	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 301 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 302 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 303 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 304 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 305 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 306 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 307 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 308 - EDIFICIO PONIENTE	57,9	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 309 - EDIFICIO PONIENTE	32,02	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 310 - EDIFICIO PONIENTE	31,86	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 311 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 312 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 313 - EDIFICIO PONIENTE	33,24	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 314 - EDIFICIO PONIENTE	53,07	0,19%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 315 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 401 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 402 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 403 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 404 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 405 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 406 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 407 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 408 - EDIFICIO PONIENTE	57,9	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 409 - EDIFICIO PONIENTE	32,05	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 410 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 411 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 412 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 413 - EDIFICIO PONIENTE	33,24	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 414 - EDIFICIO PONIENTE	53,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 415 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 501 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 502 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 503 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 504 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 505 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 506 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 507 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 508 - EDIFICIO PONIENTE	57,9	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 509 - EDIFICIO PONIENTE	32,05	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 510 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 511 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 512 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 513 - EDIFICIO PONIENTE	33,24	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 514 - EDIFICIO PONIENTE	53,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 515 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 601 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 602 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 603 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 604 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,21%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 605 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 606 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 607 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 608 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 609 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 610 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 611 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 612 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 613 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 614 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 615 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 701 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 702 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 703 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 704 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 705 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 706 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 707 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 708 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 709 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 710 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 711 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 712 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 713 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 714 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 715 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 801 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 802 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 803 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 804 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 805 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 806 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 807 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 808 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 809 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%



Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 810 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 811 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 812 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 813 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 814 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 815 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 901 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 902 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 903 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 904 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 905 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 906 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 907 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 908 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 909 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 910 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 911 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 912 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 913 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 914 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 915 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1001 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1002 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1003 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1004 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1005 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1006 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1007 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1008 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1009 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1010 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1011 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1012 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1013 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1014 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1015 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1101 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1102 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1103 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1104 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1105 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1106 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1107 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1108 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1109 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1110 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1111 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1112 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1113 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1114 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1115 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1201 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1202 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1203 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1204 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1205 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1206 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1207 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1208 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1209 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1210 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1211 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1212 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1213 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1214 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1215 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1301 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1302 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1303 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1304 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%



Código de Verificación: 316-381307




RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1305 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1306 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1307 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1308 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1309 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1310 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1311 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1312 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1313 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1314 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1315 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1401 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1402 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1403 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1404 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1405 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1406 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1407 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1408 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1409 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1410 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1411 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1412 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1413 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1414 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1415 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1501 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1502 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1503 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1504 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1505 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1506 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1507 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1508 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1509 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1510 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1511 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1512 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1513 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1514 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1515 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1601 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1602 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1603 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1604 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1605 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1606 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1607 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1608 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1609 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1610 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1611 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1612 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1613 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1614 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1615 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1701 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1702 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1703 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1704 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1705 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1706 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1707 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1708 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1709 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1710 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1711 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1712 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1713 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1714 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1715 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1801 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1802 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1803 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1804 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1805 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1806 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1807 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1808 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1809 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1810 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1811 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1812 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1813 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1814 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1815 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 101 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 102 - EDIFICIO ORIENTE	43,45	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 103 - EDIFICIO ORIENTE	58,18	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 104 - EDIFICIO ORIENTE	58,18	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 105 - EDIFICIO ORIENTE	43,45	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 106 - EDIFICIO ORIENTE	32,65	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 201 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 202 - EDIFICIO ORIENTE	43,45	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 203 - EDIFICIO ORIENTE	58,18	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 204 - EDIFICIO ORIENTE	58,18	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 205 - EDIFICIO ORIENTE	43,45	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 206 - EDIFICIO ORIENTE	31,9	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 207 - EDIFICIO ORIENTE	28,59	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 208 - EDIFICIO ORIENTE	58,11	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 211 - EDIFICIO ORIENTE	32,27	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 212 - EDIFICIO ORIENTE	31,99	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 213 - EDIFICIO ORIENTE	33,24	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 214 - EDIFICIO ORIENTE	53,18	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 215 - EDIFICIO ORIENTE	52,13	0,19%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 301 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 302 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 303 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 304 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 305 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 306 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 307 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 308 - EDIFICIO ORIENTE	57,9	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 309 - EDIFICIO ORIENTE	32,02	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 310 - EDIFICIO ORIENTE	31,86	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 311 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 312 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 313 - EDIFICIO ORIENTE	33,24	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 314 - EDIFICIO ORIENTE	53,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 315 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 401 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 402 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 403 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 404 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 405 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 406 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 407 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 408 - EDIFICIO ORIENTE	57,9	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 409 - EDIFICIO ORIENTE	32,05	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 410 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 411 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 412 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 413 - EDIFICIO ORIENTE	33,24	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 414 - EDIFICIO ORIENTE	53,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 415 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 501 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 502 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 503 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 504 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 505 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%



Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 506 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 507 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 508 - EDIFICIO ORIENTE	57,9	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 509 - EDIFICIO ORIENTE	32,05	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 510 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 511 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 512 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 513 - EDIFICIO ORIENTE	33,24	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 514 - EDIFICIO ORIENTE	53,07	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 515 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 601 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 602 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 603 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 604 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 605 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 606 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 607 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 608 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 609 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 610 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 611 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 612 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 613 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 614 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 615 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 701 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 702 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 703 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 704 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 705 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 706 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 707 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 708 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 709 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 710 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 711 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 712 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 713 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 714 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 715 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 801 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 802 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 803 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 804 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 805 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 806 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 807 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 808 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 809 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 810 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 811 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 812 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 813 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 814 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 815 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 901 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 902 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 903 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 904 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 905 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 906 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 907 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 908 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 909 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 910 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 911 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 912 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 913 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 914 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 915 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%



Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1001 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1002 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1003 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1004 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1005 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1006 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1007 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1008 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1009 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1010 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1011 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1012 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1013 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1014 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1015 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1101 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1102 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1103 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1104 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1105 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1106 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1107 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1108 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1109 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1110 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1111 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1112 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1113 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1114 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1115 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1201 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1202 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1203 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1204 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1205 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1206 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1207 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1208 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1209 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1210 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1211 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1212 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1213 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1214 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1215 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1301 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1302 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1303 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1304 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1305 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1306 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1307 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1308 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1309 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1310 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1311 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1312 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1313 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1314 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1315 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1315 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1401 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1402 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1403 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1404 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1405 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1406 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1407 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1408 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1409 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1410 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1411 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1412 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1413 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1414 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1415 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1501 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1502 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1503 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1504 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1505 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1506 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1507 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1508 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1509 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1510 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1511 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1512 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1513 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1514 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1515 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1601 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1602 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1603 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1604 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1605 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1606 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1607 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1608 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1609 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1610 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1611 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1612 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1613 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1614 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1615 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1701 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1702 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1703 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1704 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1705 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1706 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1707 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1708 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1709 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1710 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1711 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1712 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1713 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1714 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1715 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1801 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1802 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1803 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1804 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,20%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1805 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,16%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1806 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1807 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,10%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1808 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,21%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1809 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1810 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1811 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1812 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,11%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1813 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,12%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1814 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,19%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1815 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,18%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 9	3,49	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 10	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 11	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 12	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 13	3,28	0,01%



Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 14	4,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 15	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 16	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 17	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 18	3,51	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 19	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 20	3,03	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 21	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 22	3,5	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 23	3,47	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 24	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 25	3,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 26	3,8	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 27	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 28	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 29	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 30	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 31	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 32	3,19	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 33	2,63	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 35	2,86	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 37	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 38	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 39	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 40	3,48	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 41	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 42	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 43	3,88	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 44	4,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 45	3,43	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 46	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 47	3,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 48	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 49	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 50	3,33	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 51	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 52	3,32	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 53	3,67	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 54	3,71	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 55	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 56	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 57	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 58	3,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 59	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 60	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 61	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 62	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 63	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 64	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 65	3,64	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 66	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 67	3,16	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 68	3,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 69	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 70	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 71	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 72	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 73	2,18	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 74	2,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 75	4,52	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 76	3,33	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 77	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 78	3,32	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 79	3,67	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 80	3,71	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 81	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 82	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 83	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 84	3,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 85	3,37	0,01%



Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 86	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 87	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 88	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 89	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 90	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 91	3,64	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 92	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 93	3,16	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 94	3,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 95	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 96	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 97	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 98	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 99	2,18	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 100	2,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 101	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 102	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 103	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 104	3,48	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 105	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 106	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 107	3,88	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 108	4,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 109	3,43	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 110	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 111	3,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 112	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 113	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 115	2,86	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 120	3,49	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 121	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 122	3,22	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 123	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 124	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 125	4,12	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 126	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 127	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 128	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 129	3,51	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 130	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 131	3,03	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 132	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 133	3,5	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 134	3,47	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 135	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 136	3,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 137	3,8	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 138	3,27	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 139	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 140	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 141	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 142	3,24	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 143	3,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 144	2,63	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 153	3,49	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 154	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 155	3,22	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 156	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 157	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 158	4,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 159	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 160	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 161	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 162	3,51	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 163	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 164	3,03	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 165	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 166	3,5	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 167	3,47	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 168	3,79	0,01%



Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 169	3,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 170	3,8	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 171	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 172	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 173	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 174	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 175	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 176	3,19	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 177	2,67	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 178	2,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 179	2,55	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 180	2,89	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 181	4,56	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 182	3,84	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 183	3,83	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 184	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 185	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 186	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 187	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 188	4,19	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 189	3,89	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 190	3,9	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 191	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 192	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 193	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 194	3,48	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 195	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 196	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 197	3,88	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 198	4,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 199	3,43	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 200	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 201	3,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 202	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 203	3,26	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 204	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 205	3,61	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 206	3,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 207	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 208	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 209	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 210	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 211	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 212	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 213	3,64	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 214	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 215	3,16	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 216	3,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 217	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 218	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 219	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 220	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 221	2,35	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 222	4,73	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 223	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 224	3,61	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 225	3,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 226	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 227	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 228	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 229	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 230	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 231	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 232	3,64	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 233	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 234	3,16	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 235	3,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 236	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 237	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 238	3,14	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 239	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 240	2,35	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 241	4,73	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 242	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 243	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 244	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 245	4,19	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 246	3,89	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 247	3,9	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 248	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 249	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 250	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 251	3,48	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 252	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 253	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 254	3,88	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 255	4,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 256	3,43	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 257	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 258	3,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 259	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 260	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 261	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 262	3,83	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 263	3,84	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 264	4,56	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 265	2,89	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 266	2,55	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 267	2,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 268	2,67	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 269	3,49	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 270	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 271	3,22	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 272	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 273	3,26	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 274	4,09	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 275	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 276	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 277	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 278	3,51	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 279	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 280	3,03	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 281	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 282	3,5	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 283	3,47	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 284	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 285	3,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 286	3,8	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 287	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 288	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 289	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 290	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 291	3,24	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 292	3,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 294	2,86	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 307	3,49	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 308	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 309	3,22	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 310	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 311	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 312	4,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 313	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 314	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 315	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 316	3,51	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 317	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 318	3,03	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 319	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 320	3,5	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 321	3,47	0,01%

Código de Verificación: 316-381307




SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 322	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 323	3,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 324	3,8	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 325	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 326	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 327	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 328	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 329	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 330	3,19	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 331	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 332	3,83	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 333	3,84	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 334	4,56	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 335	2,89	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 336	2,55	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 337	2,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 338	2,67	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 339	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 340	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 341	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 342	4,07	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 343	3,81	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 344	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 345	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 346	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 347	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 348	3,48	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 349	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 350	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 351	3,88	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 352	4,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 353	3,43	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 354	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 355	3,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 356	3,21	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 357	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 358	2,4	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 359	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 360	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 361	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 362	3,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 363	3,44	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 364	3,19	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 365	2,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 366	2,87	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 367	2,96	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 368	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 369	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 370	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 371	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 372	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 373	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 374	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 375	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 376	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 377	3,77	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 378	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 379	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 380	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 381	3,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 382	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 383	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 384	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 385	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 386	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 387	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 388	3,64	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 389	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 390	3,16	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 391	3,1	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 392	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 393	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 394	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 395	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 396	2,35	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 397	4,73	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 399	2,86	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 406	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 407	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 408	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 409	3,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 410	3,36	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 411	4,52	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 412	2,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 413	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 414	2,96	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 415	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 416	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 417	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 418	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 419	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 420	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 421	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 422	3,42	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 423	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 424	3,77	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 425	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 426	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 427	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 428	3,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 429	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 430	3,37	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 431	3,72	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 432	3,65	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 433	3,45	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 434	3,45	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 435	3,64	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 436	3,34	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 437	3,16	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 438	3,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 439	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 440	3,05	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 441	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 442	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 443	2,35	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 444	4,73	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 445	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 446	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 447	3,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 448	4,07	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 449	3,81	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 450	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 451	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 452	3,28	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 453	3,56	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 454	3,48	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 455	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 456	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 457	3,88	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 458	4,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 459	3,43	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 460	3,13	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 461	3,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 462	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 463	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 464	3,73	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 465	3,83	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 466	3,84	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 467	4,56	0,02%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 468	2,89	0,01%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 469	2,55	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 470	2,68	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 471	2,67	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 472	3,49	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 473	3,15	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 474	3,22	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 475	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 476	3,26	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 477	4,12	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 478	4,1	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 479	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 480	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 481	3,51	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 482	3,31	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 483	3,03	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 484	3,25	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 485	3,5	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 486	3,47	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 487	3,79	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 488	3,52	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 489	3,8	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 490	3,23	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 491	3,14	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 492	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 493	3,21	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 494	3,24	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 495	3,17	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 497	2,86	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	BODEGA 502	2,78	0,01%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 1	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 2	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 3	13,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 7	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 8	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 9	12,63	0,05%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 10	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 11	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 12	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 13	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 14	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 15	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 16	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 17	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 18	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 19	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 20	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 21	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 22	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 23	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 24	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 25	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 26	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 30	12,75	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 31	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 34	13,79	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 35	16,78	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 36	17,63	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 37	17,51	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 38	17,45	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 39	17,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 40	12,7	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 41	12,7	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 42	12,7	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 43	12,7	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 44	12,7	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 45	12,7	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 46	13,36	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 47	17,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 48	17,45	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 49	17,51	0,06%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 50	17,63	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 51	16,78	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 52	13,79	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 55	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 56	12,75	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 62	13,48	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 63	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 64	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 65	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 66	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 67	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 68	13,48	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 69	13,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 70	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 71	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 72	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 73	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 74	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 75	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 76	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 77	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 78	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 79	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 80	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 81	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 82	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 83	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 84	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 85	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 86	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 87	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 88	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 89	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 90	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 91	12,63	0,05%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 92	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 93	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 94	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 95	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 96	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 97	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 98	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 99	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 100	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 101	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 102	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 103	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 104	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 105	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 106	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 107	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 108	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 109	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 110	13,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 111	14,04	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 112	13,36	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 113	13,36	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 114	13,31	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 115	14,04	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 116	13,89	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 117	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 118	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 119	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 120	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 121	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 122	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 123	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 124	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 125	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 126	12,63	0,05%



Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 127	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 128	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 129	13,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 133	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 134	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 135	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 136	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 137	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 138	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 139	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 140	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 141	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 142	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 143	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 144	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 145	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 146	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 147	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 148	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 149	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 150	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 151	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 152	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 156	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 159	14,75	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 160	13,79	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 161	16,78	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 162	17,63	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 163	17,51	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 164	17,45	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 165	17,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 166	13,36	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 167	12,7	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 168	12,7	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 169	12,7	0,05%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 170	12,7	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 171	12,7	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 172	12,7	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 173	13,36	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 174	17,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 175	17,45	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 176	17,51	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 177	17,63	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 178	16,78	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 179	13,79	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 180	14,75	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 181	13,52	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 183	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 190	13,48	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 191	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 192	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 193	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 194	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 195	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 196	13,48	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 197	13,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 198	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 199	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 200	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 201	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 202	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 203	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 204	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 205	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 206	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 207	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 208	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 209	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 210	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 211	12,63	0,05%



Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 212	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 213	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 214	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 215	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 216	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 217	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 218	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 219	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 220	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 221	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 222	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 223	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 224	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 225	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 226	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 227	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 228	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 229	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 230	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 231	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 232	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 233	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 234	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 235	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 236	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 237	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 238	13,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 239	14,04	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 240	13,36	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 241	13,36	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 242	13,31	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 243	14,04	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 244	13,89	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 245	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 246	12,63	0,05%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 247	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 248	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 249	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 250	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 251	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 252	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 253	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 254	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 255	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 256	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 257	13,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 261	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 262	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 263	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 264	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 265	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 266	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 267	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 268	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 269	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 270	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 271	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 272	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 273	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 274	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 275	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 276	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 277	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 278	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 279	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 280	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 285	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 288	14,75	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 289	13,79	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 290	16,78	0,06%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 291	17,63	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 292	17,51	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 293	17,45	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 294	17,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 295	13,36	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 296	15	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 297	15	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 298	15	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 299	15	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 300	15	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 301	15	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 302	13,36	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 308	13,79	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 309	14,75	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 312	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 319	13,64	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 320	13,64	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 321	13,48	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 322	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 323	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 324	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 325	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 326	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 327	13,48	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 328	13,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 329	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 330	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 331	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 332	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 333	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 334	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 335	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 336	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 337	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 338	12,63	0,05%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 339	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 340	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 341	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 342	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 343	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 344	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 345	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 346	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 347	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 348	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 349	13,13	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 350	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 351	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 352	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 353	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 354	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 355	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 356	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 357	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 358	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 359	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 360	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 361	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 362	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 363	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 364	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 365	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 366	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 367	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 368	12,63	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 258 - BODEGA 301	16,42	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 259 - BODEGA 300	15,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 260 - BODEGA 299	15,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 281 - BODEGA 501	21,16	0,08%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 282 - BODEGA 500	17,1	0,06%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 283 - BODEGA 499	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 286 - BODEGA 498	16,73	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 287 - BODEGA 496	16	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 303 - BODEGA 405	22,65	0,08%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 304 - BODEGA 404	23,46	0,08%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 305 - BODEGA 403	21,93	0,08%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 306 - BODEGA 402	20,62	0,07%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 307 - BODEGA 401	19,8	0,07%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 310 - BODEGA 400	16	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 311 - BODEGA 398	16,86	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 314 - BODEGA 306	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 315 - BODEGA 305	17,1	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 316 - BODEGA 304	17,17	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 317 - BODEGA 303	16,91	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 318 - BODEGA 302	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 130 - BODEGA 147	16,42	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 131 - BODEGA 146	15,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 132 - BODEGA 145	15,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 153 - BODEGA 298	21,16	0,08%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 154 - BODEGA 297	17,1	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 155 - BODEGA 296	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 157 - BODEGA 295	16,73	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 158 - BODEGA 293	16	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 185 - BODEGA 152	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 186 - BODEGA 151	17,1	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 187 - BODEGA 150	17,17	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 188 - BODEGA 149	16,91	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 189 - BODEGA 148	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 4 - BODEGA 3	16,42	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 5 - BODEGA 2	15,4	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 6 - BODEGA 1	15,38	0,05%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 27 - BODEGA 119	21,16	0,08%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 28 - BODEGA 118	17,1	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 29 - BODEGA 117	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 32 - BODEGA 116	16,73	0,06%

Código de Verificación: 316-381307



SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 33 - BODEGA 114	16,51	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 53 - BODEGA 36	16,51	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 54 - BODEGA 34	16,86	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 57 - BODEGA 8	16,93	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 58 - BODEGA 7	17,1	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 59 - BODEGA 6	17,17	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 60 - BODEGA 5	16,91	0,06%
SARGENTO CANDELARIA 1969	ESTACIONAMIENTO 61 - BODEGA 4	16,93	0,06%
		27999,28	100%





TABLA DE PRORRATEO GASTO COMUN SECTOR ORIENTE			
Dirección	Unidad	superficie	% Prorrateo
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 101 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 102 - EDIFICIO ORIENTE	43,45	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 103 - EDIFICIO ORIENTE	58,18	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 104 - EDIFICIO ORIENTE	58,18	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 105 - EDIFICIO ORIENTE	43,45	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 106 - EDIFICIO ORIENTE	32,65	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 201 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 202 - EDIFICIO ORIENTE	43,45	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 203 - EDIFICIO ORIENTE	58,18	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 204 - EDIFICIO ORIENTE	58,18	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 205 - EDIFICIO ORIENTE	43,45	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 206 - EDIFICIO ORIENTE	31,9	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 207 - EDIFICIO ORIENTE	28,59	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 208 - EDIFICIO ORIENTE	58,11	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 211 - EDIFICIO ORIENTE	32,27	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 212 - EDIFICIO ORIENTE	31,99	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 213 - EDIFICIO ORIENTE	33,24	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 214 - EDIFICIO ORIENTE	53,18	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 215 - EDIFICIO ORIENTE	52,13	0,49%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 301 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 302 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 303 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 304 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 305 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 306 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 307 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 308 - EDIFICIO ORIENTE	57,9	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 309 - EDIFICIO ORIENTE	32,02	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 310 - EDIFICIO ORIENTE	31,86	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 311 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 312 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 313 - EDIFICIO ORIENTE	33,24	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 314 - EDIFICIO ORIENTE	53,07	0,50%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 315 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 401 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 402 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 403 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 404 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 405 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 406 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 407 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 408 - EDIFICIO ORIENTE	57,9	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 409 - EDIFICIO ORIENTE	32,05	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 410 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 411 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 412 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 413 - EDIFICIO ORIENTE	33,24	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 414 - EDIFICIO ORIENTE	53,07	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 415 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 501 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 502 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 503 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 504 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 505 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 506 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 507 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 508 - EDIFICIO ORIENTE	57,9	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 509 - EDIFICIO ORIENTE	32,05	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 510 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 511 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 512 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 513 - EDIFICIO ORIENTE	33,24	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 514 - EDIFICIO ORIENTE	53,07	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 515 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 601 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 602 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 603 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 604 - EDIFICIO ORIENTE	57,94	0,54%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 605 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 606 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 607 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 608 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 609 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 610 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 611 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 612 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 613 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 614 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 615 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 701 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 702 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 703 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 704 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 705 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 706 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 707 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 708 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 709 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 710 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 711 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 712 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 713 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 714 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 715 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 801 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 802 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 803 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 804 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 805 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 806 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 807 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 808 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 809 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%





RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 810 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 811 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 812 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 813 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 814 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 815 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 901 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 902 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 903 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 904 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 905 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 906 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 907 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 908 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 909 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 910 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 911 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 912 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 913 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 914 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 915 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1001 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1002 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1003 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1004 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1005 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1006 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1007 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1008 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1009 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1010 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1011 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1012 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1013 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1014 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1015 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1101 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1102 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1103 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1104 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1105 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1106 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1107 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1108 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1109 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1110 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1111 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1112 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1113 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1114 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1115 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1201 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1202 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1203 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1204 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1205 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1206 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1207 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1208 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1209 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1210 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1211 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1212 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1213 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1214 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1215 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1301 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1302 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1303 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1304 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%



Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1305 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1306 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1307 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1308 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1309 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1310 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1311 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1312 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1313 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1314 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1315 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1401 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1402 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1403 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1404 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1405 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1406 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1407 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1408 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1409 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1410 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1411 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1412 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1413 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1414 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1415 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1501 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1502 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1503 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1504 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1505 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1506 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1507 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1508 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1509 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1510 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1511 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1512 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1513 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1514 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1515 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1601 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1602 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1603 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1604 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1605 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1606 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1607 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1608 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1609 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1610 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1611 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1612 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1613 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1614 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1615 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1701 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1702 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1703 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1704 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1705 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1706 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1707 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1708 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1709 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1710 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1711 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1712 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1713 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1714 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%



Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1715 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1801 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1802 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1803 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1804 - EDIFICIO ORIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1805 - EDIFICIO ORIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1806 - EDIFICIO ORIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1807 - EDIFICIO ORIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1808 - EDIFICIO ORIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1809 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1810 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1811 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1812 - EDIFICIO ORIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1813 - EDIFICIO ORIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1814 - EDIFICIO ORIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1640	DEPARTAMENTO 1815 - EDIFICIO ORIENTE	51,76	0,48%
		10720,29	100%



TABLA DE PRORRATEO GASTO COMUN SECTOR PONIENTE			
Dirección	Unidad	superficie	% Prorrateo
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 101 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 102 - EDIFICIO PONIENTE	43,45	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 103 - EDIFICIO PONIENTE	58,18	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 104 - EDIFICIO PONIENTE	58,18	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 105 - EDIFICIO PONIENTE	43,45	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 106 - EDIFICIO PONIENTE	32,65	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 201 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 202 - EDIFICIO PONIENTE	43,45	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 203 - EDIFICIO PONIENTE	58,18	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 204 - EDIFICIO PONIENTE	58,18	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 205 - EDIFICIO PONIENTE	43,45	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 206 - EDIFICIO PONIENTE	31,9	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 207 - EDIFICIO PONIENTE	28,59	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 208 - EDIFICIO PONIENTE	58,11	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 211 - EDIFICIO PONIENTE	32,27	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 212 - EDIFICIO PONIENTE	31,99	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 213 - EDIFICIO PONIENTE	33,24	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 214 - EDIFICIO PONIENTE	53,18	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 215 - EDIFICIO PONIENTE	52,13	0,49%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 301 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 302 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 303 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 304 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 305 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 306 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 307 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 308 - EDIFICIO PONIENTE	57,9	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 309 - EDIFICIO PONIENTE	32,02	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 310 - EDIFICIO PONIENTE	31,86	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 311 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 312 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 313 - EDIFICIO PONIENTE	33,24	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 314 - EDIFICIO PONIENTE	53,07	0,50%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 315 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 401 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 402 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 403 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 404 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 405 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 406 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 407 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 408 - EDIFICIO PONIENTE	57,9	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 409 - EDIFICIO PONIENTE	32,05	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 410 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 411 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 412 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 413 - EDIFICIO PONIENTE	33,24	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 414 - EDIFICIO PONIENTE	53,07	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 415 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 501 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 502 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 503 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 504 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 505 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 506 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 507 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 508 - EDIFICIO PONIENTE	57,9	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 509 - EDIFICIO PONIENTE	32,05	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 510 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 511 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 512 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 513 - EDIFICIO PONIENTE	33,24	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 514 - EDIFICIO PONIENTE	53,07	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 515 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 601 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 602 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 603 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 604 - EDIFICIO PONIENTE	57,94	0,54%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 605 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 606 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 607 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 608 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 609 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 610 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 611 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 612 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 613 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 614 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 615 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 701 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 702 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 703 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 704 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 705 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 706 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 707 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 708 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 709 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 710 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 711 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 712 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 713 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 714 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 715 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 801 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 802 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 803 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 804 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 805 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 806 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 807 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 808 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 809 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 810 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 811 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 812 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 813 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 814 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 815 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 901 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 902 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 903 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 904 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 905 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 906 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 907 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 908 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 909 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 910 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 911 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 912 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 913 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 914 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 915 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1001 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1002 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1003 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1004 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1005 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1006 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1007 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1008 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1009 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1010 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1011 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1012 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1013 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1014 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1015 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1101 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1102 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1103 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1104 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1105 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1106 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1107 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1108 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1109 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1110 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1111 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1112 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1113 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1114 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1115 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1201 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1202 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1203 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1204 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1205 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1206 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1207 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1208 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1209 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1210 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1211 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1212 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1213 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1214 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1215 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1301 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1302 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1303 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1304 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1305 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1306 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1307 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1308 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1309 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1310 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1311 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1312 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1313 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1314 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1315 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1401 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1402 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1403 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1404 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1405 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1406 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1407 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1408 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1409 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1410 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1411 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1412 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1413 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1414 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1415 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1501 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1502 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1503 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1504 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1505 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1506 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1507 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1508 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1509 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1510 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1511 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1512 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1513 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1514 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1515 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1601 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1602 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1603 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1604 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1605 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1606 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1607 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1608 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1609 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1610 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1611 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1612 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1613 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1614 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1615 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1701 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1702 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1703 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1704 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1705 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1706 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1707 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1708 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1709 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1710 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1711 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1712 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1713 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1714 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%

Código de Verificación: 316-381307



RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1715 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1801 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1802 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1803 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1804 - EDIFICIO PONIENTE	57,33	0,53%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1805 - EDIFICIO PONIENTE	43,57	0,41%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1806 - EDIFICIO PONIENTE	32,01	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1807 - EDIFICIO PONIENTE	28,58	0,27%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1808 - EDIFICIO PONIENTE	58,07	0,54%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1809 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1810 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1811 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1812 - EDIFICIO PONIENTE	31,89	0,30%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1813 - EDIFICIO PONIENTE	33,32	0,31%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1814 - EDIFICIO PONIENTE	53,09	0,50%
RODRIGO DE ARAYA 1600	DEPARTAMENTO 1815 - EDIFICIO PONIENTE	51,76	0,48%
		10720,29	100%



ANEXO III

PLANOS PLANTA

Código de Verificación: 316-381307



PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

PROYECTO PARQUE DE ARAYA
 CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NURDA, METROPOLITANA

18 03 127


PLANTA NIVEL 1. Sin escala

- CIRCULACIONES VEHICULARES
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES
- ↑ VANDOS Y VENTANAS
- VIAS DE ESCAPE



FRANCISCO MENESES

Código de Verificación: 316-381307



EN CASO DE EMERGENCIAS CONTACTAR CON EL SERVIDOR DE EMERGENCIAS

SHAFT ELECTRIC

SALIDA

RED HUMEDA

RED SECA SALIDA

SHAFT TELECOMUNICACIONES

ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD

RED INERTE

PULSADOR DE EMERGENCIA

SALIDA

RED HUMEDA

RED SECA SALIDA

SHAFT TELECOMUNICACIONES

SHAFT SALIDAS RED SECAS

SHAFT ELECTRIC

SALIDA

SHAFT CORRIENTES DESLIZANTES

SHAFT ESCALERAS DE EMERGENCIA

SHAFT ESCALERAS DE EMERGENCIA CON ASesoramiento

SHAFT ESCALERAS DE EMERGENCIA CON ASesoramiento Y Señalización

SHAFT ESCALERAS DE EMERGENCIA CON ASesoramiento Y Señalización Y Señalización

SHAFT ESCALERAS DE EMERGENCIA CON ASesoramiento Y Señalización Y Señalización Y Señalización

RED HUMEDA

SALIDA

RED HUMEDA

SALIDA

RED HUMEDA

SALIDA

RED HUMEDA

SALIDA

PULSADOR DE EMERGENCIA

RED INERTE

EN CASO DE EMERGENCIAS CONTACTAR CON EL SERVIDOR DE EMERGENCIAS

SHAFT ELECTRIC

SALIDA

RED HUMEDA

RED SECA SALIDA

SHAFT TELECOMUNICACIONES


ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD

ZONA DE SEGURIDAD

SALIDA

RED HUMEDA

SARGENTO CANDELARIA



Código de Verificación: 316 381307

 RED SECA SALIDA


PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

PROYECTO PARQUE DE ARAYA
 CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NUÑEDA, METROPOLITANA

18 03 131


PLANTA NIVEL -3, Sin escala

- CIRCULACIONES VEHICULARES
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES
- VANDOS Y VENTANAS
- VIAS DE ESCAPE



Código de Verificación: 316-381307


RED HUMEDA
 ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
 ESCALERA DE EMERGENCIA
 PULSADOR DE EMERGENCIA
 RED INERTE
 RED SECA SALIDA
 RED HUMEDA



ESCALERA DE EMERGENCIA
 RED HUMEDA
 RED SECA SALIDA

PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO PROYECTO PARQUE DE ARAYA, TORRE A CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NUROA, METROPOLITANA	18 03	PLANTA NIVEL 2. Sin escala CIRCULACIONES VEHICULARES ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES VANDOS Y VENTANAS VIAS DE ESCAPE	
--	----------	--	--

- PULSADOR DE EMERGENCIA
- RED INERTE
- EXTINGUIDOR
- SHAFT ELECTRICO
- ESCALERA DE EMERGENCIA
- RED HUMEDA
- SHAFT TELECOMUNICACIONES



- RED SECA SALIDA
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- RED HUMEDA
- ESCALERA DE EMERGENCIA
- RED SECA SALIDA
- SHAFT TELECOMUNICACIONES
- SHAFT ELECTRICO
- SHAFT CORRIDORES

Código de Verificación: 316-381307



PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

PROYECTO PARQUE DE ARAYA. TORRE A
CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NUÑO, METROPOLITANA

18

03


PLANTA NIVEL 3. Sin escala

- CIRCULACIONES VEHICULARES
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES
- VANDOS Y VENTANAS
- VIAS DE ESCAPE



- PULSADOR DE EMERGENCIA
- RED INERTE
- EN CASO DE INCENDIO NO RESERVENSE
- SHAFIT ELECTRICO
- ESCALERA DE EMERGENCIA
- RED HUMEDA
- SHAFIT TELECOMUNICACIONES

Código de Verificación: 316-381307



- RED SECA SALIDA
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- RED HUMEDA
- ESCALERA DE EMERGENCIA
- RED SECA SALIDA
- SHAFIT TELECOMUNICACIONES
- SHAFIT ELECTRICO
- SHAFIT CORRIENTES DEBILES

PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

18 03

PROYECTO PARQUE DE ARAYA. TORRE A
 CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NUÑEDA, METROPOLITANA


PLANTA NIVEL 6. Sin escala

- CIRCULACIONES VEHICULARES
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES
- ↔ VANDOS Y VENTANAS
- VIAS DE ESCAPE



- PULSADOR DE EMERGENCIA
- RED INERTE
- EN CASO DE INCENDIO USAR SENSORES
- SHAFT ELECTRICO
- ESCALERA DE EMERGENCIA
- RED HUMEDA
- SHAFT TELECOMUNICACIONES

Código de Verificación: 316-381307



- RED SECA SALIDA
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- RED HUMEDA
- ESCALERA DE EMERGENCIA
- RED SECA SALIDA
- SHAFT TELECOMUNICACIONES
- SHAFT ELECTRICO
- SHAFT CORRIENTES DEBILES

PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

18

03


PROYECTO PARQUE DE ARAYA. TORRE A
 CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NUÑOA, METROPOLITANA

PLANTA NIVEL CUBIERTA. Sin escala

- CIRCULACIONES VEHICULARES
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES
- ↔ VANDOS Y VENTANAS
- VIAS DE ESCAPE



Código de Verificación: 316-381307



PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

PROYECTO PARQUE DE ARAYA. TORRE A
 CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NURDA, METROPOLITANA

18 03

PLANTA NIVEL SALA MAQUINAS. Sin escala

- CIRCULACIONES VEHICULARES
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES
- ↔ VANDOS Y VENTANAS
- VIAS DE ESCAPE




PULSADOR EMERGENCIA

SOTS

RED SECA SALIDA

RED HUMEDA

RED INERTE



MEDIDOR DE GAS

ESCALERA DE EMERGENCIA

ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD

Código de Verificación: 316-381307



PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

18

03

PLANTA NIVELES 4 AL 5. Sin escala


PROYECTO PARQUE DE ARAYA. TORRE A
 CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NUNOA, METROPOLITANA

- CIRCULACIONES VEHICULARES
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES
- VANDOS Y VENTANAS
- VIAS DE ESCAPE



- PULSADOR DE EMERGENCIA
- RED INERTE
- RED HUMEDA
- ESCALERA DE EMERGENCIA
- SHAFT ELECTRICO
- SHAFT COPRRENTES DEBILES
- SHAFT TELEFONICO

Código de Verificación: 316-381307



- RED SECA SALIDA
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- RED HUMEDA
- ESCALERA DE EMERGENCIA
- RED SECA SALIDA
- SHAFT TELEFONICO
- SHAFT ELECTRICO
- SHAFT COPRRENTES DEBILES

PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

18 03

PLANTA NIVELES 7 AL 18. Sin escala


PROYECTO PARQUE DE ARAYA. TORRE A
 CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NURDA, METROPOLITANA

- CIRCULACIONES VEHICULARES
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES
- ↔ VANDOS Y VENTANAS
- VIAS DE ESCAPE



- SHAFT TELECOMUNICACIONES
- RED HUMEDA
- ESCALERA DE EMERGENCIA
- SHAFT ELECTRICO
- EN CASO DE INCENDIO NO USAR ASCENSORES
- RED INERTE
- PULSADOR DE EMERGENCIA

Código de Verificación: 316-381307



- SHAFT CORRIENTES DEBILES
- SHAFT ELECTRICO
- SHAFT TELECOMUNICACIONES
- RED SECA SALIDA
- RED SECA SALIDA
- ESCALERA DE EMERGENCIA
- RED HUMEDA
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- RED SECA SALIDA


PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

18 03




PLANTA NIVEL 3. Sin escala

- CIRCULACIONES VEHICULARES
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES
- ↔ VANDOS Y VENTANAS
- VIAS DE ESCAPE



PROYECTO PARQUE DE ARAYA. TORRE B
 CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NUÑOA, METROPOLITANA

Código de Verificación: 316-381307



PULSADOR DE EMERGENCIA
 RED INERTE
 EL CASO DE EMERGENCIA NO DE ASCENSORES
 SHAFIT ELECTRICO
 ESCALERA DE EMERGENCIA
 RED HUMEDA
 SHAFIT TELECOMUNICACIONES

SHAFIT CORRIENTES DEBILES
 SHAFIT ELECTRICO
 SHAFIT TELECOMUNICACIONES
 RED SECA SALIDA
 ESCALERA DE EMERGENCIA
 RED HUMEDA
 ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
 RED SECA SALIDA




PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

PROYECTO PARQUE DE ARAYA, TORRE B
 CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NUEDA, METROPOLITANA


18 03

PLANTA NIVEL 6. Sin escala

- CIRCULACIONES VEHICULARES
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES
- VANDOS Y VENTANAS
- VIAS DE ESCAPE





Código de Verificación: 316-381307




- SHAFT CORRIENTES DEBILES
- SHAFT ELECTRICO
- SHAFT TELECOMUNICACIONES
- RED SECA SALIDA
- ESCALERA DE EMERGENCIA
- RED HUMEDA
- ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
- RED SECA SALIDA

- PULSADOR DE EMERGENCIA
- RED INERTE
- EL CODO DE INCENDIO NO USE ASCENSORES
- SHAFT ELECTRICO
- ESCALERA DE EMERGENCIA
- RED HUMEDA
- SHAFT TELECOMUNICACIONES


PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO			PLANTA NIVEL CUBIERTA. Sin escala						
PROYECTO PARQUE DE ARAYA. TORRE B CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NUÑUA, METROPOLITANA	18	03	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> CIRCULACIONES VEHICULARES</td> <td>↔ VANDOS Y VENTANAS</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD</td> <td>→ VIAS DE ESCAPE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> CIRCULACIONES VEHICULARES	↔ VANDOS Y VENTANAS	<input type="checkbox"/> ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD	→ VIAS DE ESCAPE	<input type="checkbox"/> CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES	
<input type="checkbox"/> CIRCULACIONES VEHICULARES	↔ VANDOS Y VENTANAS								
<input type="checkbox"/> ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD	→ VIAS DE ESCAPE								
<input type="checkbox"/> CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES									




Código de Verificación: 316-381307



PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO	▲	▼	PLANTA NIVEL SALA MAQUINAS. Sin escala	
PROYECTO PARQUE DE ARAYA. TORRE B CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NURDA, METROPOLITANA	18	03	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CIRCULACIONES VEHICULARES <input type="checkbox"/> ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD <input type="checkbox"/> CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES 	

Código de Verificación: 316-381307




 ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
 MEDIDOR DE GAS
 ESCALERA DE EMERGENCIA

 SOTS
 PULSADOR EMERGENCIA
 RED INERTE
 RED HUMEDA
 RED SECA SALIDA


PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO	▲	▼	PLANTA NIVELES 4 AL 5. Sin escala	
PROYECTO PARQUE DE ARAYA. TORRE B CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NUÑOVA, METROPOLITANA	18	03	<ul style="list-style-type: none">  CIRCULACIONES VEHICULARES  ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD  CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES 	

Código de Verificación: 316-381307



PLANO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO PROYECTO PARQUE DE ARAYA. TORRE B CALLE RODRIGO DE ARAYA 1600, NUNDA, METROPOLITANA	 18	 03	PLANTA NIVELES 7 AL 18. Sin escala □ CIRCULACIONES VEHICULARES □ ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD □ CIRCULACIONES ESPACIOS COMUNES	 ↔ VANDOS Y VENTANAS ↔ VIAS DE ESCAPE
---	---------------	---------------	---	---

Código de Verificación: 316-381307



SHAFIT CORRIENTES DEBILES
 SHAFIT ELECTRICO
 SHAFIT TELECOMUNICACIONES
 RED SECA SALIDA
 ESCALERA DE EMERGENCIA
 RED HUMEDA
 ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD
 RED SECA SALIDA

SHAFIT TELECOMUNICACIONES
 RED HUMEDA
 ESCALERA DE EMERGENCIA
 SHAFIT ELECTRICO
 RED INERTE
 PULSADOR DE EMERGENCIA

Código de Verificación: 316-381307



Plan de Urbanización (PU) for the "COMPLEJO RESIDENCIAL PINGUINO" project, located in the "COMUNA DE SAN BERNARDO" and "REGION DE VALPARAISO". The plan includes two detailed site layouts and several data tables.

Site Layouts: The two site layouts show a residential complex with multiple blocks of units. Each unit is labeled with a number (e.g., 01, 02, 03, etc.). The layouts include common areas, parking spaces, and building footprints. A legend for the site layout includes:

- Unidad Habitacional (Residential Unit)
- Área Común (Common Area)
- Área de Estacionamiento (Parking Area)
- Límite del Terreno (Site Boundary)

Data Tables: The plan contains several tables, including:

- Tabla de Características de las Unidades:** A table listing the characteristics of the residential units, such as unit number, area, and other details.
- Tabla de Características de las Áreas Comunes:** A table listing the characteristics of the common areas, such as area and location.
- Tabla de Características de las Áreas de Estacionamiento:** A table listing the characteristics of the parking areas, such as area and location.
- Tabla de Características de los Terrenos:** A table listing the characteristics of the plots, such as plot number, area, and location.

Additional Information: The plan includes a title block with the following details:

- Proyecto:** COMPLEJO RESIDENCIAL PINGUINO
- Comuna:** SAN BERNARDO
- Región:** VALPARAISO
- Fecha:** 14/01/2014
- Escala:** 1:500
- Notario:** MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
- Libro:** 38° NOTARIA
- Folio:** 1





ANEXO IV

PLAN DE EVACUACIÓN, EMERGENCIA Y REGLAMENTO DE PISCINA


Código de Verificación: 316-381307





PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN PARQUE DE ARAYA

Código de Verificación: 316-381307



Realizado por:	Revisado por:	Ingresado a:
Empresas ASyP Chile del Cuerpo de Bomberos de Santiago	Héctor Sagardía Poblete Jefe Dpto. Técnico Empresas ASyP Chile	Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa

NOTA:

Este plan de emergencia y evacuación, corresponde al cumplimiento de la Ley N° 20.389, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que faculta a Bomberos para inspeccionar condiciones de seguridad en edificaciones y que es necesario adjuntar para efectos de la Recepción Municipal de la obra, siendo válido también, para ser presentado como primer plan de emergencia para los inmuebles o edificaciones acogidas a esta ley, tal como se indica en la primera parte del artículo 40 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria N° 21.442.

El primer plan de emergencia tendrá validez de un año una vez recibido el inmueble ante la Dirección de Obras Municipalidades (DOM).

PRIMERA PARTE: "ANTECEDENTES GENERALES"

1. -INTRODUCCIÓN

El siguiente plan de emergencia y evacuación, corresponde a la planificación de un conjunto de actividades, acciones y procedimientos, elaborados para los ocupantes y usuarios del proyecto **Parque de Araya**, ubicado en **Avda. Rodrigo de Araya N° 1600, en la Comuna de Ñuñoa**, frente al evento de verse amenazados por una emergencia.

Este corresponde a un inmueble destinado a vivienda configurado por dos edificios (Torres A y B), de 18 pisos más planta sala de máquinas cada una y 3 subterráneos en común, cuyos departamentos se ubican desde el piso uno hacia arriba, en cada caso.

2. -OBJETIVO

El objetivo fundamental de este plan es asegurar la integridad física de los ocupantes del edificio ante una situación de emergencia, así como salvaguardar sus bienes y propiedades.

Para el logro de lo anterior:

- Se realizarán todas las acciones necesarias para disminuir al mínimo el riesgo de incendio.
- Se dispondrá de los elementos y equipos necesarios para alertar a los ocupantes de la ocurrencia de una emergencia.
- Se realizarán inspecciones y una adecuada mantención a todos los equipos e instalaciones del edificio, especialmente aquellos relacionados con la protección contra incendios.
- Se mantendrán vías de evacuación suficientes y libres de obstrucciones.
- Se dispondrá de la señalización necesaria para las vías de evacuación y equipos contra incendios.
- Se dispondrá de equipos de combate de incendios y personal capacitado en su uso.
- Se mantendrán procedimientos escritos para las acciones a seguir, las que serán informadas a todos los ocupantes.
- Se tomarán las medidas necesarias para facilitar la labor de Bomberos.

3. -MARCO LEGAL

Este procedimiento se basa en las disposiciones vigentes, establecidas en el Artículo N° 144 Inciso Tercero, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Título III, Capítulo II, Párrafo 5, en lo referido a las Inspecciones y Recepciones de Obra y nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria Ley N° 21.442, artículo 40.

También se basa en la obligatoriedad respecto de la entrega de planos, establecidas para el Propietario o Administrador, dispuestas tanto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (Título 5, Capítulo 2, Artículo 5.2.10).



4. -TIPOS DE EMERGENCIA

De acuerdo con su origen, las emergencias se clasifican en tres grupos o categorías:

Origen Natural:

- Terremotos (movimientos sísmicos).
- Tsunamis
- Temporales de lluvia y/o vientos.

Origen Social:

- Artefacto explosivo.
- Conflictos familiares.
- Asaltos.

Origen Técnico:

- Incendio.
- Escape de gas.
- Fuga de agua.
- Accidentes Eléctricos



Código de Verificación: 316-381307



5. -ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA

La organización de emergencia para este edificio estará conformada por:

- 5.1.- Comité de Administración.
- 5.2.- Administración.
- 5.3.- Supervisor, Mayordomo o Conserje.
- 5.4.- Personal de Apoyo del Edificio.
- 5.5.- Líderes de Pisos.
- 5.6.- Ocupantes y Usuarios

6. -DETALLE RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA

6.1.- Comité de Administración (Jefe Administrativo):

- Otorgar los recursos, equipos y materiales para el correcto funcionamiento del plan y en caso de existir erogaciones significativas, someterlas a la revisión y aprobación de la asamblea de copropietarios.
- Contactar a las autoridades locales frente a requerimientos especiales.
- Velar por que se impartan jornadas de educación a los ocupantes y a todo el personal que trabaja en el edificio, las que deben ser efectuadas por un experto en seguridad o prevencionista de riesgos.
- Velar por el cumplimiento del Artículo 40 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria N° 21442, en lo referido a los simulacros de evacuación.

6.2.- Administración:

- Organizar capacitaciones para todos los usuarios del plan de emergencia, (ocupantes y trabajadores), las que deben ser otorgadas por un prevencionista de riesgos o experto en seguridad.
- Organizar simulacros de evacuación anuales, los que deben ser supervisados por un experto en seguridad o prevencionista de riesgos.
- Organizar las mantenciones preventivas y correctivas necesarias para mantener los equipos de detección y control de incendios en perfecto estado. Las mantenciones deben ser realizadas con empresas certificadas.
- Elaborar protocolos de mantención de los equipos de detección y control de incendios, cómo así mismo, de todos aquellos relacionados con el manejo de emergencias (luces de emergencia, equipo generador, sistema de presurización, entre otros), los que deben ser revisados y aprobados por un experto en seguridad o un prevencionista de riesgos, estableciendo además la periodicidad y sistema de registro.
- Informar a lo menos una vez al año, en asamblea ordinaria anual, del estado de las capacitaciones del plan de emergencia, la asistencia a estas, el estado de los sistemas de protección, control y detección de incendios, los simulacros de evacuación y todo aquello que sea relevante que tome conocimiento la asamblea de copropietarios.
- Generar un resumen práctico para cada unidad y dar a conocer el plan a los usuarios
- Mantener actualizado anualmente el plan y cada vez que sea necesario.



6.3.- Supervisor, Mayordomo o Conserje (Jefe de Emergencia):

- Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia y evacuación.
- Asumir la responsabilidad de ser el “**Jefe de Emergencia**”, lo que implica tomar acciones y decisiones respecto de organizar la evacuación del inmueble, incluyendo el orden de salida de los ocupantes, determinando también las alternativas de salida y zonas de seguridad a utilizar; cómo también la factibilidad de realizar labores de contención o extinción del fuego.
- Supervisar y ejecutar los procedimientos establecidos en el plan de emergencia.
- Solicitar el auxilio y presencia de Bomberos, Ambulancias, Carabineros, Seguridad Municipal u otro organismo competente.
- Participar en simulacros organizados por el administrador.
- Asistir obligatoriamente a las capacitaciones relacionadas con el Plan de Emergencias y efectuar pruebas, test o controles de conocimiento.
- Colaborar con el entrenamiento de los miembros de la “**Organización de Emergencia**” en materias propias de este documento, o bien, solicitar al administrador o comité de administración que se delegue esta responsabilidad en organismos, instituciones o profesionales especializados.
- Revisar periódicamente las instalaciones.
- Conocer el funcionamiento de los equipos contra incendio y las instalaciones del edificio.

6.4.- Personal de Apoyo del Edificio (mantención, auxiliares, personal de aseo, etc.):

El personal de servicio del edificio que se encuentre en el inmueble prestará apoyo al Jefe de Emergencia (Conserje), asistiéndolo en las funciones que éste le encomiende al momento de la emergencia. Con tal propósito, este personal deberá conocer la siguiente información:

- Ubicación de salas de servicio (bombas de agua, salas electricas, salas de basura, sala de calderas, bombas aguas servidas, etc.).
- Dónde y cómo cortar la energía eléctrica total o parcial del inmueble, de los ascensores, suministro de gas, agua potable y alcantarillado entre otros equipos, sistemas y dispositivos que permiten el funcionamiento y desarrollo de las actividades del edificio.
- Ubicación y operación de los sistemas de comunicación, central de alarmas, cctv, detección de incendios y audioevacuación, si así correspondiera.
- Ubicación, funcionamiento y operación de los equipos contra incendio.
- Ubicación de vías de evacuación, alternativas de salida existentes y zonas de seguridad.

6.5.- Líderes de Pisos:


- Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
- Conocer el funcionamiento y operación de los equipos contra incendio.
- Conocer a las personas de su piso y la existencia de ocupantes con enfermedades de base, temor a los sismos, capacidades diferentes o con dificultades de desplazamiento.
- Dirigir a los ocupantes de su piso, o área física de riesgo, hacia las vías de evacuación. Podrá solicitar para estos efectos el apoyo de otro ocupante, residente o vecino.
- Dirigir la evacuación de su piso hacia el punto de reunión, alternativas de salida que corresponda y/o zona de seguridad.
- Participar en reuniones de coordinación.
- Comunicar irregularidades al comité de administración.



Cabe informar que es fundamental contar con un **líder de piso** para el buen desarrollo del plan de emergencia y con ello para facilitar los procesos de evacuación de forma más dinámica y ordenada, por lo que creemos imprescindible contar con el apoyo de la comunidad para la participación en la estructura de emergencia planteada y particularmente del líder señalado, en caso contrario se hace muy difícil lograr la salida segura de los ocupantes, dado que el personal del edificio es insuficiente para realizar esta tarea.

6.6.- Ocupantes y Usuarios:

- Leer, conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
- Participar obligatoriamente en las capacitaciones que se impartan por el plan de emergencias.
- Participar en los simulacros o ejercicios de evacuación que se impartan en el edificio.
- Educar y dar a conocer los procedimientos de emergencia a los integrantes de su familia.
- Conocer el funcionamiento y operación de los equipos contra incendio (al menos extintores y red húmeda).
- Conocer a las personas de su piso y la existencia de ocupantes con enfermedades de base, temor a los sismos, personas en situación de discapacidad, o con dificultades de desplazamiento.
- Conocer a lo menos las vías de evacuación y alternativas de salida.
- Comunicar irregularidades al comité de administración.



SEGUNDA PARTE: "EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PARA EMERGENCIAS"

Esta sección tiene como objetivo, informar a los ocupantes del inmueble, cuáles son los elementos y equipos que están dispuestos para detectar, comunicar y combatir emergencias.

1. -SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA

1.1. -Detectores de Humo:

Ambos edificios consideran detectores de humo, los que se ubican en todos los pisos, en los pasillos de distribución de los departamentos, núcleos subterráneos, áreas comunes y salas de servicio en general.

Estos detectores son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al panel de alarmas o central de incendios, que se encuentra ubicada en la conserjería, a nivel del primer piso.

Al enviar la señal el panel debe indicar el área afectada. En ese instante se debe verificar cual es el piso desde donde proviene la alarma, enviando a algún miembro del personal de servicio para que verifique lo que está pasando o consultando vía citófono con el propio afectado o bien con el líder de piso.

Mientras se realiza esta acción, debe desactivarse la alarma y sólo una vez que se confirme la emergencia y se requiera evacuar todo el edificio, o bien parte de él, se volverá a activar en forma indefinida.

1.2. -Pulsadores Manuales de Alarma:

Existen pulsadores manuales, los cuales, al ser accionados por algún ocupante del edificio, activan inmediatamente la alarma de incendio. Es importante para los usuarios identificar y memorizar claramente la ubicación de estos equipos, y ser instruido respecto de la forma correcta de uso.

Los pulsadores se ubican en todos los pisos y subterráneos, en el hall de ascensores, además de la planta sala de máquinas.

1.3. -Bocina de Alarma de Incendio:

Existen bocinas de alarma ubicadas en todos los pisos y subterráneos, sobre cada pulsador manual.

La activación de este dispositivo debe alertarle inmediatamente de alguna irregularidad que está sucediendo en algún punto del edificio.

Código de Verificación: 316-381307

2. -SISTEMAS DE EXTINCIÓN

2.1. -Extintores Portátiles:

Se dispondrán en un principio, extintores portátiles de polvo químico seco (pqs), aptos para combatir fuegos **Clase ABC**, de 10 kilos, los que se ubicarán en las salas de basura y salas de calderas.

Se deja constancia que una vez sea entregado el edificio a una Administración y este entre en funcionamiento, el proyecto debe de todas formas, cumplir con las especificaciones de instalación y cobertura de extintores portátiles, establecidas en el Decreto 594, artículos 45 y 46.

Los fuegos para combatir con extintores de pqs son:


Fuegos Clase A: Corresponden a fuegos que involucran maderas, papel, cortinas y algunos plásticos. Este fuego se caracteriza por dejar residuos carbónicos.

Fuegos Clase B: Son producidos por líquidos y gases inflamables derivados del petróleo, solventes, bencinas, aceites, grasas y pinturas, que se caracterizan por no dejar residuos.

Fuegos Clase C: Son aquellos que comprometen equipos o materiales energizados (tensión eléctrica).

Instrucciones de Uso:

- Retire el extintor de su posición y diríjase a la zona comprometida por las llamas.
- Sosténgalo verticalmente y tire el pasador desde el anillo.
- Presione la palanca o percutor.
- Dirija el chorro del agente extintor a la base del fuego, en forma de abanico.
- Idealmente actúe siempre en pareja y con al menos dos extintores.



2.2. -Red Húmeda:


Cada edificio cuenta con carretes de red húmeda o red de control de amagos por cada piso, los que se ubican al interior de los vestíbulos de seguridad previo a los accesos a la caja de escaleras.

También se han dispuesto estos sistemas hidrantes, en el área de los estacionamientos superficie, planta salas de máquinas y en distintos puntos de los subterráneos.

La red húmeda estará conformada por mangueras semirígidas de 25 mm. de diámetro con pitón de doble efecto (chorro directo y neblina), con lo cual, de acuerdo con la normativa vigente, debe poder cubrirse la totalidad de las instalaciones y dependencias existentes. Esta red, cuya única finalidad es sólo el control de fuegos incipientes, se encuentra conectada al sistema sanitario del edificio.

Para operar esta red, Usted debe:

- Abrir completamente la llave de paso, ubicada en el arranque de agua de la manguera.
- Luego, tome el pitón y diríjase hacia el lugar en dónde se ubica el foco de fuego, desplegando solamente la cantidad de manguera necesaria.
- Finalmente, abra el pitón, girándolo en la boquilla, y dirigiendo el chorro de agua hacia la base del fuego, primero con un chorro directo o compacto, y luego con un chorro en forma de neblina o lluvia, hasta que esté seguro de que el fuego está completamente extinguido.
- Las mangueras con las que cuenta este edificio son de fácil operación, no obstante, Usted debe preocuparse de observar y manipular estas mangueras para conocer su operación. Además, por seguridad, solicite siempre la ayuda de otra persona para trabajar en la extinción de un amago de incendio y para desenrollar la manguera desde el carrete.



3. -SISTEMAS PARA USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS

3.1. -Red Seca:

Existe en cada edificio una red seca independiente para uso exclusivo de Bomberos, diseñada para facilitar los trabajos de extinción en casos de incendio, cuyas entradas de alimentación se ubican en la fachada exterior del inmueble, por calle Rodrigo de Araya.


La red cuenta con válvulas interiores para la conexión de Bomberos en todos los pisos, las que se ubican al interior de los vestíbulos de seguridad previo a los accesos a la caja de escaleras.

También se han dispuesto estas conexiones en distintos puntos de los subterráneos.

3.2. -Red Inerte de Electricidad:

El proyecto contempla una red inerte de electricidad para uso exclusivo de Bomberos, cuya entrada de alimentación se encuentra ubicada junto al acceso principal peatonal.

Esta red considera enchufes de conexión para Bomberos en todos los pisos y subterráneos, en el hall de ascensores.



4. -OTROS SISTEMAS E INSTALACIONES DEL EDIFICIO

4.1.- Medidores Eléctricos de las Unidades (por piso):

Cada edificio contempla medidores eléctricos, los cuales se disponen en todos los pisos, al interior de un shaft exclusivo para este efecto.

Así mismo, existe también un tablero general de distribución de carácter local, ubicado al interior de cada unidad.

La primera medida frente a una emergencia es realizar el corte general de la unidad afectada, a través del tablero interior antes señalado. Esta acción debe realizarse inmediatamente detectada una emergencia (excepto robo, asalto o riñas), antes de comenzar el control del fuego con agua, y tiene como finalidad eliminar fuentes de energía o calor que no sean necesarias, o que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios u ocupantes cuando intentan extinguir el fuego utilizando la red húmeda.

Esta acción debe realizarla el propio afectado, o en su defecto el líder de piso o emergencia. En cualquier caso, cuando personal del edificio concurra al piso afectado a prestar ayuda y/o a verificar lo que está sucediendo, deberá, primeramente, comprobar que la energía eléctrica del sector haya sido cortada (desde el tablero interior y desde el medidor exterior). Además, y por procedimiento, deberá cortar el suministro eléctrico de los departamentos aledaños y de las unidades ubicadas inmediatamente sobre y bajo el piso afectado desde el medidor respectivo, el que debe estar convenientemente identificado.

4.2. -Tablero General Eléctrico de Distribución:

El empalme general eléctrico y el tablero general eléctrico de distribución y emergencia se encuentran ubicados en el primer subterráneo, al interior de un recinto especialmente habilitado para estos efectos.

Cabe destacar que, desde este tablero en primera instancia, se puede realizar el corte total de la energía eléctrica del edificio en caso de emergencia. Este procedimiento debe efectuarse toda vez que se produzca la **Evacuación Total** de la edificación y previa orden del Jefe de Emergencia, y su finalidad es eliminar completamente las fuentes de energía o de calor que puedan aumentar el riesgo para los ocupantes e instalaciones del edificio, además de facilitar el trabajo de Bomberos cuando realicen labores de extinción con agua.

Para realizar esta operación el personal de servicio (al menos uno), deberá bajar los comandos o interruptores que correspondan, manteniendo en funcionamiento y en principio, sólo el tablero de emergencia conectado al grupo electrógeno.

Es requisito para realizar esta operación, que la persona que la ejecute cuente con equipo de protección personal adecuada (al menos zapatos de seguridad con planta de goma y guantes dieléctricos), un sistema de comunicación radial, una linterna y un extintor portátil de CO₂.



Al realizar el corte general del edificio, el Jefe de Emergencias o quien lo subrogue, deberá informar de esta situación, al oficial o voluntario de Bomberos a cargo del acto, por lo que es de vital importancia, que entre el momento en que se haya declarado la emergencia y la llegada de Bomberos al lugar, todos los ocupantes hayan sido evacuados.

4.3.- Grupo Electrónico:

Existe un grupo electrónico o generador de emergencia, el cual se encuentra ubicado en el primer subterráneo. Cabe señalar que este equipo está diseñado para energizar ciertas áreas e instalaciones en caso de corte del suministro público de energía eléctrica.

El equipo es de transferencia automática y alimentará de acuerdo con la información recibida, la iluminación de las áreas comunes y vías de evacuación en todos los pisos y subterráneos, además de los ascensores, las bombas de agua potable, los equipos presurizadores de las cajas de escaleras, portones de acceso y los equipos e instalaciones comandados desde la conserjería.

Respecto del funcionamiento de este equipo, debemos señalar que es muy útil cuando se producen cortes de energía en el sector o cuando hay una falla particular en el edificio. En estos casos resulta muy efectivo el mantener la mayor cantidad de sistemas conectados a este grupo, a fin de no interferir con la continuidad de las labores que se realizan en la Comunidad, ni causar molestias o interferir en las actividades de los ocupantes.

Sin embargo, en caso de una emergencia por incendio o sismo, es fundamental “descolgar” el funcionamiento de los ascensores del grupo electrónico, para evitar que sean utilizados como medios de evacuación.

Cuando llegue Bomberos, podrán activarse los ascensores, sólo si estos así lo solicitan, de lo contrario deberán mantenerse fuera de servicio, hasta que la emergencia se encuentre controlada y el edificio vuelva a la normalidad.

Debe quedar claro de que Bomberos puede solicitar el corte del grupo electrónico, por lo que idealmente, los ocupantes del edificio deben evacuar antes de la llegada de Bomberos para facilitar las operaciones y procedimientos de emergencia.




4.5.- Calderas:

Cada edificio considera calderas alimentadas por gas natural, las cuales se ubican en una dependencia especialmente habilitada para estos efectos, en el último nivel, sobre el piso 18° (planta sala de máquinas).

Es importante destacar que, inmediatamente registrada una emergencia, ya sea esta un sismo de mediana o gran intensidad, o bien un incendio declarado, se realice el corte inmediato de la caldera, para evitar daños, fugas o filtraciones, tanto de los ductos de agua como en las cañerías de alimentación del suministro de gas.

Al respecto debemos indicar que la suspensión del suministro para estos equipos puede realizarse a través de las válvulas de corte local ubicadas junto a las calderas, o a través de la válvula de corte general ubicada en el acceso a esta dependencia (por fuera de la sala).

Para mayor seguridad sin embargo y en caso de una emergencia declarada o que afecte las dependencias donde se ubica la sala de calderas, el corte se realizará desde la acometida general ubicada en el primer subterráneo.



Código de Verificación: 316-381307



TERCERA PARTE: "PLAN GENERAL DE EVACUACIÓN"

Elaboración:

Este documento ha sido elaborado por **Asesorías en Seguridad y Prevención Limitada (ASyP Chile)**, una empresa del **Cuerpo de Bomberos de Santiago**, de acuerdo con el marco legal existente, indicado en el punto N° 3 de la primera parte de este documento.

1. -VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD

1.1. -Caja de Escaleras:

Cada edificio contempla una caja de escaleras del tipo interior cerrada con ventilación forzada (presurizada), con características de zona vertical de seguridad (ZVS), del tipo cruzada o tijeras, con dos accesos por cada piso, diseñada para facilitar la evacuación de los ocupantes en casos de incendio u otras emergencias y que recorre todos los niveles entre el piso uno y el piso dieciocho.

En ambos lados, la escalera cuenta con un vestíbulo de seguridad, lo que implica que hay que abrir dos puertas para llegar a la escalera propiamente tal.

A nivel del primer piso se separa o divide la escalera y es la que comunica exclusivamente en este caso, el primer nivel con el tercer subterráneo.

Existe además una tercera escalera que comunica el primer piso con el tercer subterráneo. Esta escalera no considera puertas de acceso.

Las puertas de acceso a la caja de escaleras poseen brazos hidráulicos cuya finalidad es facilitar el cierre hermético y automático de ellas y con resistencia al fuego, la que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, deben corresponder al menos a la Clase F- 60, es decir, que tiene una resistencia a la acción del fuego de hasta 60 minutos, lo que aumenta las condiciones de seguridad de esta Vía de Evacuación.

Cabe destacar, además, que las puertas de acceso o egreso de las cajas de escaleras abren en el sentido correcto de la evacuación, lo que facilita la salida de los ocupantes en caso de emergencia.

Respecto del sistema de presurización, debemos indicar que este sistema considera en su diseño, celosías de inyección de aire dentro de la caja de escaleras, además de una celosía gravitacional para la evacuación de gases o para liberar la sobrepresión interior, la que se ubica en el último piso al interior de la caja de escaleras.

La operación o entrada en funcionamiento del sistema de presurización es automática, debido a que este equipo se encuentra conectado a la central de incendios del edificio y con activación manual desde la misma dependencia donde se encuentra el presurizador.



Cabe señalar que el concepto de presurización implica básicamente, crear un colchón de aire por medio de una presión positiva, de manera de impedir el ingreso del humo y gases en el interior de la caja de escaleras. De esta forma los ocupantes puedan desplazarse a través de ella y evacuar el edificio sin verse afectados por tales elementos.

1.2.- Proceso de Evacuación:

La evacuación se realizará de la siguiente manera; en cada piso los ocupantes y usuarios se dirigirán hacia el acceso a la caja de escaleras, por el lado más cercano a sus departamentos. Luego bajarán hasta el primer nivel o punto de descarga, tomados de los pasamanos para evitar accidentes por caídas. La bajada será en silencio y en orden.

Si por alguna razón la escalera asignada para la evacuación no presenta condiciones seguras o favorables, deberán trasladarse en el piso que corresponda, a la escalera contigua por la otra puerta. En caso de no poder realizar una evacuación por las escaleras, los ocupantes y usuarios deberán utilizar el procedimiento de atrapamiento en casos de incendios (Cuarta Parte, Punto 1.2).

La evacuación siempre debe ser en dirección al punto de reunión, que corresponde a una zona segura dentro del edificio, donde se agrupan los ocupantes y/o usuarios en forma transitoria una vez que hayan salido de la caja de escaleras y antes de salir, hacia la zona de seguridad.

Punto de Reunión: El punto de reunión será el primer piso, en el hall principal del edificio, sector conserjería.

1.3.- Zona de Seguridad:

Existirá una **ZONA DE SEGURIDAD**, la cual estará ubicada en la vereda adyacente al edificio, en la esquina de calle Francisco Meneses y Zañartu, que corresponde al área más despejada dentro del entorno inmediato del inmueble.


Existirá además una **ZONA DE SEGURIDAD ALTERNATIVA**, debido a que es importante mantener siempre una opción para agrupar a los ocupantes, dependiendo del origen de la emergencia y el área que esté más involucrada o expuesta en ella. En este caso, la zona de seguridad alternativa estará ubicada en la vereda adyacente al edificio, en la esquina de calle Sargento Candelaria y Zañartu, y se utilizará cuando la emergencia involucre alguna de las fachadas o áreas de tránsito próximas a la zona de seguridad establecida originalmente.



Durante el desarrollo de la emergencia y del proceso de evacuación, todos los accesos al edificio (peatones y vehículos), se mantendrán abiertos para facilitar la salida de los ocupantes, los cuales sólo podrán volver a ser cerrados cuando termine la emergencia y puedan volver los usuarios en forma segura al interior del edificio.

En el caso de un sismo, también debe ocuparse el criterio de la Zona de Seguridad, sin embargo, el procedimiento de evacuación debe aplicarse solamente en el caso de que el sismo sea de gran intensidad, o bien haya generado una nueva emergencia, que necesariamente requiera la salida de las personas (derrumbes, emanaciones de gas, incendios, explosiones). En todo caso la salida debe efectuarse una vez que el movimiento telúrico haya cesado.

En este caso, los ocupantes y usuarios no deben alejarse fuera de la Zona de Seguridad, dado que por las características del entorno y condiciones de tránsito, no es seguro para que éstos se trasladen o sean trasladados de un punto a otro, crucen las calles o se retiren hacia otros sectores más alejados, ya que siempre va a estar latente el riesgo de caídas de cables, ramas de árboles, vidrios u otros objetos, además de los obstáculos físicos que supone la presencia en las calles de otras personas evacuadas.



Código de Verificación: 316-381307



2. -TIPOS DE EVACUACIÓN

2.1. -Evacuación Parcial:

Esta se desarrollará sólo cuando la emergencia sea detectada oportunamente y sólo requiera la evacuación del nivel afectado y además por seguridad y procedimiento, el inmediatamente superior o inferior, hasta el primer piso (hall principal) u otra dependencia del edificio, sin que esta sea necesariamente, la Zona de Seguridad Exterior.

Las instrucciones serán impartidas a los niveles afectados, vía teléfono, citófono, o en su defecto, a viva voz, y se les comunicará claramente a las personas el lugar preciso hacia donde deben evacuar.

Este procedimiento de emergencia es producto generalmente, de un asalto, inundación local o un foco de fuego controlado inmediatamente.

2.2. -Evacuación Total:

Se realizará cuando la situación de emergencia sea de gran envergadura (incendio declarado, llamas violentas hacia el exterior o interior del edificio, presencia de humo en áreas comunes y peligro inminente de propagación por shaft o aberturas propias del edificio (como la de los ascensores, por ejemplo), o bien ponga en riesgo la seguridad de las personas (escape de gas u otro agente desconocido en el ambiente).

En dicho caso se procederá a evacuar totalmente el edificio, siguiendo las instrucciones establecidas en este plan de emergencia y evacuación. Cabe destacar que, ante cualquier tipo de emergencia, a pesar de que a la vista esta presente mínimas consecuencias, se deberán revisar las condiciones de seguridad de todo el inmueble, en especial de sus instalaciones de servicio, antes de reanudar las actividades normales; previniendo con ello, el surgimiento de nuevas situaciones de emergencia, producto de condiciones de riesgo no detectadas, evaluadas ni controladas a tiempo.

2.3. -Orden de Evacuación:

Una vez declarada la emergencia, se dará la orden para efectuar la evacuación del edificio.

En toda evacuación se debe dar prioridad al nivel afectado y al inmediatamente superior, para posteriormente continuar con los niveles inferiores, pero siempre desde arriba hacia abajo.



2.4. -Inicio de la Evacuación:

- Al oír el sonido de una alarma u orden de evacuación, conserve la calma y no salga corriendo.
- Interrumpa completamente sus actividades.
- Siga solo las instrucciones impartidas por el personal de servicio y/o de la organización interna de cada piso.
- Desenchufe o corte la energía eléctrica y alimentación de gas de todo artefacto o equipo que esté en funcionamiento (cocinas, calefactores, computadoras, etc.).
- Diríjase con calma y sin precipitarse hacia la vía de evacuación correspondiente, hasta el punto de reunión señalado (hall principal).
- Luego diríjase a la zona de seguridad, utilizando la alternativa de salida establecida; siguiendo las instrucciones del personal de servicio o de los líderes de evacuación de cada piso.

2.5. -Proceso de Evacuación:

Dada la orden de evacuación se deberá cumplir el siguiente procedimiento:

- Mantenga siempre la calma.
- Baje por las escaleras.
- Las acciones de evacuación están determinadas según el tipo de siniestro, ejemplo si es un incendio o un sismo.
- Camine gateando si existe humo en la ruta de evacuación.
- Camine en silencio.
- No corra.
- Evite formar aglomeraciones en las vías de evacuación.
- Antes de abrir una puerta, palpe su temperatura en su parte superior, para saber si hay una fuerte presión de calor en la dependencia a la cual se va a trasladar.
- Permanezca en la Zona de Seguridad.
- Nunca regrese a menos que reciba una instrucción.

Si alguna persona se negase a abandonar el recinto, se le tratará de explicar brevemente la situación informándole del riesgo al cual se expone. Si aún así no desea evacuar, una vez en el primer piso, se les avisará a Bomberos y Carabineros, para que estos se hagan cargo de la situación.

Por el contrario, si la persona no puede bajar, porque el pánico no le permite reaccionar, se deberá designar a dos personas para que estas le den confianza y acompañen mientras bajan las escaleras y se dirijan a la Zona de Seguridad. Luego deberá ser chequeada por personal de salud.




2.6. -Recomendaciones Generales en una Evacuación:

- No se debe correr; los desplazamientos deben ser rápidos y en silencio.
- Los ocupantes no deben devolverse por ningún motivo.
- En caso de que haya humo, desplazarse agachado.
- Mantener la calma, ya que así se puede evitar la posibilidad del pánico colectivo.
- Dirijase a su punto de reunión (hall principal); no se quede en otro sitio que no corresponda.
- Los líderes de piso deben tener presente que en el momento en que se de la orden de desocupar su dependencia, se puede dar el caso que el tramo de las escaleras esté siendo ocupado en el desplazamiento de los ocupantes de los pisos superiores, por lo que se debe esperar un lapso prudente para iniciar su recorrido o chequear visualmente la caja de escaleras antes de iniciar el proceso de evacuación.

Lo anterior con los siguientes propósitos:

- a. Que el tráfico de las personas sea expedito sin sufrir contratiempos que puedan derivar en accidentes.
- b. Que las puertas de acceso de la caja de escaleras no se abran repentinamente, ocasionando accidentes por golpes o caídas.
- c. Que los grupos de personas sean guiados en forma compacta y ordenada hasta llegar al Punto de Reunión (hall principal).



CUARTA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

A continuación, se indican los distintos procedimientos que deben realizarse de acuerdo con los diferentes tipos de emergencia.

1. -En Caso de Incendio

Al oír una Alarma de Incendio:

- Conserve la calma.
- Ante una alarma de incendio es fundamental determinar a la brevedad posible, el punto exacto donde se produjo el fuego, para determinar la naturaleza y magnitud de la emergencia.
- Si la emergencia se trata de un principio de incendio, la persona que descubre el fuego deberá, si es posible, tratar de controlarlo por medio del uso de un extintor o de la red húmeda, para simultáneamente, alertar al personal del edificio o cualquier ocupante que se encuentre cerca.
- Apague equipos eléctricos y corte el suministro de gas si corresponde.
- Cierre puertas, ventanas y/o cualquier acceso de corrientes de aire.
- Procure calmar a los que están nerviosos.
- El afectado, llamará a Bomberos al fono 132.

Recuerde No Usar los Ascensores durante la Evacuación

1.1. -Disposiciones Generales en Caso de Incendio

1. Se hará una revisión completa del piso antes de abandonarlo para asegurarse que no haya quedado ninguna persona rezagada (deben revisarse baños, shaft u otros sectores donde pueda esconderse la gente).
2. Antes de salir a las escaleras, se comprobará el estado de las vías de evacuación y que el ambiente sea favorable para poder utilizarlas en forma segura. Al momento de ir evacuando siempre se debe ir cerrando puertas y ventanas para retardar la acción del fuego.
3. En caso de que no puedan ser utilizadas las escaleras de evacuación, deberá adoptarse el procedimiento de Atrapamiento en Caso de Incendio, descrito a continuación.



1.2. -Atrapamiento en Caso de Incendio

- Cierre las puertas de su dependencia.
- Acumule toda el agua que sea posible.
- Moje frazadas, ropa, toallas o cortinas y colóquelas por dentro para sellar las juntas.
- Retire las cortinas y otros materiales combustibles de la cercanía de ventanas y balcones.
- Trate de destacar su presencia desde la ventana. Llame a Bomberos para indicarles donde se encuentra, aunque ellos ya hayan llegado.
- Mantenga la calma, el rescate puede llegar en unos momentos.
- Si debe abandonar las dependencias, recuerde palpar las puertas antes de abrirlas. A medida que avanza cierre puertas a su paso.
- Si encuentra un extintor en su camino llévelo consigo.
- Si el sector es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como sea posible, recomendándose proveerse de una toalla mojada o pañuelo para cubrir la boca y nariz.
- Si su vestimenta se prendiera con fuego ¡No corra!, Déjese caer al piso y comience a rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas, cúbrase el rostro con las manos.

2. -En Caso de Sismo o Temblor

2.1. -Antes del Sismo:

- Conocimiento básico acerca de primeros auxilios y botiquín de emergencia.
- Asegurar elementos en altura (estanterías, librerías o roperos), evitando tener objetos que puedan caer ante un movimiento sísmico.
- Conocer la ubicación de llaves de gas, agua y tableros eléctricos.
- Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación.
- Ubicar y señalar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación.
- Realizar simulacros de evacuación en caso de terremoto, con el fin de instruir a las personas sobre las medidas a tomar y determinar si el plan de evacuación es efectivo.
- Contar con linternas intrínsecamente seguras y en lo posible con una radio a pilas para obtener información por parte de la autoridad.

2.2. -Durante el Sismo:

Lo principal es mantener **la calma y el control**, ya que muchas personas sufren heridas en esta fase producto del pánico al enfrentar condiciones de riesgo propias del sismo, tales como: vidrios rotos u otros elementos cortantes caídos en el piso, aglomeración de personas en las áreas de tránsito y accesos, muebles u otros elementos que obstruyen las vías de evacuación de la edificación.

En general en el caso de los sismos, la mayoría de las personas que resultan lesionadas, son víctimas de situaciones agravadas por acciones descontroladas de ellas mismas, o bien de otras personas. De esta manera, no se detectan ni controlan riesgos que, en situaciones de menores niveles de estrés, resultan evidentes.



Para evitar estos accidentes, aconsejamos algunas medidas que podrán ser efectivas durante un movimiento sísmico:

- Se debe conservar la serenidad propia y de los demás, para evitar crisis de angustia, pánico e histeria colectiva.
- Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos, tales como cercano a vigas o muros soportantes.
- De no lograrlo debe refugiarse bajo mesas, pupitres o escritorios con cubierta de material resistente, y alejados de ventanas u objetos que puedan caer.
- Manténgase atento a las condiciones del entorno, en especial a los muros, losas y vigas soportantes.
- Si es necesario evacuar el lugar, utilice con precaución las escaleras.
- Si está en el patio o vía pública, permanezca lejos de cables de tendido eléctrico, ventanas u otros objetos o materiales que puedan caer o desprenderse.
- Si va en vehículo o autobús, el conductor debe reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro. Así también, las personas deben mantenerse en sus asientos hasta que todo vuelva a la normalidad.

En el caso de los niños, adultos mayores, o bien de quienes muestren un mayor nivel de angustia y/o estrés ante la situación, éstos deberán:

- Colocarse en el piso con las rodillas juntas y la espalda orientada en dirección hacia las ventanas.
- Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose con ellas el cuello.
- Esconder el rostro entre los brazos para proteger la cabeza, cerrar fuertemente los ojos.
- En caso de evacuación dirija a estas personas con actitud afectiva, pero autoritaria, de manera de poder contener emocionalmente, sin perder el dominio de la situación.

2.3. –Después del Sismo:

- Observar si alguien este herido y practicar primeros auxilios.
- Dirigirse a las zonas de protección ya establecidas, sin perder la calma ni alejarse del grupo.
- No tocar cables de energía eléctrica que hubieren caído.
- Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga, y evitar usarlo nuevamente hasta que se haya realizado la inspección adecuada.
- Controlar el flujo de agua y no utilizarlo hasta revisar alcantarillas.
- Cerrar los circuitos de energía eléctrica para evitar accidentes por contacto con alambres caídos o inicios de incendios.
- No regresar a las áreas más dañadas sin previa autorización.
- Utilice el teléfono sólo en llamadas urgentes.
- Sintonizar la radio para conocer las medidas de emergencia adoptadas por la autoridad y para interiorizarse de la situación general.

Recuerde No Usar los Ascensores durante la Evacuación



3. -En Caso de Escapes de Gas

En caso de fuga de gas es conveniente tener en cuenta lo siguiente:

- ⇒ El edificio cuenta con un suministro de gas natural, por lo que ante eventuales fugas u olores que alerten su presencia, deberá revisarse en primera instancia, el recorrido de la instalación.
- ⇒ No encienda ni apague ninguna luz o equipo eléctrico, la chispa del interruptor o rotor del motor podría encender los gases acumulados.
- ⇒ Ventile inmediatamente el lugar, abriendo puertas y ventanas.
- ⇒ Corte el suministro de gas del área afectada o de todo el inmueble si es necesario.
- ⇒ Nunca busque fugas con fuego
- ⇒ Evacue en principio el área afectada y restrinja el acceso
- ⇒ Brinde los primeros auxilios si existen personas con problemas a causa de escape de gas.
- ⇒ Llame a Bomberos y al servicio de ambulancias.
- ⇒ Llame a la empresa de gas abastecedora del local

4. -En Caso de Atrapamiento en Ascensores

El atrapamiento al interior de un ascensor sucede principalmente, por un corte de energía o falla eléctrica, por una sobrecarga del ascensor o bien por una falta de mantención fuera de los períodos que corresponde.

Al respecto y en caso de verse atrapado en un ascensor, se debe actuar de la siguiente forma:

- Presione el botón de alarma.
- Comuníquese con personal de servicio, por medio del citófono ubicado al interior de las cabinas de los ascensores.
- Si no le escuchan pida ayuda mediante un teléfono celular, si es que cuenta con uno y existe la señal necesaria para estos efectos, o bien a viva voz.
- Mantenga la calma y espere instrucciones.
- Si hay otras personas, trasmítale calma y sentido del humor.
- Si una persona sufre de claustrofobia, informe de esta situación de inmediato. No olvide que la operación de rescate puede durar varios minutos.
- No fume en la cabina mientras se encuentre atrapado.

4.1. -En relación con el personal del edificio:

- Una vez detectada la emergencia, deberá mantenerse siempre contacto con él o los afectados, para que no tengan la sensación de abandono o soledad y para que los distraigan por medio de una conversación, mientras se ejecutan las labores de rescate.
- Capacite periódicamente al personal de servicio, respecto de los procedimientos a seguir en caso de atrapamiento y como realizar el rescate. Estas directrices deben entregarla la empresa a cargo de la mantención o representante de ella.



- Mantenga un protocolo escrito para utilizar en estas operaciones y el número de emergencia de la empresa responsable.
- Si no es posible realizar el rescate, no se tiene la capacitación o confianza necesaria, ha pasado mucho tiempo (más de 15 minutos), o exista en el interior del ascensor una embarazada o alguien de edad avanzada, con problemas cardiacos o con un cuadro de desesperación evidente, llame inmediatamente a Bomberos, para que ellos realicen el rescate.
- Si en la cabina donde se encuentran personas atrapadas hay presencia de humo o gases, llame de inmediato a **Bomberos al teléfono 132**.

5. -En Caso de Conflictos Sociales:

Puede darse la ocasión que en el edificio se presenten conflictos entre familiares, vecinos, compañeros de trabajo o terceros, sean estos riñas, maltrato, golpes o ataques con armas. En estos casos se recomienda:

- No interfiera en la riña o pelea.
- Llamar inmediatamente a los móviles Municipales de Seguridad Ciudadana

Si el conflicto continúa, llamar a **Carabineros al teléfono 133**, e informar lo que está sucediendo (cantidad de personas involucradas, niños presentes en el lugar, armas a la vista, amenazas o agresiones físicas aparentes, etc.).

6. -En Caso de Asalto:

- Conserve la calma y permanezca atento ante situaciones que podría usar en su favor, como comunicarse vía telefónica, o intentando alentar a alguna persona cercana al lugar donde Ud. se encuentra para dar a conocer la anomalía mediante señas o guiños, etc.
- No trate de luchar ni de resistir físicamente ya que a pesar de la apariencia razonable que superficialmente puedan mostrar los asaltantes, no se debe esperar de éstos un comportamiento normal, ya que sus reacciones pueden ser muy violentas.
- Cumpla con las instrucciones que le den, de la mejor forma posible.
- Registre mentalmente las principales características de los asaltantes, tales como contextura, altura, edad aproximada, tipo y color de pelo, ojos, características de la voz, etc.
- No los provoque, pueden ser emocionalmente inestables y reaccionar en forma irracional.

Posterior al asalto llame a Carabineros al teléfono 133



7. -En Caso de Inundación:

En caso de sufrir una inundación en el edificio, producto de fenómenos naturales o bien; debido a fallas en el sistema sanitario, que según su magnitud afecten el libre desplazamiento de las personas y el normal funcionamiento del establecimiento y sus instalaciones, se deberán considerar las siguientes recomendaciones:

- ❖ Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas.
- ❖ Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la inundación.
- ❖ El personal del edificio deberá comunicarse en forma inmediata con el encargado de mantención o con una empresa para realizar las reparaciones.
- ❖ Ubicar en altura objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados por el contacto con el agua.

8. -En caso de Aviso de Amenaza de Bomba o Artefacto Explosivo

Generalmente las acciones terroristas son comunicadas a través de llamadas telefónicas en que se avisa que ha sido colocada una bomba. El personal de seguridad debe tener especial cuidado al detectar paquetes que sean sospechosos o que inspiren desconfianza ya que éstos podrían contener una bomba o cualquier aparato explosivo.

En caso de que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta instalación de una bomba o aparato explosivo, se deberá comunicar de inmediato **al teléfono 133 de Carabineros**, para que el personal especializado verifique la existencia real de explosivos.

En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

- Verificar la existencia de lesionados.
- De existir algún lesionado, recurrir a los servicios médicos más cercanos.
- Verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios y las instalaciones eléctricas.
- Evaluar los daños en los sistemas antes indicados, al objeto de cortar el suministro en los que se consideren necesarios.
- Aislar la zona dañada.



9. -COORDINACIÓN CON BOMBEROS

9.1. -Cuando llame a Bomberos establezca claramente lo siguiente:

- Llame al 132.
- Entregue una breve evaluación de lo que está sucediendo.
- Indique su nombre y cargo.
- Dirección del edificio indicando sus calles más cercanas.
- Indicar el N° telefónico desde el cual está llamando.
- Colgar inmediatamente el teléfono y no ocuparlo hasta que reciba la llamada devuelta de Bomberos confirmando el envío de los carros.
- Informe al personal de servicio sobre la situación para que esperen la llegada de Bomberos al lugar.

9.2. -Mientras espera a Bomberos:

- Conserve su propia calma y la del resto.
- El personal de servicio deberá esperar en la calle la llegada de Bomberos, para indicarles cómo acceder al edificio, y los equipos de lucha contra incendio existentes.
- Trate mientras de controlar el amago. El control del fuego no debe continuar hasta el punto en que pelagra la integridad física de la persona que lo intenta.
- Si es necesario realice el procedimiento de evacuación según lo dispuesto en este documento.

9.3. -Cuando lleque Bomberos:

- Debe informarle calmadamente la situación.
- Indíquele el lugar del incendio y como llegar hasta él.
- Infórmeles respecto de los equipos contra incendios y de emergencia existente, y su ubicación.
- Acate las instrucciones de Bomberos y no trate de colaborar por su propia iniciativa.



10.- ACTIVIDADES DESPUES DE LA EMERGENCIA

1. No debe retornarse al interior del lugar hasta no estar seguros, que, en el caso de un incendio, este se haya extinguido por completo. Quien indicará si es posible volver a ingresar al edificio en general y al nivel (es) afectado (s) en particular, es el oficial o voluntario a cargo de Bomberos. Sólo cuando este así lo determine, se podrá volver al interior del recinto.

En caso de sismo, sólo podrán habilitarse las dependencias, si así lo autoriza personal de la Dirección de Emergencias de la Municipalidad, o en ausencia de ellos, del administrador y/o del comité de administración, luego de que hayan revisado prolijamente las instalaciones y no existan evidencias o riesgo de caída o desprendimiento de materiales y/o daños en sistemas de alimentación sanitaria, eléctrica, o de otro tipo, y se hayan hecho asesorar por los especialistas respectivos.

Luego de la revisión, se habilitarán los ascensores y el suministro normal eléctrico (en la medida de que se encuentren en perfecto estado y no hayan sido la causa del incendio o bien, hayan resultado dañados a consecuencia de él).


2. Se informará a los ocupantes y/o usuarios en la Zona de Seguridad, que es posible reingresar al edificio a desarrollar las actividades normales.
3. Se debe procurar que los ocupantes lo hagan en forma ordenada y en silencio. Las personas se dirigirán ordenadas por piso, desde la Zona de Seguridad hasta el hall principal, para tomar los ascensores o las escaleras.
4. Primero ingresarán los niveles superiores y luego los inferiores.
5. Al término de una emergencia o ejercicio programado, se elaborará un informe indicando en él, los comentarios o sugerencias y remitiéndolo a la administración del edificio, con el fin de subsanar las posibles anomalías que pudiesen haber presentado.
6. Cada vez que se haga necesario; es decir, después de cualquier práctica, ejercicio programado de evacuación o bien luego de emergencias que pudieran presentarse, será conveniente repasar el contenido del presente documento, al objeto de que todos los ocupantes del edificio se encuentren interiorizados de los detalles que conforman este plan de emergencia y evacuación, garantizando con ello una adecuada comprensión y una correcta coordinación.



CONCLUSIONES GENERALES

1. Todos los ocupantes del edificio deben estar en conocimiento de la ubicación de los sistemas de protección, extinción, alarmas y comunicaciones. Si Ud. no lo sabe, solicite que una persona idónea le instruya al respecto.
2. Se debe tener presente que la evacuación siempre debe realizarse hacia la planta baja, en dirección hacia el punto de reunión y Zona de Seguridad.
3. El resultado de una evacuación dependerá en gran parte de la cooperación de los usuarios, por lo que éstos deberán mantener siempre el orden y dar cumplimiento a las instrucciones.
4. Será fundamental para el buen logro del objetivo de este procedimiento de emergencia, desarrollar actividades de capacitación y ejercicios periódicos de evacuación.
5. Es importante señalar que este plan de emergencia y evacuación fue confeccionado en base a la situación actual del proyecto, luego del análisis de los planos de arquitectura y especialidades enviados por el cliente a personal del **Departamento Técnico de ASyP Chile**.
6. Fecha de confección del documento, **11 de diciembre del año 2024**.

Atento a cualquier consulta le saluda cordialmente,



Héctor Sagardía Poblete | Registro Seremi de Salud N° AM/P – 2530
Jefe Departamento Técnico ASyP Chile
Una Empresa del Cuerpo de Bomberos de Santiago



ANEXO TELEFONOS DE EMERGENCIA

AMBULANCIA		131
BOMBEROS		132
CARABINEROS		133

Código de Verificación: 316-381307





REGLAMENTO INTERNO DE USO PISCINA
CONDOMINIO PARQUE DE ARAYA, Av. RODRIGO DE ARAYA 1600-1640

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: martes a domingo de 10:00 a 21:00 horas. Lunes cerrado.

1. El acceso y uso de la piscina están reservados exclusivamente para los propietarios o arrendatarios y su grupo familiar directo. Se permitirá un máximo de 2 visitas por departamento siempre y cuando vayan acompañados por un residente adulto del condominio.
2. El baño en la piscina solo podrá realizarse con traje de baño.
3. Los niños menores de doce años, por su seguridad, deben estar acompañados en todo momento por un adulto responsable.
4. La comunidad, el comité de administración, la administración y el personal que regularmente presta funciones a la comunidad, no realizará ningún tipo de control ni cuidado de los bañistas estableciendo claramente que no tendrán, ninguna responsabilidad por desgracias o accidentes que se produzcan en el condominio, como tampoco concurrirán a cubrir los gastos médicos, transporte de los lesionados o de hospitalización siendo responsabilidad exclusiva de cada copropietario.
5. En el recinto se solicita abstenerse de jugar con paletas y pelotas, tirarse piqueros y bombas (o similar), saltar dentro de la piscina y mojar a las otras personas, correr, empujarse o actuar con brusquedad, fumar, utilizar flotadores que dificulten el libre desplazamiento de otros bañistas y emitir gritos que afecten la tranquilidad.
6. Incurrir en conductas que afecten la moral, de índole sexual y las buenas costumbres.
7. Prevenir que caigan objetos al agua, como frascos, potes, juguetes u otros elementos que puedan dañar el agua.
8. No llevar ni circular con mascotas en el recinto de la piscina y los entornos.
9. Se prohíbe consumir alimentos, bebidas y drogas en el recinto, se incluyen bebidas alcohólicas.
10. Mantener siempre, la limpieza y ornato del lugar.
11. Se prohíbe ingresar a los edificios descalzo, con ropa mojada y a torso descubierto.
12. Se exige a los usuarios de la piscina que para poder ingresar y salir de esta será obligatorio la utilización de duchas y Lavapiés. Las instalaciones de la piscina disponen de baño para los usuarios.
13. Se prohíbe ingresar a la piscina con heridas o erosiones en la piel.
14. Se prohíbe estrictamente la intervención de personal no autorizado por la administración de los equipos del sistema de piscina. También se prohíbe realizar la limpieza o modificaciones químicas al agua.
15. De acuerdo con el Decreto N°43 del año 2006 del Ministerio de Salud, esta piscina NO cuenta con salvavidas.

La infracción a cualquiera de las normas establecidas en este reglamento o las del reglamento de copropiedad del Condominio y en especial las conductas enumeradas en los puntos precedentes, serán sancionadas por el Comité de Administración y cobrada por el Administrador con una multa a beneficio del fondo de reservas de la comunidad y se registrarán según lo dispuesto por el reglamento de copropiedad; sin perjuicio de la denuncia al juzgado de policía local, cuando la gravedad de la infracción así lo amerite.

Este documento formará parte del reglamento de copropiedad, corresponderá al Anexo n°4 del reglamento.

Código de Verificación: 316-381307



Código de Verificación: 316-381307



Hector Mella B.

Administrador

ANOTADO EN EL REPERTORIO CON EL
N° 48.060 Y PROTOCOLIZADO, ANTE
MI, BAJO EL N° 19.618, EL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE QUE CONSTA DE 109
FOJAS, SANTIAGO, 17 SEP 2025

